

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
Aceraceae	<i>Acer negundo</i> L.	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L. ssp. <i>androsaemifolium</i> var. <i>incanum</i> A. DC.
	<i>Acer pensylvanicum</i> L.	<i>Apocynum cannabinum</i> L.
	<i>Acer rubrum</i> L.	<i>Vinca minor</i> L.
	<i>Acer saccharinum</i> L.	
	<i>Acer saccharum</i> Marsh.	<i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray
	<i>Acer spicatum</i> Lam.	<i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.
	<i>Acer x freemanii</i> E. Murr.	
		Aquifoliaceae
Acoraceae	<i>Acorus americanus</i> (Raf.) Raf.	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott ssp. <i>stewardsonii</i> (Britt.) Huttleston
		<i>Calla palustris</i> L.
Alismataceae	<i>Alisma triviale</i> Pursh	<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. ex Barton
	<i>Sagittaria cuneata</i> Sheldon	
	<i>Sagittaria graminea</i> Michx.	
Amaranthaceae	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	<i>Aralia hispida</i> Vent.
		<i>Aralia nudicaulis</i> L.
		<i>Aralia racemosa</i> L.
Anacardiaceae	<i>Amaranthus albus</i> L.	
	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	Asclepiadaceae
Apiaceae		<i>Asclepias incarnata</i> L. ssp. <i>incarnata</i>
	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth	
Asteraceae	<i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small) Greene	<i>Achillea millefolium</i> L.
		<i>Achillea ptarmica</i> L.
	<i>Aegopodium podagraria</i> L.	<i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc.
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	<i>Ambrosia trifida</i> L.
	<i>Carum carvi</i> L.	<i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f.
	<i>Cicuta bulbifera</i> L.	<i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>canadensis</i> (Greene) Bayer
	<i>Cicuta maculata</i> L.	<i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>neodioica</i> (Greene) Bayer
	<i>Conioselinum chinense</i> (L.) BSP.	<i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>petaloidea</i> (Fern.) Bayer
	<i>Daucus carota</i> L.	<i>Anthemis cotula</i> L.
	<i>Heracleum spondylium</i> L. ssp. <i>sibericum</i> (L.) Simonkai	<i>Anthemis tinctoria</i> L.
<i>Hydrocotyle americana</i> L.	<i>Arctium lappa</i> L.	
<i>Ligusticum scothicum</i> L.	<i>Arctium minus</i> Bernh.	
<i>Pastinaca sativa</i> L.	<i>Artemisia absinthium</i> L.	
<i>Sium suave</i> Walt.	<i>Artemisia biennis</i> Willd.	
	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	
Apocynaceae		

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Bidens cernua</i> L.	<i>Hieracium x floribundum</i> Wimm. & Grab.
	<i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd.	<i>Inula helenium</i> L.
	<i>Bidens frondosa</i> L.	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fern.
	<i>Bidens vulgata</i> Greene	<i>Lactuca canadensis</i> L.
	<i>Centaurea jacea</i> L.	<i>Lactuca serriola</i> L.
	<i>Centaurea nigra</i> L.	<i>Lapsana communis</i> L.
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	<i>Leontodon autumnalis</i> L.
	<i>Cirsium muticum</i> Michx.	<i>Leucanthemella serotina</i> (L.) Tzvelev
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	<i>Matricaria discoidea</i> DC.
	<i>Cotula coronopifolia</i> L.	<i>Megalodonta beckii</i> (Torr. ex. Spreng.) Greene
	<i>Crepis tectorum</i> L.	<i>Oclemena acuminata</i> (Michx.) Greene
	<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees	<i>Oclemena nemoralis</i> (Ait.) Greene
	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	<i>Oclemena x blakei</i> (Porter) House
	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	<i>Prenanthes altissima</i> L.
	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	<i>Prenanthes trifoliolata</i> (Cass.) Fern.
	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	<i>Pseudognaphalium macounii</i> (Greene) Kartesz
	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.
	<i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass.	<i>Senecio pseudoarnica</i> Less.
	<i>Eurybia radula</i> (Ait.) G.L. Nesom	<i>Senecio schweinitzianus</i> Nutt.
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass.	<i>Senecio sylvaticus</i> L.
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass. var. <i>graminifolia</i>	<i>Senecio viscosus</i> L.
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass. var. <i>nuttallii</i> (Greene) Stone	<i>Senecio vulgaris</i> L.
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	<i>Solidago bicolor</i> L.
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	<i>Solidago bicolor</i> L. x <i>S. nemoralis</i> Ait.
	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	<i>Solidago bicolor</i> L. x <i>S. puberula</i> Nutt.
	<i>Hieracium kalmii</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> L.
	<i>Hieracium kalmii</i> L. var. <i>fasciculatum</i> (Pursh) Lepage	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	<i>Hieracium murorum</i> L.	<i>Solidago flexicaulis</i> L.
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	<i>Solidago gigantea</i> Ait.
	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	<i>Solidago juncea</i> Ait.
	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat var. <i>decipiens</i> Koch.	<i>Solidago macrophylla</i> Pursh
	<i>Hieracium scabrum</i> Michx.	<i>Solidago nemoralis</i> Ait.
	<i>Hieracium tridentatum</i> Fries	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill.
		<i>Solidago rugosa</i> P. Mill. ssp. <i>rugosa</i> var. <i>villosa</i> (Pursh) Fern.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Solidago sempervirens</i> L.	<i>Alnus viridis</i> (Villars) DC. ssp. <i>crispa</i> (Ait.) Turrill.
	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.	<i>Betula alleghaniensis</i> Britt.
	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt. var. <i>linoides</i> (T. & G.) Fern.	<i>Betula cordifolia</i> Regel
	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt. var. <i>terrae-novae</i> (T. & G.) Fern.	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
	<i>Solidago x erskinei</i> Boivin	<i>Betula pendula</i> Roth
	<i>Sonchus arvensis</i> L.	<i>Betula populifolia</i> Marsh.
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	<i>Betula pumila</i> L.
	<i>Symphotrichum boreale</i> (Torr. & A. Gray) A. Löve & D. Löve	<i>Betula x caerulea</i> Blanch.
	<i>Symphotrichum ciliolatum</i> (Lindl.) A. Love & D. Love	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.
	<i>Symphotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom	<i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) Koch
	<i>Symphotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom x <i>S. puniceum</i> L.	
	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	Boraginaceae
	<i>Symphotrichum lateriflorum</i> (L.) A.Love & D.Love var. <i>lateriflorum</i>	<i>Echium vulgare</i> L.
	<i>Symphotrichum novae-angliae</i> (L.) G.L. Nesom	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.
	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> var. <i>crenifolium</i> (Fern.) Labrecque & Brouillet	<i>Mertensia maritima</i> (L.) S.F. Gray
	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom var. <i>novi-belgii</i>	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
	<i>Symphotrichum praeltum</i> (Poir.) G.L.Nesom	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.
	<i>Symphotrichum puniceum</i> (L.) A.Love & D.Love var. <i>puniceum</i>	<i>Myosotis scorpioides</i> L.
	<i>Symphotrichum racemosum</i> (Ell.) G.L. Nesom	<i>Myosotis stricta</i> Link
	<i>Symphotrichum tradescantii</i> (L.) G.L. Nesom	
	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	Brassicaceae
	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cavara & Grande
	<i>Tragopogon pratensis</i> L.	<i>Barbarea vulgaris</i> Ait. f.
	<i>Tussilago farfara</i> L.	<i>Berteroa incana</i> (L.) DC.
Balsaminaceae		<i>Brassica napus</i> L.
	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
	<i>Impatiens glandulifera</i> Royle	<i>Brassica rapa</i> L.
Berberidaceae		<i>Cakile edentula</i> (Bigel.) Hook.
	<i>Berberis thunbergii</i> DC.	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
Betulaceae		<i>Cardamine parviflora</i> L. var. <i>arenicola</i> (Britt.) Schulz.
	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen.	<i>Cardamine pensylvanica</i> Muhl.
		<i>Draba arabisans</i> Michx.
		<i>Draba verna</i> L.
		<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) Schulz
		<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.
		<i>Hesperis matronalis</i> L.
		<i>Lepidium campestre</i> (L.) Ait. f.
		<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Lepidium ruderale</i> L.	<i>Lonicera oblongifolia</i> (Goldie) Hook.
	<i>Neslia paniculata</i> (L.) Desv.	<i>Lonicera tatarica</i> L.
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	<i>Lonicera villosa</i> (Michx.) J.A. Schultes
	<i>Rorippa microphylla</i> (Boenn. ex Reichenb.) Hyl. ex A. & D. Löve	<i>Lonicera x bella</i> Zabel.
	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	<i>Lonicera xylosteum</i> L.
	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.	<i>Sambucus canadensis</i> L.
	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	<i>Sambucus racemosa</i> L. ssp. <i>pubens</i> (Michx.) House.
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake var. <i>laevigatus</i> (Fern.) Blake
	<i>Subularia aquatica</i> L.	<i>Viburnum acerifolium</i> L.
	<i>Thlaspi arvense</i> L.	<i>Viburnum dentatum</i> L. var. <i>lucidum</i> Ait.
Buxaceae		<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.
	<i>Pachysandra terminalis</i> Sieb. & Zucc.	<i>Viburnum lentago</i> L.
Cabombaceae		<i>Viburnum nudum</i> L. var. <i>cassinoides</i> (L.) T. & G.
	<i>Brasenia schreberi</i> Gmel.	<i>Viburnum opulus</i> L.
Callitrichaceae		<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>americanum</i> Ait.
	<i>Callitriche hermaphroditica</i> L.	Caryophyllaceae
	<i>Callitriche heterophylla</i> Pursh	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.
	<i>Callitriche palustris</i> L.	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>strictum</i> (L.) Ugborough
	<i>Callitriche terrestris</i> Raf.	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. ssp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet
Campanulaceae		<i>Cerastium pumilum</i> Curtis
	<i>Campanula aparinoides</i> Pursh	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.
	<i>Campanula persicifolia</i> L.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
	<i>Campanula rapunculoides</i> L.	<i>Sagina nodosa</i> (L.) Fenzl ssp. <i>nodosa</i>
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	<i>Sagina procumbens</i> L.
	<i>Lobelia cardinalis</i> L.	<i>Saponaria officinalis</i> L.
	<i>Lobelia dortmanna</i> L.	<i>Scleranthus annuus</i> L.
	<i>Lobelia inflata</i> L.	<i>Silene antirrhina</i> L.
	<i>Lobelia kalmii</i> L.	<i>Silene noctiflora</i> L.
Cannabaceae		<i>Spergularia arvensis</i> L.
	<i>Cannabis sativa</i> L.	<i>Spergularia canadensis</i> (Pers.) Don
	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupulus</i>	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl
Caprifoliaceae		<i>Spergularia salina</i> J. & K. Presl
	<i>Diervilla lonicera</i> P. Mill.	<i>Stellaria alsine</i> Grimm
	<i>Linnaea borealis</i> L. ssp. <i>longiflora</i> (Torr.) Hulten	<i>Stellaria borealis</i> Bigelow
	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr. ex Marsh.	<i>Stellaria calycantha</i> (Ledeb.) Bong

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Stellaria graminea</i> L.	<i>Cornus amomum</i> Mill.
	<i>Stellaria humifusa</i> Rottb.	<i>Cornus canadensis</i> L.
	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.	<i>Cornus rugosa</i> Lam.
Celastraceae		<i>Cornus sericea</i> L.
	<i>Celastrus orbiculata</i> Thunb.	Crassulaceae
	<i>Euonymus europaea</i> L.	<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schoenl.
Chenopodiaceae		<i>Hylotelephium telephium</i> L.
	<i>Atriplex</i> sect. <i>Teutliopsis</i>	<i>Rhodiola rosea</i> L.
	<i>Atriplex acadensis</i> Taschereau	Cucurbitaceae
	<i>Atriplex franktonii</i> Taschereau	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.
	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston	Cupressaceae
	<i>Atriplex littoralis</i> (Jacq.) Fawcett & Rendle	<i>Juniperus communis</i> L.
	<i>Atriplex patula</i> L.	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	<i>Thuja occidentalis</i> L.
	<i>Chenopodium album</i> L.	Cuscutaceae
	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>macrocalyrium</i> (Aellen) Cronq.	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd.
	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	Cyperaceae
	<i>Chenopodium polyspermum</i> L.	<i>Blysmus rufus</i> (Huds.) Link
	<i>Salicornia depressa</i> Standl.	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla ssp. <i>paludosus</i> (A. Nelson) T. Koyama
	<i>Salicornia maritima</i> Wolff & Jefferies	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Clarke
	<i>Salsola tragus</i> L.	<i>Carex aquatilis</i> Wahlenb.
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort	<i>Carex arcta</i> Boott
Clusiaceae		<i>Carex arctata</i> Boott ex Hook.
	<i>Hypericum boreale</i> (Britt.) Bickn.	<i>Carex aurea</i> Nutt.
	<i>Hypericum canadense</i> L.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.
	<i>Hypericum dissimulatum</i> Bickn.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>sphaerostachya</i> (Tuck.) Kalela
	<i>Hypericum ellipticum</i> Hook.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. x <i>C. canescens</i> L.
	<i>Hypericum majus</i> (Gray) Britt.	<i>Carex buxbaumii</i> Wahl.
	<i>Hypericum mutilum</i> L.	<i>Carex canescens</i> L.
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>canescens</i>
	<i>Triadenum fraseri</i> (Spach) Gleason	<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>disjuncta</i> (Fern.) Toivonen
Convolvulaceae		<i>Carex castanea</i> Wahl.
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. ssp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt.	<i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. ex L. f.
Cornaceae		<i>Carex communis</i> Bailey
	<i>Cornus alternifolia</i> L. f.	<i>Carex conoidea</i> Schkuhr ex Willd.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Carex crawfordii</i> Fern.	<i>Carex oligosperma</i> Michx.
	<i>Carex crinita</i> Lam.	<i>Carex ormostachya</i> Wieg.
	<i>Carex cryptolepis</i> Mack.	<i>Carex paleacea</i> Schreber ex Wahl.
	<i>Carex debilis</i> Michx. var. <i>rudgei</i> Bailey	<i>Carex pallescens</i> L.
	<i>Carex deflexa</i> Hornem.	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.
	<i>Carex deweyana</i> Schw.	<i>Carex pedunculata</i> Muhl. ex Willd.
	<i>Carex disperma</i> Dewey	<i>Carex projecta</i> Mack.
	<i>Carex echinata</i> Murray	<i>Carex pseudocyperus</i> L.
	<i>Carex exilis</i> Dewey	<i>Carex recta</i> Boott
	<i>Carex flava</i> L.	<i>Carex retrorsa</i> Schw.
	<i>Carex foenea</i> Willd.	<i>Carex rosea</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex folliculata</i> L.	<i>Carex scabrata</i> Schw.
	<i>Carex gracillima</i> Schw.	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex gynandra</i> Schwein.	<i>Carex silicea</i> Olney
	<i>Carex gynocrates</i> Wormsk. ex Drejer	<i>Carex stipata</i> Muhl.
	<i>Carex haydenii</i> Dewey	<i>Carex stricta</i> Lam.
	<i>Carex hormathodes</i> Fern.	<i>Carex tenera</i> Dewey
	<i>Carex hystericina</i> Muhl. ex Willd.	<i>Carex tenuiflora</i> Wahl.
	<i>Carex interior</i> Bailey	<i>Carex tinctoria</i> (Fern.) Fern.
	<i>Carex intumescens</i> Rudge	<i>Carex torta</i> Boott
	<i>Carex lacustris</i> Willd.	<i>Carex trisperma</i> Dewey
	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. var. <i>americana</i> Fern.	<i>Carex tuckermanii</i> Dewey
	<i>Carex lenticularis</i> Michx.	<i>Carex umbellata</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex leptalea</i> Wahl.	<i>Carex utriculata</i> Boott
	<i>Carex leptoneuria</i> (Fern.) Fern.	<i>Carex vacillans</i> Drejer ex Hartmann
	<i>Carex limosa</i> L.	<i>Carex vaginata</i> Tausch
	<i>Carex lucorum</i> Willd. ex Link	<i>Carex vesicaria</i> L.
	<i>Carex lupulina</i> Muhl. ex Willd.	<i>Carex viridula</i> Michx.
	<i>Carex lurida</i> Wahl.	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.
	<i>Carex mackenziei</i> Krecz.	<i>Carex wiegandii</i> Mack.
	<i>Carex magellanica</i> Lam.	<i>Carex x pseudohelvola</i> Kihlm.
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>irrigua</i> (Wahl.) Fern.	<i>Cladium mariscoides</i> (Muhl.) Torr.
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>magellanica</i>	<i>Cyperus dentatus</i> Torr.
	<i>Carex merritt-fernaldii</i> Mack.	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britt.
	<i>Carex michauxiana</i> Boeckl.	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex nigra</i> (L.) Reich.	<i>Eleocharis elliptica</i> Kunth.
	<i>Carex novae-angliae</i> Schw.	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Eleocharis intermedia</i> (Muhl.) Schultes	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.
	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schultes	<i>Cystopteris tenuis</i> (Michx.) Desv.
	<i>Eleocharis olivacea</i> Torr.	<i>Dryopteris campyloptera</i> (Kunze) Clarkson
	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) R. & S.	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & S.	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray
	<i>Eleocharis parvula</i> (R. & S.) Link	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl.) Gray
	<i>Eleocharis robbinsii</i> Oakes	<i>Dryopteris x boottii</i> (Tuck.) Underw.
	<i>Eleocharis tenuis</i> (Willd.) Schultes	<i>Dryopteris x triploidea</i> Wherry
	<i>Eriophorum virginicum</i> L.	<i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Br.) Druce
	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.
	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Ait. f.	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro var.
	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) A. & D. Löve	<i>pennsylvanica</i> (Willd.) Morton
	<i>Schoenoplectus subterminalis</i> (Torrey) J. Sojak	<i>Onoclea sensibilis</i> L.
	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Gmelin) Palla	<i>Polystichum acrosticoides</i> (Michx.) Schott
	<i>Schoenoplectus torreyi</i> (Olney) Palla	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.
	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fern.	Elatinaceae
	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	<i>Elatine americana</i> (Pursh) Arn.
	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino	<i>Elatine minima</i> (Nutt.) Fisch. & Mey
	<i>Scirpus microcarpus</i> J. & K. Presl	Empetraceae
	<i>Scirpus pedicellatus</i> Fern.	<i>Empetrum nigrum</i> L.
	<i>Scirpus x atratus</i> Fern. (pro sp.)	Equisetaceae
	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	<i>Equisetum arvense</i> L.
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	<i>Equisetum fluviatile</i> L.
		<i>Equisetum sylvaticum</i> L.
		<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Weber & Mohr
		<i>Equisetum x litorale</i> Kuehl.
Dennstaedtiaceae		Ericaceae
<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore		<i>Andromeda polifolia</i> L. var. <i>glaucophylla</i> (Link.) DC.
<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.		<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench var. <i>angustifolia</i> (Ait.) Rehd.
Dipsacaceae	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coult.	<i>Epigaea repens</i> L.
Droseraceae	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	<i>Gaultheria hispidula</i> (L.) Muhl.
	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	<i>Gaultheria procumbens</i> L.
Dryopteridaceae		<i>Gaylussacia baccata</i> (Wang.) Koch
<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens var. <i>angustum</i> (Willd.) Lawson		<i>Gaylussacia dumosa</i> (Andr.) T. & G. var. <i>bigeloviana</i> Fern.
<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.		<i>Kalmia angustifolia</i> L.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.	<i>Vicia cracca</i> L.
	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	<i>Vicia sativa</i> L. ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.
	<i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd	<i>Vicia sepium</i> L.
	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.	<i>Vicia tetrasperma</i> (L.) Schreb.
	<i>Vaccinium caespitosum</i> Michx.	
	<i>Vaccinium corymbosum</i> L.	Fagaceae
	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	<i>Quercus robur</i> L.
	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	<i>Quercus rubra</i> L.
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L.	
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. ssp. <i>minus</i> (Lodd.) Hulten	Fumariaceae
Eriocaulaceae		<i>Corydalis sempervirens</i> (L.) Pers.
	<i>Eriocaulon aquaticum</i> (Hill) Druce	<i>Fumaria officinalis</i> L.
Euphorbiaceae		
	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	Gentianaceae
	<i>Chamaesyce vermiculata</i> (Raf.) House	<i>Bartonia paniculata</i> (Michx.) Muhl. ssp. <i>iodandra</i> (Robins.) Gillett.
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	<i>Gentiana rubricaulis</i> Schwein.
	<i>Euphorbia helioscopia</i> L.	<i>Halenia deflexa</i> (Sm.) Griseb.
Fabaceae		<i>Lomatogonium rotatum</i> (L.) Fries
	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fern.	
	<i>Apios americana</i> Medik.	Geraniaceae
	<i>Caragana arborescens</i> Lam.	<i>Geranium bicknellii</i> Britt. var. <i>longipes</i> (Wats.) Fern
	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	<i>Geranium pratense</i> L.
	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	
	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. var. <i>pellitus</i> Fern	Grossulariaceae
	<i>Lathyrus palustris</i> L.	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	<i>Ribes hirtellum</i> Michx.
	<i>Medicago lupulina</i> L.	<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir.
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	
	<i>Trifolium arvense</i> L.	Haloragaceae
	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	<i>Myriophyllum farwellii</i> Morong
	<i>Trifolium hybridum</i> L.	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Komarov
	<i>Trifolium medium</i> L.	<i>Myriophyllum tenellum</i> Bigel.
	<i>Trifolium pratense</i> L.	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
	<i>Trifolium repens</i> L.	<i>Proserpinaca palustris</i> L.
		<i>Proserpinaca palustris</i> L. var. <i>creba</i> Fern. & Grisc.
		Hamamelidaceae
		<i>Hamamelis virginiana</i> L.
		Hippocastanaceae
		<i>Aesculus hippocastanum</i> L.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
Hippuridaceae	<i>Hippuris vulgaris</i> L.	<i>Triglochin maritima</i> L. <i>Triglochin palustris</i> L.
Hydrangeaceae	<i>Philadelphus coronarius</i> L.	Lamiaceae <i>Galeopsis tetrahit</i> L. <i>Glechoma hederacea</i> L. <i>Hedeoma pulegioides</i> (L.) Pers. <i>Lamium amplexicaule</i> L. <i>Lycopus americanus</i> Muhl. <i>Lycopus uniflorus</i> Michx. <i>Mentha canadensis</i> L. <i>Prunella vulgaris</i> L.
Hydrocharitaceae	<i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Vallisneria americana</i> Michx.	<i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>lanceolata</i> (Bart) Hulten <i>Scutellaria galericulata</i> L. <i>Scutellaria lateriflora</i> L. <i>Stachys palustris</i> L. <i>Teucrium canadense</i> L. <i>Thymus pulegioides</i> L.
Iridaceae	<i>Iris setosa</i> Pallas ex Link var. <i>canadensis</i> Foster <i>Iris versicolor</i> L. <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene var. <i>crebrum</i> Fern.	Lemnaceae <i>Lemna minor</i> L. <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid.
Isoetaceae	<i>Isoetes acadensis</i> Kott <i>Isoetes echinospora</i> Dur. <i>Isoetes lacustris</i> L. <i>Isoetes tuckermanii</i> A. Braun	Lentibulariaceae <i>Utricularia cornuta</i> Michx. <i>Utricularia geminiscapa</i> Benj. <i>Utricularia intermedia</i> Hayne <i>Utricularia macrorhiza</i> Le Conte <i>Utricularia minor</i> L. <i>Utricularia purpurea</i> Walt. <i>Utricularia radiata</i> Small
Juncaceae	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix ex Vill. <i>Juncus arcticus</i> Willd. var. <i>balticus</i> (Willd.) Trautv. <i>Juncus articulatus</i> L. <i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fern. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Juncus canadensis</i> Gay ex Laharpe <i>Juncus dudleyi</i> Wieg. <i>Juncus effusus</i> L. <i>Juncus filiformis</i> L. <i>Juncus gerardii</i> Loisel. <i>Juncus greenei</i> Oakes & Tuckerm. <i>Juncus militaris</i> Bigel. <i>Juncus nodosus</i> L. <i>Juncus pelocarpus</i> E. Meyer <i>Juncus tenuis</i> Willd. <i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	Liliaceae <i>Allium schoenoprasum</i> L. <i>Asparagus officinalis</i> L. <i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf. <i>Convallaria majalis</i> L. <i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl. <i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L. <i>Lilium canadense</i> L.
Juncaginaceae	<i>Triglochin gaspensis</i> H. Lieth & D. Löve	

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Maianthemum canadense</i> Desf.	Monotropaceae
	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link	<i>Monotropa hypopithys</i> L.
	<i>Maianthemum stellatum</i> (L.) Link	<i>Monotropa uniflora</i> L.
	<i>Maianthemum trifolium</i> (L.) Sloboda	Myricaceae
	<i>Medeola virginiana</i> L.	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coult.
	<i>Polygonatum pubesens</i> (Willd.) Pursh	<i>Myrica gale</i> L.
	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.	Najadaceae
	<i>Streptopus lanceolatus</i> (Ait) Reveal	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & Schmidt
	<i>Trillium cernuum</i> L.	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & Schmidt x <i>Najas gracillima</i> (A. Braun ex Engelm.) Magnus
	<i>Trillium undulatum</i> Willd.	<i>Najas gracillima</i> (A. Braun ex Engelm.) Magnus
	<i>Uvularia sessilifolia</i> L.	Nymphaeaceae
Linaceae	<i>Linum catharticum</i> L.	<i>Nuphar variegata</i> Durand
	<i>Radiola linoides</i> Roth	<i>Nymphaea odorata</i> Ait.
Lycopodiaceae		Oleaceae
	<i>Diphasiastrum digitatum</i> (Dill. ex A. Br.) Holub	<i>Fraxinus americana</i> L.
	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub	<i>Fraxinus excelsior</i> L.
	<i>Diphasiastrum x sabinifolium</i> (Willd.) Holub	<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.
	<i>Huperzia lucidula</i> (Michx.) Trevisan	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.
	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	<i>Syringa vulgaris</i> L.
	<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>	Onagraceae
	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	<i>Circaea alpina</i> L.
	<i>Lycopodium denroideum</i> Michx.	<i>Circaea lutetiana</i> L. ssp. <i>canadensis</i> (L.) Aschers. & Magnus
	<i>Lycopodium hickeyi</i> W.H. Wagner, Beitel, & R.C. Moran	<i>Epilobium angustifolium</i> L.
	<i>Lycopodium lagopus</i> (Laest. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuz.-Proch.	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>glandulosum</i> (Lehm.) Hoch & Raven
	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	<i>Epilobium coloratum</i> Biehler
Lythraceae		<i>Epilobium leptophyllum</i> Raf.
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	<i>Epilobium palustre</i> L.
Malvaceae		<i>Epilobium strictum</i> Muhl.
	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Ell.
Menyanthaceae		<i>Oenothera parviflora</i> L.
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Oenothera perennis</i> L.
	<i>Nymphoides cordata</i> (Ell.) Fern.	Ophioglossaceae
Molluginaceae		<i>Botrychium dissectum</i> Spreng.
	<i>Mollugo verticillata</i> L.	

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Doll) A. Br. ex W.D.J. Koch	<i>Oxalis stricta</i> L.
	<i>Botrychium multifidum</i> (Gmel.) Rupr.	
	<i>Botrychium rugulosum</i> W.H. Wagner	Papaveraceae
	<i>Ophioglossum pusillum</i> Raf.	<i>Papaver somniferum</i> L.
Orchidaceae		Pinaceae
	<i>Arethusa bulbosa</i> L.	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill
	<i>Calopogon tuberosus</i> (L.) BSP.	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) Koch
	<i>Corallorhiza maculata</i> Raf. var. <i>occidentalis</i> (Lindley) Ames	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss
	<i>Corallorhiza trifida</i> Chatelain	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.
	<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>pubescens</i> (Willd.) Knight	<i>Picea rubens</i> Sarg.
	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. var. <i>ophioides</i> Fern.	<i>Pinus resinosa</i> Ait.
	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Richard	<i>Pinus sylvestris</i> L.
	<i>Listera auriculata</i> Wieg.	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.
	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.	Plantaginaceae
	<i>Malaxis unifolia</i> Michx.	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.
	<i>Platanthera clavellata</i> (Michx.) Luer	<i>Plantago major</i> L.
	<i>Platanthera dilatata</i> (Pursh) Lindl.	<i>Plantago maritima</i> L. var. <i>juncoides</i> (Lam.) Gray
	<i>Platanthera lacera</i> (Michx.) G. Don.	Plumbaginaceae
	<i>Platanthera obtusata</i> (Banks ex Pursh) Lindl.	<i>Limonium carolinianum</i> (Walt.) Britt.
	<i>Platanthera orbiculata</i> (Pursh) Lindl.	Poaceae
	<i>Platanthera psycodes</i> (L.) Lindl.	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>glaucum</i> (Pease & Moore) Malte
	<i>Pogonia ophioglossoides</i> (L.) Ker-Gawl.	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>trachycaulum</i>
	<i>Spiranthes cernua</i> (L.) Richard	<i>Agrostis capillaris</i> L.
	<i>Spiranthes lacera</i> (Raf.) Raf.	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
	<i>Spiranthes ochroleuca</i> (Rydb.) Rydb.	<i>Agrostis perennans</i> (Walt.) Tuckerm.
	<i>Spiranthes romanzoffiana</i> Cham.	<i>Agrostis scabra</i> Willd.
Orobanchaceae		<i>Agrostis stolonifera</i> L.
	<i>Epifagus virginiana</i> (L.) Bart.	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
Osmundaceae		<i>Alopecurus geniculatus</i> L.
	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
	<i>Osmunda claytoniana</i> L.	<i>Ammophila breviligulata</i> Fern.
	<i>Osmunda regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) Gray	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
Oxalidaceae		<i>Avena sativa</i> L.
	<i>Oxalis montana</i> Raf.	<i>Brachyelytrum septentrionale</i> (Babel) G. Tucker
		<i>Bromus ciliatus</i> L.
		<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Calamagrostis pickeringii</i> A. Gray	<i>Panicum acuminatum</i> Sw. ssp. <i>fasciculatum</i> (Torr.) Fern.
	<i>Cinna latifolia</i> (Trevir. ex Gopp.) Griseb.	<i>Panicum boreale</i> Nash
	<i>Dactylis glomerata</i> L.	<i>Panicum capillare</i> L.
	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schut.	<i>Panicum dichotomum</i> L.
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	<i>Panicum linearifolium</i> Scribn. ex Nash
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. ssp. <i>parviflora</i> (Thuill.) Cass. & Germ.	<i>Panicum miliaceum</i> L.
	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	<i>Panicum philadelphicum</i> Bernh. ex Trin.
	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
	<i>Elymus virginicus</i> L.	<i>Phleum pratense</i> L.
	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Jackson	<i>Poa annua</i> L.
	<i>Eragrostis minor</i> Host	<i>Poa compressa</i> L.
	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees	<i>Poa nemoralis</i> L.
	<i>Festuca arundinacea</i> Schreb.	<i>Poa palustris</i> L.
	<i>Festuca filiformis</i> Pourret	<i>Poa pratensis</i> L.
	<i>Festuca pratensis</i> Hudson	<i>Poa saltuensis</i> Fern. & Wieg.
	<i>Festuca rubra</i> L.	<i>Poa trivialis</i> L.
	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>fallax</i> Thrill.	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. ssp. <i>limosa</i> (Schur) Jáv.
	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.
	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina	<i>Puccinellia nutkaensis</i> (J. Presl.) Fern. & Weath.
	<i>Glyceria borealis</i> (Nash) Batch.	<i>Puccinellia phryganodes</i> (Trin.) Schribner & Merr.
	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	<i>Puccinellia pumila</i> ((Vasey) Hitchc.
	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson ex A. Gray	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roemer & J.A. Schultes
	<i>Glyceria melicaria</i> (Michx.) Hubbard	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.
	<i>Glyceria obtusa</i> (Muhl.) Trin.	<i>Spartina patens</i> (Ait.) Muhl.
	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.	<i>Spartina pectinata</i> Link
	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>striata</i>	<i>Sphenopholis intermedia</i> (Rydb.) Rydb.
	<i>Glyceria x laxa</i> (Scribn.) Scribn.	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex Gray) Wood
	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P. Beauv.	<i>Torreyochloa pallida</i> (Torr.) Church var. <i>fernaldii</i> (Hitchc.) Dore ex Koyama & Kawano
	<i>Hordeum jubatum</i> L.	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richter
	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Hara	<i>Triticum aestivum</i> L.
	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fern.	<i>Zizania palustris</i> L.
	<i>Muhlenbergia glomerata</i> (Willd.) Trin.	<i>Zizania palustris</i> L. var. <i>palustris</i>
	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	
	<i>Muhlenbergia uniflora</i> (Muhl.) Fern.	
	<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.	
		Polygalaceae
		<i>Polygala paucifolia</i> Willd.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
Polygonaceae	<i>Fallopia cilinodis</i> (Michx.) J. Holub	<i>Claytonia caroliniana</i> Michx.
	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	<i>Portulaca oleracea</i> L.
	<i>Fallopia japonica</i> (M. Houttuyn) L.-P.R. Decraene	
	<i>Fallopia scandens</i> (L.) Holub	
	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>amphibia</i>	
	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>emersa</i> (Michx.) Hickman	
	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>stipulacea</i> (Coleman) Hara	
	<i>Persicaria arifolia</i> (L.) Harolds.	
	<i>Persicaria careyi</i> (Olney) E.L. Greene	
	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) P.M. Opiz	
	<i>Persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) J.K. Small	
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	
	<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray	
	<i>Persicaria punctata</i> (Ell.) Small	
	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) Gross	
	<i>Polygonella articulata</i> (L.) Meisn.	
	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau	
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	
	<i>Polygonum buxiforme</i> Small	
	<i>Polygonum fowleri</i> Robins.	
	<i>Polygonum neglectum</i> Besser	
	<i>Rumex acetosella</i> L.	
	<i>Rumex longifolius</i> DC.	
	<i>Rumex maritimus</i> L.	
	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	
	<i>Rumex orbiculatus</i> Gray	
	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm.	
	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm. var. <i>mexicanus</i> (Meisn.) C. L. Hitchc.	
Polypodiaceae		
	<i>Polypodium appalachianum</i> Haufler & Windham	
	<i>Polypodium virginianum</i> L.	
Pontederiaceae		
	<i>Pontederia cordata</i> L.	
Portulacaceae		
Potamogetonaceae		
	<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuckerm.	
	<i>Potamogeton bicupulatus</i> Fern.	
	<i>Potamogeton confervoides</i> Rchb.	
	<i>Potamogeton epihydrus</i> Raf.	
	<i>Potamogeton foliosus</i> Raf.	
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	
	<i>Potamogeton natans</i> L.	
	<i>Potamogeton oakesianus</i> Robbins	
	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch	
	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	
	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	
	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	
	<i>Potamogeton pusillus</i> L. ssp. <i>pusillus</i>	
	<i>Potamogeton pusillus</i> L. ssp. <i>tenuissimus</i> (Mert. & Koch) Haynes & Hellquist	
	<i>Potamogeton robbinsii</i> Oakes	
	<i>Potamogeton spirillus</i> Tuckerm.	
	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fern.	
Primulaceae		
	<i>Glaux maritima</i> L.	
	<i>Lysimachia ciliata</i> L.	
	<i>Lysimachia lanceolata</i> Walt. ssp. <i>hybrida</i> (Michx.) J. D. Ray	
	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	
	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) BSP.	
	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	
	<i>Trientalis borealis</i> Raf.	
Pyrolaceae		
	<i>Moneses uniflora</i> (L.) Gray.	
	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	
	<i>Pyrola americana</i> Sweet	
	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.	
	<i>Pyrola elliptica</i> Nutt.	

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
Ranunculaceae	<i>Actaea pachypoda</i> Ell.	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik. x <i>A. neglecta</i> Egglest.
	<i>Actaea rubra</i> (Ait.) Willd.	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.
	<i>Anemone americana</i> (DC.) H. Hara	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg. x <i>A. laevis</i> Wieg.
	<i>Anemone quinquefolia</i> L.	<i>Amelanchier interior</i> Neilson
	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.
	<i>Caltha palustris</i> L.	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg. x <i>A. stolonifera</i> Wieg.
	<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.
	<i>Clematis virginiana</i> L.	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.
	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	<i>Amelanchier x intermedia</i> Spach
	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	<i>Amelanchier x neglecta</i> Egglest.
	<i>Ranunculus acris</i> L.	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	<i>Argentina egedii</i> (Wormsk.) Rydb.
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L. var. <i>diffusus</i> Withering	<i>Comarum palustris</i> L.
	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.	<i>Crataegus chrysoarpa</i> Ashe
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	<i>Crataegus chrysoarpa</i> Ashe x <i>C. submollis</i> Sarg.
	<i>Ranunculus flammula</i> L. var. <i>reptans</i> (L.) E. Meyer	<i>Crataegus dissona</i> Sarg.
	<i>Ranunculus gmelinii</i> DC.	<i>Crataegus flabellata</i> (Spach) Kirchn.
	<i>Ranunculus pennsylvanicus</i> L.	<i>Crataegus jonesiae</i> Sarg.
	<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Crataegus macrantha</i> Lodd.
	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	<i>Crataegus macrosperma</i> Ashe.
	<i>Thalictrum confine</i> Fern.	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh	<i>Crataegus submollis</i> Sarg.
	Rhamnaceae	<i>Frangula alnus</i> Mill.
<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.		<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.
<i>Rhamnus cathartica</i> L.		<i>Fragaria virginiana</i> Dcne. ssp. <i>glauca</i> (S. Wats.) Staudt.
Rosaceae	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.
	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	<i>Geum canadense</i> Jacq.
	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	<i>Geum laciniatum</i> Murr.
	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fern.	<i>Geum rivale</i> L.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A. stolonifera</i> Wieg.	<i>Geum urbanum</i> L.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) Roemer	<i>Malus pumila</i> P. Mill.
	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.	<i>Pentaphylloides floribunda</i> (Pursh) A. Love
		<i>Photinia floribunda</i> (Lindley) Robertson & Phipps
		<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
		<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Potentilla argentea</i> L.	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) Schneid.
	<i>Potentilla norvegica</i> L.	<i>Sorbus hybrida</i> L.
	<i>Potentilla recta</i> L.	<i>Spiraea alba</i> Du Roi
	<i>Potentilla simplex</i> Michx.	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel
<i>Prunus pumila</i> L. var. <i>depressa</i> (Pursh) Gleason		<i>Spiraea tomentosa</i> L.
	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.	
	<i>Prunus virginiana</i> L.	Rubiaceae
	<i>Rosa blanda</i> Ait.	<i>Cephalanthus occidentalis</i> L.
	<i>Rosa canina</i> L.	<i>Galium asprellum</i> Michx.
	<i>Rosa carolina</i> L.	<i>Galium boreale</i> L.
	<i>Rosa cinnamomea</i> L.	<i>Galium labradoricum</i> Wieg.
	<i>Rosa damascena</i> Mill.	<i>Galium mollugo</i> L.
	<i>Rosa gallica</i> L.	<i>Galium palustre</i> L.
<i>Rosa multiflora</i> Thunb. ex Murr.		<i>Galium tinctorium</i> L.
	<i>Rosa nitida</i> Willd.	<i>Galium trifidum</i> L.
	<i>Rosa palustris</i> Marsh.	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>halophilum</i> (Fern. & Wieg.) Puff
	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>trifidum</i>
	<i>Rosa virginiana</i> Mill.	<i>Galium triflorum</i> Michx.
<i>Rubus allegheniensis</i> Porter		<i>Galium verum</i> L.
<i>Rubus allegheniensis</i> Porter x <i>R. setosus</i> Bigel.		<i>Houstonia caerulea</i> L.
	<i>Rubus canadensis</i> L.	<i>Mitchella repens</i> L.
<i>Rubus canadensis</i> L. x <i>R. setosus</i> Bigel.		
	<i>Rubus chamaemorus</i> L.	Ruppiaceae
	<i>Rubus elegantulus</i> Blanch.	<i>Ruppia maritima</i> L.
<i>Rubus elegantulus</i> Blanch. x <i>R. setosus</i> Bigel.		
	<i>Rubus hispidus</i> L.	Salicaceae
	<i>Rubus idaeus</i> L.	<i>Populus alba</i> L.
<i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>strigosus</i> Michx.		<i>Populus balsamifera</i> L.
	<i>Rubus odoratus</i> L.	<i>Populus grandidentata</i> Michx.
<i>Rubus pensilvanicus</i> Poir.		<i>Populus tremuloides</i> Michx.
<i>Rubus pubescens</i> Raf.		<i>Salix bebbiana</i> Sarg.
<i>Rubus recurvicaulis</i> Blanch.		<i>Salix discolor</i> Muhl.
	<i>Rubus setosus</i> Bigel.	<i>Salix eriocephala</i> Michx.
<i>Rubus vermontanus</i> Blanch.		<i>Salix exigua</i> Nutt.
<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Ait.) Rydb.		<i>Salix humilis</i> Marsh.
<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun		<i>Salix lucida</i> Muhl.
<i>Sorbus americana</i> Marsh.		<i>Salix pedicellaris</i> Pursh
		<i>Salix pentandra</i> L.
		<i>Salix petiolaris</i> Sm.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
	<i>Salix pyrifolia</i> Anderss.	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A. Sutton
	<i>Salix sericea</i> Marsh.	<i>Odontites vernus</i> (Bell.) Dumort. ssp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.
	<i>Salix x rubens</i> Schrank	<i>Pedicularis canadensis</i> L.
	<i>Salix x sericans</i> Tausch ex A. Kerner	<i>Rhinanthus minor</i> L.
	<i>Salix x smithiana</i> Willd.	<i>Veronica arvensis</i> L.
Santalaceae		<i>Veronica longifolia</i> L.
	<i>Geocaulon lividum</i> (Richards.) Fern.	<i>Veronica officinalis</i> L. var. <i>tournefortii</i> (Vill.) Reichenb.
Sarraceniaceae		<i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>xalapensis</i> (Kunth) Pennell
	<i>Sarracenia purpurea</i> L.	<i>Veronica polita</i> Fries
Saxifragaceae		<i>Veronica scutellata</i> L.
	<i>Chrysosplenium americanum</i> Schwein.	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
	<i>Mitella nuda</i> L.	<i>Veronica verna</i> L.
	<i>Penthorum sedoides</i> L.	
	<i>Tiarella cordifolia</i> L.	Smilacaceae
		<i>Smilax herbacea</i> L.
Scheuchzeriaceae		
	<i>Scheuchzeria palustris</i> L. var. <i>americana</i> Fern.	Solanaceae
Scrophulariaceae		<i>Lycopersicon esculentum</i> Mill.
	<i>Agalinis paupercula</i> (Gray) Britt. var. <i>borealis</i> Pennell	<i>Physalis alkekengi</i> L.
	<i>Chaenorhinum minus</i> (L.) Lange	<i>Solanum dulcamara</i> L.
	<i>Chelone glabra</i> L.	
	<i>Cymbalaria muralis</i> P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.	Sparganiaceae
	<i>Euphrasia americana</i> Wettst.	<i>Sparganium americanum</i> Nutt.
	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Walk.	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.
	<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Wallr. x <i>E. randii</i> B.L. Robins	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman ssp. <i>acaule</i> (Beeby ex Macoun) C.D.K. Cook & M.S. Nicholls.
	<i>Euphrasia randii</i> Rob.	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman ssp. <i>emersum</i>
	<i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex J.F. Lehm.	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm.
	<i>Gratiola neglecta</i> Torr.	<i>Sparganium fluctuans</i> (Engelm. ex Morong.) Robins.
	<i>Limosella australis</i> R. Br.	<i>Sparganium natans</i> L.
	<i>Linaria purpurea</i> (L.) P. Mill.	
	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.	Taxaceae
	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.	<i>Taxus canadensis</i> Nutt.
	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell	
	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>inundata</i> Pennell	Thelypteridaceae
	<i>Melampyrum lineare</i> Desr.	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt
	<i>Mimulus ringens</i> L.	<i>Thelypteris noveboracensis</i> (L.) Nieuwl.
		<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott var. <i>pubescens</i> (Lawson) Prince
		Thymelaeaceae
		<i>Daphne mezereum</i> L.

Species List for Charlotte County

Family	Species	Species
Tiliaceae	<i>Tilia americana</i> L.	Xyridaceae <i>Xyris montana</i> Ries.
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L. <i>Typha latifolia</i> L.	Zosteraceae <i>Zostera marina</i> L. var. <i>stenophylla</i> Asch. & Graebn.
Ulmaceae	<i>Ulmus americana</i> L. <i>Ulmus procera</i> Salisb.	
Urticaceae	<i>Boehmeria cylindrica</i> (L.) Sw. <i>Laportea canadensis</i> (L.) Wedd.	
Valerianaceae	<i>Valeriana officinalis</i> L.	
Verbenaceae	<i>Verbena hastata</i> L.	
Violaceae	<i>Viola blanda</i> Willd. <i>Viola blanda</i> Willd. var. <i>palustriformis</i> Gray <i>Viola conspersa</i> Reichenb. <i>Viola cucullata</i> Ait. <i>Viola labradorica</i> Schrank <i>Viola lanceolata</i> L. <i>Viola macloskeyi</i> Lloyd ssp. <i>pallens</i> (Banks ex DC.) Baker <i>Viola novae-angliae</i> House <i>Viola renifolia</i> Gray <i>Viola sagittata</i> Ait. <i>Viola selkirkii</i> Pursh <i>Viola sororia</i> Willd. <i>Viola x melissifolia</i> Greene <i>Viola x sublanceolata</i> House	
Viscaceae	<i>Arceuthobium pusillum</i> Peck	
Vitaceae	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch. <i>Vitis labrusca</i> L.	