

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
<b>Aceraceae</b>	<i>Acer negundo</i> L. <i>Acer pensylvanicum</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. var. <i>trilobum</i> Torrey & Gray ex Koch. <i>Acer saccharum</i> Marsh. <i>Acer spicatum</i> Lam.	<i>Aralia hispida</i> Vent. <i>Aralia nudicaulis</i> L. <i>Panax trifolius</i> L.
<b>Alismataceae</b>	<i>Sagittaria cuneata</i> Sheldon <i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schlecht. ssp. <i>spongiosa</i> (Engelm.) Bogin	<b>Asteraceae</b> <i>Achillea millefolium</i> L. <i>Achillea ptarmica</i> L. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f. <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>canadensis</i> (Greene) Bayer <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>neodioica</i> (Greene) Bayer
<b>Anacardiaceae</b>	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth <i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small) Greene	<i>Anthemis cotula</i> L. <i>Anthemis tinctoria</i> L. <i>Arctium minus</i> Bernh. <i>Artemisia absinthium</i> L. <i>Artemisia biennis</i> Willd. <i>Artemisia stelleriana</i> Bess. <i>Artemisia vulgaris</i> L. <i>Bidens cernua</i> L. <i>Bidens frondosa</i> L. <i>Bidens heterodoxa</i> (Fern.) Fern. & St. John <i>Bidens hyperborea</i> Greene <i>Carduus nutans</i> L. <i>Cichorium intybus</i> L. <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. <i>Cirsium muticum</i> Michx. <i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten. <i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq. <i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees <i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers. <i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd. <i>Eupatorium maculatum</i> L. <i>Eupatorium perfoliatum</i> L. <i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass. <i>Eurybia radula</i> (Ait.) G.L. Nesom <i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass.
<b>Apiaceae</b>	<i>Carum carvi</i> L. <i>Cicuta bulbifera</i> L. <i>Cicuta maculata</i> L. <i>Daucus carota</i> L. <i>Heracleum maximum</i> Bartr. <i>Hydrocotyle americana</i> L. <i>Ligusticum scoticum</i> L. <i>Osmorhiza claytonii</i> (Michx.) Clarke <i>Pastinaca sativa</i> L. <i>Sanicula marilandica</i> L. <i>Sium suave</i> Walt.	
<b>Apocynaceae</b>	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L. ssp. <i>androsaemifolium</i> var. <i>incanum</i> A. DC.	
<b>Aquifoliaceae</b>	<i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray <i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.	
<b>Araceae</b>	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott <i>Calla palustris</i> L.	
<b>Araliaceae</b>		

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	<i>Solidago flexicaulis</i> L.
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	<i>Solidago macrophylla</i> Pursh
	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	<i>Solidago petiolaris</i> Ait.
	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
	<i>Hieracium lachenalii</i> Gmel.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill.
	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	<i>Solidago sempervirens</i> L.
	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat var. <i>decipiens</i> Koch.	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.
	<i>Hieracium scabrum</i> Michx.	<i>Solidago x erskinei</i> Boivin
	<i>Hieracium tridentatum</i> Fries	<i>Sonchus arvensis</i> L.
	<i>Hieracium x flagellare</i> Willd.	<i>Sonchus arvensis</i> L. ssp. <i>uliginosus</i> (Bieb.) Nyman
	<i>Hieracium x floribundum</i> Wimm. & Grab.	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill
	<i>Ionactis linariifolium</i> (L.) Greene	<i>Sonchus oleraceus</i> L.
	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fern.	<i>Symphotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) G.L. Nesom
	<i>Lactuca canadensis</i> L.	<i>Symphotrichum ciliolatum</i> (Lindl.) A. Love & D. Love
	<i>Lactuca canadensis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Michx.) Farw.	<i>Symphotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom
	<i>Leontodon autumnalis</i> L.	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom
	<i>Leontodon autumnalis</i> L. ssp. <i>pratensis</i> (Link) Arcang.	<i>Symphotrichum lateriflorum</i> (L.) A. Love & D. Love var. <i>lateriflorum</i>
	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.	<i>Symphotrichum laurentianum</i> (Ledeb.) Ledeb.
	<i>Matricaria discoidea</i> DC.	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>novi-belgii</i>
	<i>Matricaria maritima</i> L. var. <i>agrestis</i> (Knaf) Wilmott	<i>Symphotrichum puniceum</i> (L.) A. Love & D. Love var. <i>puniceum</i>
	<i>Oclemena acuminata</i> (Michx.) Greene	<i>Tanacetum vulgare</i> L.
	<i>Oclemena nemoralis</i> (Ait.) Greene	<i>Taraxacum officinale</i> Weber
	<i>Oclemena x blakei</i> (Porter) House	<i>Tussilago farfara</i> L.
	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Schultz-Bip. & F.W. Schultz	<i>Xanthium strumarium</i> L. var. <i>canadense</i> (Mill) T. & G.
	<i>Onopordum acanthium</i> L.	
	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries. var. <i>palmatius</i> (Ait.) Cronq.	<b>Balsaminaceae</b>
	<i>Prenanthes altissima</i> L.	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.
	<i>Prenanthes trifoliolata</i> (Cass.) Fern.	<b>Berberidaceae</b>
	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.
	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	<b>Betulaceae</b>
	<i>Senecio jacobaea</i> L.	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen.
	<i>Senecio viscosus</i> L.	<i>Alnus viridis</i> (Villars) DC. ssp. <i>crispa</i> (Ait.) Turrill.
	<i>Senecio vulgaris</i> L.	<i>Betula alleghaniensis</i> Britt.
	<i>Solidago bicolor</i> L.	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
	<i>Solidago canadensis</i> L.	<i>Betula populifolia</i> Marsh.

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Betula pumila</i> L.	<b>Campanulaceae</b>
	<i>Betula x caerulea</i> Blanch.	<i>Campanula aparinoides</i> Pursh
	<i>Betula x raymundii</i> Lepage	<i>Campanula rapunculoides</i> L.
	<i>Betula x sandbergii</i> Britt.	<i>Lobelia inflata</i> L.
	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.	<b>Cannabaceae</b>
	<i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) Koch	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupuloides</i> E. Small
<b>Blechnaceae</b>		<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupulus</i>
	<i>Woodwardia virginica</i> (L.) Sm.	<b>Caprifoliaceae</b>
<b>Boraginaceae</b>		<i>Diervilla lonicera</i> P. Mill.
	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.	<i>Linnaea borealis</i> L. ssp. <i>longiflora</i> (Torr.) Hulten
	<i>Myosotis stricta</i> Link	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr. ex Marsh.
<b>Brassicaceae</b>		<i>Lonicera tatarica</i> L.
	<i>Barbarea vulgaris</i> Ait. f.	<i>Lonicera villosa</i> (Michx.) J.A. Schultes
	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch	<i>Sambucus canadensis</i> L.
	<i>Brassica rapa</i> L.	<i>Sambucus racemosa</i> L. ssp. <i>pubens</i> (Michx.) House.
	<i>Cakile edentula</i> (Bigel.) Hook.	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake var. <i>laevigatus</i> (Fern.) Blake
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.
	<i>Cardamine pensylvanica</i> Muhl.	<i>Viburnum nudum</i> L. var. <i>cassinoides</i> (L.) T. & G.
	<i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb ex Prantl	<i>Viburnum opulus</i> L.
	<i>Diplotaxis muralis</i> (L.) DC.	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>americanum</i> Ait.
	<i>Draba verna</i> L.	<b>Caryophyllaceae</b>
	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) Schulz	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. ssp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet
	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	<i>Cerastium semidecandrum</i> L.
	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	<i>Cerastium tomentosum</i> L.
	<i>Lepidium ruderale</i> L.	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh. ssp. <i>robusta</i> (Fern.) Hulten.
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
	<i>Rorippa curvisiliqua</i> (Hook.) Bess. ex Britt.	<i>Sagina procumbens</i> L.
	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	<i>Saponaria officinalis</i> L.
	<i>Rorippa sylvestris</i> (L.) Bess.	<i>Scleranthus annuus</i> L.
	<i>Sinapis alba</i> L.	<i>Silene latifolia</i> Poir ssp. <i>alba</i> (P. Mill.) Greuter & Burdet
	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.	<i>Silene noctiflora</i> L.
	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
	<i>Thlaspi arvense</i> L.	<i>Spergula arvensis</i> L.
<b>Callitrichaceae</b>		<i>Spergularia canadensis</i> (Pers.) Don
	<i>Callitriche heterophylla</i> Pursh	
	<i>Callitriche palustris</i> L.	

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl	<b>Crassulaceae</b>
	<i>Spergularia salina</i> J. & K. Presl	<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schoenl.
	<i>Stellaria alsine</i> Grimm	<i>Hylotelephium telephium</i> L.
	<i>Stellaria borealis</i> Bigelow	<b>Cucurbitaceae</b>
	<i>Stellaria graminea</i> L.	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.
<b>Chenopodiaceae</b>		<b>Cupressaceae</b>
	<i>Atriplex acadiensis</i> Taschereau	<i>Thuja occidentalis</i> L.
	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston	
	<i>Atriplex laciniata</i> L.	<b>Cuscutaceae</b>
	<i>Atriplex littoralis</i> (Jacq.) Fawcett & Rendle	<i>Cuscuta cephalanthi</i> Engelm.
	<i>Atriplex patula</i> L.	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd.
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	
	<i>Atriplex subspicata</i> (Nutt.) Rydberg	<b>Cyperaceae</b>
	<i>Chenopodium album</i> L.	<i>Blysmus rufus</i> (Huds.) Link
	<i>Chenopodium rubrum</i> L.	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla ssp. <i>paludosus</i> (A. Nelson) T. Koyama
	<i>Salicornia depressa</i> Standl.	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Clarke
	<i>Salsola kali</i> L.	<i>Carex adusta</i> Boott
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort	<i>Carex aquatilis</i> Wahlenb.
		<i>Carex arcta</i> Boott
<b>Cistaceae</b>		<i>Carex bromoides</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Hudsonia tomentosa</i> Nutt.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.
	<i>Lechea intermedia</i> Leggett ex Britt.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>sphaerostachya</i> (Tuck.) Kalela
	<i>Lechea maritima</i> Leggett var. <i>subcylindrica</i> Hodgdon	<i>Carex canescens</i> L.
<b>Clusiaceae</b>		<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>disjuncta</i> (Fern.) Toivonen
	<i>Hypericum boreale</i> (Britt.) Bickn.	<i>Carex communis</i> Bailey
	<i>Hypericum canadense</i> L.	<i>Carex crawfordii</i> Fern.
	<i>Hypericum ellipticum</i> Hook.	<i>Carex crinita</i> Lam.
	<i>Hypericum mutilum</i> L.	<i>Carex cumulata</i> (Bailey) Mack. ex Fern.
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Carex deflexa</i> Hornem.
	<i>Triadenum fraseri</i> (Spach) Gleason	<i>Carex diandra</i> Schrank
<b>Convolvulaceae</b>		<i>Carex disperma</i> Dewey
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. ssp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt.	<i>Carex echinata</i> Murray
<b>Cornaceae</b>		<i>Carex foenea</i> Willd.
	<i>Cornus alternifolia</i> L. f.	<i>Carex folliculata</i> L.
	<i>Cornus canadensis</i> L.	<i>Carex garberi</i> Fern.
	<i>Cornus sericea</i> L.	<i>Carex gracillima</i> Schw.
		<i>Carex gynandra</i> Schwein.

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Carex hormathodes</i> Fern.	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britt.
	<i>Carex houghtoniana</i> Torr. ex Dewey	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	<i>Carex interior</i> Bailey	<i>Eleocharis halophila</i> (Fern. & Brack.) Fern. & Brack.
	<i>Carex intumescens</i> Rudge	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex lacustris</i> Willd.	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) R. & S.
	<i>Carex leptalea</i> Wahl.	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex leptoneuria</i> (Fern.) Fern.	<i>Eleocharis parvula</i> (R. & S.) Link
	<i>Carex limosa</i> L.	<i>Eriophorum chamissonis</i> C.A. Mey.
	<i>Carex lupulina</i> Muhl. ex Willd.	<i>Eriophorum gracile</i> Koch
	<i>Carex lurida</i> Wahl.	<i>Eriophorum tenellum</i> Nutt.
	<i>Carex mackenziei</i> Krecz.	<i>Eriophorum virginicum</i> L.
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>irrigua</i> (Wahl.) Fern.	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl
	<i>Carex novae-angliae</i> Schw.	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) A. & D. Löve
	<i>Carex oligosperma</i> Michx.	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla
	<i>Carex paleacea</i> Schreber ex Wahl.	<i>Schoenoplectus subterminalis</i> (Torrey) J. Sojak
	<i>Carex pallescens</i> L.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Gmelin) Palla
	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fern.
	<i>Carex pedunculata</i> Muhl. ex Willd.	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth
	<i>Carex pellita</i> Michx.	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino
	<i>Carex projecta</i> Mack.	<i>Scirpus microcarpus</i> J. & K. Presl
	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.
	<i>Carex radiata</i> (Wahl.) Sm.	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.
	<i>Carex recta</i> Boott	
	<i>Carex retrorsa</i> Schw.	<b>Dennstaedtiaceae</b>
	<i>Carex scabrata</i> Schw.	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore
	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.
	<i>Carex silicea</i> Olney	
	<i>Carex stipata</i> Muhl.	<b>Droseraceae</b>
	<i>Carex stricta</i> Lam.	<i>Drosera intermedia</i> Hayne
	<i>Carex tonsa</i> (Fern.) Bickn.	<i>Drosera rotundifolia</i> L.
	<i>Carex tribuloides</i> Wahl.	
	<i>Carex trisperma</i> Dewey	<b>Dryopteridaceae</b>
	<i>Carex vacillans</i> Drejer ex Hartmann	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens var. <i>angustum</i> (Willd.) Lawson
	<i>Carex vesicaria</i> L.	<i>Cystopteris tenuis</i> (Michx.) Desv.
	<i>Carex wiegandii</i> Mack.	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs
	<i>Cyperus dentatus</i> Torr.	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray
	<i>Cyperus strigosus</i> L.	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl.) Gray

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Dryopteris marginalis</i> (L.) Gray	<b>Euphorbiaceae</b>
	<i>Dryopteris x boottii</i> (Tuck.) Underw.	<i>Chamaesyce vermiculata</i> (Raf.) House
	<i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Br.) Druce	<b>Fabaceae</b>
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	<i>Apios americana</i> Medik.
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro var.	<i>Coronilla varia</i> L.
	<i>pennsylvanica</i> (Willd.) Morton	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.
	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	<i>Lathyrus palustris</i> L.
<b>Elatinaceae</b>		<i>Lotus corniculatus</i> L.
	<i>Elatine americana</i> (Pursh) Arn.	<i>Medicago lupulina</i> L.
<b>Empetraceae</b>		<i>Medicago sativa</i> L.
	<i>Empetrum nigrum</i> L.	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.
<b>Equisetaceae</b>		<i>Robinia pseudoacacia</i> L.
	<i>Equisetum arvense</i> L.	<i>Trifolium arvense</i> L.
	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	<i>Trifolium aureum</i> Pollich
	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.
	<i>Equisetum scirpoides</i> Michx.	<i>Trifolium hybridum</i> L.
	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.	<i>Trifolium pratense</i> L.
		<i>Trifolium repens</i> L.
<b>Ericaceae</b>		<i>Vicia cracca</i> L.
	<i>Andromeda polifolia</i> L. var. <i>glaucophylla</i> (Link.) DC.	<i>Vicia sativa</i> L. ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.
	<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench var.	
	<i>angustifolia</i> (Ait.) Rehd.	<b>Fagaceae</b>
	<i>Epigaea repens</i> L.	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
	<i>Gaultheria hispidula</i> (L.) Muhl.	<i>Quercus rubra</i> L.
	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	
	<i>Gaylussacia baccata</i> (Wang.) Koch	<b>Fumariaceae</b>
	<i>Gaylussacia dumosa</i> (Andr.) T. & G. var. <i>bigeloviana</i>	<i>Corydalis sempervirens</i> (L.) Pers.
	Fern.	
	<i>Kalmia angustifolia</i> L.	<b>Gentianaceae</b>
	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.	<i>Bartonia paniculata</i> (Michx.) Muhl. ssp. <i>iodandra</i>
	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	(Robins.) Gillett.
	<i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd	<i>Halenia deflexa</i> (Sm.) Griseb.
	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.	<b>Geraniaceae</b>
	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.
	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	
	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.	<b>Grossulariaceae</b>
<b>Eriocaulaceae</b>		<i>Ribes americanum</i> P. Miller
	<i>Eriocaulon aquaticum</i> (Hill) Druce	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer
		<i>Ribes hirtellum</i> Michx.
		<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir.

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
<b>Haloragaceae</b>		<i>Lycopus americanus</i> Muhl.
	<i>Myriophyllum farwellii</i> Morong	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.
<b>Hamamelidaceae</b>		<i>Mentha canadensis</i> L.
	<i>Hamamelis virginiana</i> L.	<i>Mentha spicata</i> L.
<b>Hippocastanaceae</b>		<i>Nepeta cataria</i> L.
	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	<i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>lanceolata</i> (Bart) Hulten
<b>Iridaceae</b>		<i>Scutellaria galericulata</i> L.
	<i>Iris setosa</i> Pallas ex Link var. <i>canadensis</i> Foster	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.
	<i>Iris versicolor</i> L.	<i>Stachys palustris</i> L.
	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	<i>Stachys pilosa</i> Nutt.
<b>Isoetaceae</b>		<i>Teucrium canadense</i> L.
	<i>Isoetes echinospora</i> Dur.	
<b>Juglandaceae</b>		<b>Lentibulariaceae</b>
	<i>Juglans cinerea</i> L.	<i>Utricularia cornuta</i> Michx.
<b>Juncaceae</b>		<i>Utricularia minor</i> L.
	<i>Juncus arcticus</i> Willd. var. <i>balticus</i> (Willd.) Trautv.	
	<i>Juncus articulatus</i> L.	<b>Liliaceae</b>
	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fern.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
	<i>Juncus bufonius</i> L.	<i>Asparagus officinalis</i> L.
	<i>Juncus canadensis</i> Gay ex Laharpe	<i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf.
	<i>Juncus effusus</i> L.	<i>Convallaria majalis</i> L.
	<i>Juncus filiformis</i> L.	<i>Lilium canadense</i> L.
	<i>Juncus gerardii</i> Loisel.	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.
	<i>Juncus nodosus</i> L.	<i>Maianthemum canadense</i> Desf.
	<i>Juncus pelocarpus</i> E. Meyer	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link
	<i>Juncus stygius</i> L. var. <i>americanus</i> Buch.	<i>Maianthemum stellatum</i> (L.) Link
	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	<i>Maianthemum trifolium</i> (L.) Sloboda
	<i>Luzula acuminata</i> Raf.	<i>Medeola virginiana</i> L.
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	<i>Polygonatum pubesens</i> (Willd.) Pursh
<b>Juncaginaceae</b>		<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.
	<i>Triglochin gaspensis</i> H. Lieth & D. Löve	<i>Trillium cernuum</i> L.
	<i>Triglochin maritima</i> L.	<i>Trillium undulatum</i> Willd.
	<i>Triglochin palustris</i> L.	<i>Uvularia sessilifolia</i> L.
<b>Lamiaceae</b>		
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	<b>Lycopodiaceae</b>
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub
		<i>Diphasiastrum digitatum</i> (Dill. ex A. Br.) Holub
		<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub
		<i>Diphasiastrum x sabinifolium</i> (Willd.) Holub

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Huperzia lucidula</i> (Michx.) Trevisan	<i>Epilobium leptophyllum</i> Raf.
	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub	<i>Epilobium palustre</i> L.
	<i>Lycopodium annotinum</i> L.	<i>Oenothera biennis</i> L.
	<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>	<i>Oenothera parviflora</i> L.
	<i>Lycopodium clavatum</i> L.	<i>Oenothera perennis</i> L.
	<i>Lycopodium denroideum</i> Michx.	
	<i>Lycopodium hickeyi</i> W.H. Wagner, Beitel, & R.C. Moran	<b>Ophioglossaceae</b>
	<i>Lycopodium lagopus</i> (Laest. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuz.-Proch.	<i>Botrychium dissectum</i> Spreng.
	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	<i>Botrychium lanceolatum</i> (Gmel.) Angstr. ssp. <i>angustisegmentum</i> (Pease & Moore) Clausen
<b>Malvaceae</b>		<i>Botrychium matricariifolium</i> (Doll) A. Br. ex W.D.J. Koch
	<i>Malva moschata</i> L.	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.
<b>Menyanthaceae</b>		<b>Orchidaceae</b>
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Calopogon tuberosus</i> (L.) BSP.
<b>Monotropaceae</b>		<i>Calypso bulbosa</i> (L.) Oakes
	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	<i>Corallorhiza trifida</i> Chatelain
	<i>Monotropa uniflora</i> L.	<i>Cypripedium acaule</i> Ait.
<b>Myricaceae</b>		<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>pubescens</i> (Willd.) Knight
	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coult.	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Richard
	<i>Myrica gale</i> L.	<i>Listera convallarioides</i> (Sw.) Nutt
	<i>Myrica pensylvanica</i> Mirbel.	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
<b>Nymphaeaceae</b>		<i>Malaxis unifolia</i> Michx.
	<i>Nuphar microphylla</i> (Pers.) Fern.	<i>Platanthera aquilonis</i> Sheviak
	<i>Nuphar variegata</i> Durand	<i>Platanthera blephariglottis</i> (Willd.) Lindl.
<b>Oleaceae</b>		<i>Platanthera clavellata</i> (Michx.) Luer
	<i>Fraxinus americana</i> L.	<i>Platanthera dilatata</i> (Pursh) Lindl.
	<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.	<i>Platanthera grandiflora</i> (Bigel.) Lindl.
	<i>Syringa vulgaris</i> L.	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.
<b>Onagraceae</b>		<i>Platanthera lacera</i> (Michx.) G. Don.
	<i>Circaea alpina</i> L.	<i>Platanthera obtusata</i> (Banks ex Pursh) Lindl.
	<i>Circaea lutetiana</i> L. ssp. <i>canadensis</i> (L.) Aschers. & Magnus	<i>Platanthera psycodes</i> (L.) Lindl.
	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	<i>Pogonia ophioglossoides</i> (L.) Ker-Gawl.
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	<i>Spiranthes lacera</i> (Raf.) Raf.
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>glandulosum</i> (Lehm.) Hoch & Raven	<i>Spiranthes romanzoffiana</i> Cham.
		<b>Osmundaceae</b>
		<i>Osmunda cinnamomea</i> L.



## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Osmunda claytoniana</i> L.	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
	<i>Osmunda regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) Gray	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.
<b>Oxalidaceae</b>	<i>Oxalis montana</i> Raf.	<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koel.
	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Cinna latifolia</i> (Trevir. ex Gopp.) Griseb.
<b>Papaveraceae</b>	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schut.
<b>Pinaceae</b>	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.
	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) Koch	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene
	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	<i>Elymus virginicus</i> L.
	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	<i>Elymus wiegandii</i> Fern.
	<i>Picea rubens</i> Sarg.	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Jackson
	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
	<i>Pinus resinosa</i> Ait.	<i>Festuca rubra</i> L.
	<i>Pinus strobus</i> L.	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>
	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina
<b>Plantaginaceae</b>	<i>Plantago major</i> L.	<i>Glyceria borealis</i> (Nash) Batch.
	<i>Plantago maritima</i> L. var. <i>juncooides</i> (Lam.) Gray	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.
<b>Plumbaginaceae</b>	<i>Limonium carolinianum</i> (Walt.) Britt.	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson ex A. Gray
<b>Poaceae</b>	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>glaucum</i> (Pease & Moore) Malte	<i>Glyceria melicaria</i> (Michx.) Hubbard
	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>trachycaulum</i>	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>striata</i>
	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>stricta</i> (Scribn.) Fern
	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	<i>Glyceria x laxa</i> (Scribn.) Scribn.
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.
	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	<i>Hordeum jubatum</i> L.
	<i>Alopecurus pratensis</i> L.	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Hara
	<i>Ammophila breviligulata</i> Fern.	<i>Lolium perenne</i> L.
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Milium effusum</i> L.
	<i>Brachyelytrum septentrionale</i> (Babel) G. Tucker	<i>Muhlenbergia glomerata</i> (Willd.) Trin.
	<i>Bromus ciliatus</i> L.	<i>Muhlenbergia uniflora</i> (Muhl.) Fern.
		<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.
		<i>Oryzopsis pungens</i> (Torr.) Hitchc.
		<i>Panicum acuminatum</i> Sw. ssp. <i>fasciculatum</i> (Torr.) Fern.
		<i>Panicum boreale</i> Nash
		<i>Panicum capillare</i> L.
		<i>Panicum depauperatum</i> Muhl.

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.	<i>Polygonum neglectum</i> Besser
	<i>Phleum pratense</i> L.	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	<i>Rheum rhaponticum</i> L.
	<i>Poa alsodes</i> Gray	<i>Rumex acetosella</i> L.
	<i>Poa annua</i> L.	<i>Rumex crispus</i> L.
	<i>Poa compressa</i> L.	<i>Rumex longifolius</i> DC.
	<i>Poa palustris</i> L.	<i>Rumex maritimus</i> L.
	<i>Poa pratensis</i> L.	<i>Rumex orbiculatus</i> Gray
	<i>Poa trivialis</i> L.	<i>Rumex pallidus</i> Bigelow
	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. ssp. <i>distans</i>	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm.
	<i>Puccinellia nuttalliana</i> (Schultes) Hitchc.	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm. var. <i>mexicanus</i> (Meisn.) C. L. Hitchc.
	<i>Puccinellia pumila</i> ((Vasey) Hitchc.	
	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	<b>Polypodiaceae</b>
	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roemer & J.A. Schultes	<i>Polypodium appalachianum</i> Haufler & Windham
	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	<i>Polypodium virginianum</i> L.
	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.	<b>Potamogetonaceae</b>
	<i>Spartina patens</i> (Ait.) Muhl.	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis
	<i>Spartina pectinata</i> Link	<i>Potamogeton epihydrus</i> Raf.
	<i>Sphenopholis intermedia</i> (Rydb.) Rydb.	<i>Potamogeton gramineus</i> L.
	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex Gray) Wood	<i>Potamogeton oakesianus</i> Robbins
	<i>Torreyochloa pallida</i> (Torr.) Church var. <i>fernaldii</i> (Hitchc.) Dore ex Koyama & Kawano	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.
	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richter	<i>Potamogeton pusillus</i> L.
<b>Polygonaceae</b>		<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Borner ssp. <i>alpina</i> (Blytt ex Hagstra.) R. Haynes, D. Les & M. Kral
	<i>Fallopia cilinodis</i> (Michx.) J. Holub	<b>Primulaceae</b>
	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	<i>Glaux maritima</i> L.
	<i>Fallopia japonica</i> (M. Houttuyn) L.-P.R. Decraene	<i>Lysimachia quadrifolia</i> L.
	<i>Persicaria arifolia</i> (L.) Harold.	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) BSP.
	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) P.M. Opiz	<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L.
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.
	<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray	<i>Samolus valerandi</i> L. ssp. <i>parviflorus</i> (Raf.) Hulten.
	<i>Persicaria pensylvanica</i> (L.) J.K. Small	<i>Trientalis borealis</i> Raf.
	<i>Persicaria punctata</i> (Ell.) Small	<b>Pyrolaceae</b>
	<i>Polygonum achoreum</i> Blake	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton ssp. <i>cisatlantica</i> (Blake) Hulten.
	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau	<i>Moneses uniflora</i> (L.) Gray.
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House
	<i>Polygonum buxiforme</i> Small	

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Pyrola americana</i> Sweet	<i>Argentina egedii</i> (Wormsk.) Rydb.
	<i>Pyrola asarifolia</i> Michx.	<i>Comarum palustris</i> L.
	<i>Pyrola elliptica</i> Nutt.	<i>Crataegus flabellata</i> (Spach) Kirchn.
<b>Ranunculaceae</b>		<i>Dalibarda repens</i> L.
	<i>Actaea rubra</i> (Ait.) Willd.	<i>Fragaria virginiana</i> Dcne. ssp. <i>glauca</i> (S. Wats.) Staudt.
	<i>Anemone quinquefolia</i> L.	<i>Geum laciniatum</i> Murr.
	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
	<i>Caltha palustris</i> L.	<i>Geum rivale</i> L.
	<i>Clematis virginiana</i> L.	<i>Malus pumila</i> P. Mill.
	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.	<i>Photinia floribunda</i> (Lindley) Robertson & Phipps
	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
	<i>Ranunculus acris</i> L.	<i>Potentilla argentea</i> L.
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	<i>Potentilla norvegica</i> L.
	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.	<i>Potentilla recta</i> L.
	<i>Ranunculus hispidus</i> Michx. var. <i>caricetorum</i> (Greene) T. Duncan	<i>Potentilla simplex</i> Michx.
	<i>Ranunculus pensylvanicus</i> L.	<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.
	<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh	<i>Prunus virginiana</i> L.
<b>Rhamnaceae</b>		<i>Rosa blanda</i> Ait.
	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	<i>Rosa carolina</i> L.
	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	<i>Rosa cinnamomea</i> L.
<b>Rosaceae</b>		<i>Rosa nitida</i> Willd.
	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	<i>Rosa rugosa</i> Thunb.
	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fern.	<i>Rosa spinosissima</i> L.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (tausch) M. Roemer x <i>A. sanguinea</i> (Pursh) DC.	<i>Rosa virginiana</i> Mill.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) Roemer	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter
	<i>Amelanchier canadensis</i> (L.) Medik.	<i>Rubus canadensis</i> L.
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.	<i>Rubus canadensis</i> L. x <i>R. setosus</i> Bigel.
	<i>Amelanchier interior</i> Neilson	<i>Rubus chamaemorus</i> L.
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.	<i>Rubus hispidus</i> L.
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg. x <i>A. stolonifera</i> Wieg.	<i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>strigosus</i> Michx.
	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.	<i>Rubus odoratus</i> L.
	<i>Amelanchier x intermedia</i> Spach	<i>Rubus pubescens</i> Raf.
	<i>Amelanchier x neglecta</i> Egglest.	<i>Rubus setosus</i> Bigel.
	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	<i>Rubus setosus</i> Bigel. x <i>R. vermontanus</i> Blanch.
		<i>Rubus vermontanus</i> Blanch.

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Ait.) Rydb.	<b>Santalaceae</b>
	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt.
	<i>Sorbus americana</i> Marsh.	<i>Geocaulon lividum</i> (Richards.) Fern.
	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel	<b>Sarraceniaceae</b>
	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	<i>Sarracenia purpurea</i> L.
<b>Rubiaceae</b>		<b>Saxifragaceae</b>
	<i>Galium asprellum</i> Michx.	<i>Chrysosplenium americanum</i> Schwein.
	<i>Galium mollugo</i> L.	<i>Mitella nuda</i> L.
	<i>Galium obtusum</i> Bigel.	<b>Scheuchzeriaceae</b>
	<i>Galium palustre</i> L.	<i>Scheuchzeria palustris</i> L. var. <i>americana</i> Fern.
	<i>Galium tinctorium</i> L.	<b>Scrophulariaceae</b>
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>halophilum</i> (Fern. & Wieg.) Puff	<i>Chelone glabra</i> L.
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>trifidum</i>	<i>Limosella australis</i> R. Br.
	<i>Galium triflorum</i> Michx.	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.
	<i>Galium verum</i> L.	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell
	<i>Galium x pomeranicum</i> Retz.	<i>Melampyrum lineare</i> Desr.
	<i>Mitchella repens</i> L.	<i>Mimulus ringens</i> L.
<b>Ruppiaceae</b>		<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A. Sutton
	<i>Ruppia maritima</i> L.	<i>Rhinanthus minor</i> L.
<b>Salicaceae</b>		<i>Verbascum thapsus</i> L.
	<i>Populus balsamifera</i> L.	<i>Veronica americana</i> Schwein. ex Benth.
	<i>Populus grandidentata</i> Michx.	<i>Veronica arvensis</i> L.
	<i>Populus nigra</i> L.	<i>Veronica longifolia</i> L.
	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	<i>Veronica officinalis</i> L. var. <i>tournefortii</i> (Vill.) Reichenb.
	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	<i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>peregrina</i>
	<i>Salix discolor</i> Muhl.	<i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>xalapensis</i> (Kunth) Pennell
	<i>Salix discolor</i> Muhl. x <i>S. humilis</i> Marsh.	<i>Veronica scutellata</i> L.
	<i>Salix humilis</i> Marsh.	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
	<i>Salix lucida</i> Muhl.	<i>Veronica verna</i> L.
	<i>Salix pedicellaris</i> Pursh	<b>Sparganiaceae</b>
	<i>Salix pentandra</i> L.	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.
	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman ssp. <i>acaule</i> (Beeby ex Macoun) C.D.K. Cook & M.S. Nicholls.
	<i>Salix pyrifolia</i> Anderss.	<i>Sparganium emersum</i> Rehmman ssp. <i>emersum</i>
	<i>Salix sericea</i> Marsh.	<b>Taxaceae</b>
	<i>Salix x rubens</i> Schrank	<i>Taxus canadensis</i> Nutt.

## Species List for Kent County

Family	Species	Species
<b>Thelypteridaceae</b>		<i>Parthenocissus vitacea</i> (Knerr) A.S. Hitchc.
	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	<i>Vitis riparia</i> Michx.
	<i>Thelypteris noveboracensis</i> (L.) Nieuwl.	
	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott var. <i>pubescens</i> (Lawson) Prince	<b>Xyridaceae</b>
		<i>Xyris montana</i> Ries.
<b>Tiliaceae</b>		<b>Zannichelliaceae</b>
	<i>Tilia cordata</i> P. Mill.	<i>Zannichellia palustre</i> L.
<b>Typhaceae</b>		<b>Zosteraceae</b>
	<i>Typha latifolia</i> L.	<i>Zostera marina</i> L. var. <i>stenophylla</i> Asch. & Graebn.
	<i>Typha x glauca</i> Godr.	
<b>Ulmaceae</b>		
	<i>Ulmus americana</i> L.	
	<i>Ulmus pumila</i> L.	
<b>Urticaceae</b>		
	<i>Laportea canadensis</i> (L.) Wedd.	
	<i>Urtica dioica</i> L. ssp. <i>gracilis</i> (Ait.) Seland.	
<b>Valerianaceae</b>		
	<i>Valeriana officinalis</i> L.	
<b>Verbenaceae</b>		
	<i>Verbena hastata</i> L.	
<b>Violaceae</b>		
	<i>Viola blanda</i> Willd.	
	<i>Viola conspersa</i> Reichenb.	
	<i>Viola cucullata</i> Ait.	
	<i>Viola macloskeyi</i> Lloyd ssp. <i>pallens</i> (Banks ex DC.) Baker	
	<i>Viola pubescens</i> Ait.	
	<i>Viola pubescens</i> Ait. var. <i>scabriuscula</i> Schwein. ex T. & G.	
	<i>Viola renifolia</i> Gray	
	<i>Viola sororia</i> Willd.	
	<i>Viola tricolor</i> L.	
<b>Viscaceae</b>		
	<i>Arceuthobium pusillum</i> Peck	
<b>Vitaceae</b>		
	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.	