

Species List for Kings County

Family	Species	Species
Aceraceae		<i>Asplenium ruta-muraria</i> L. var. <i>cryptolepis</i> (Fern.) Wherry
	<i>Acer pensylvanicum</i> L.	
	<i>Acer rubrum</i> L.	<i>Asplenium trichomanes</i> L.
	<i>Acer saccharinum</i> L.	<i>Asplenium trichomanes-ramosum</i> L.
	<i>Acer saccharum</i> Marsh.	
	<i>Acer spicatum</i> Lam.	
Alismataceae		
	<i>Sagittaria cuneata</i> Sheldon	
	<i>Sagittaria graminea</i> Michx.	
	<i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	
Anacardiaceae		
	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth	
	<i>Toxicodendron radicans</i> (L.) Kuntze	
	<i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small) Greene	
Apiaceae		
	<i>Anthriscus sylvestris</i> (L.) Hoffm.	
	<i>Carum carvi</i> L.	
	<i>Hydrocotyle americana</i> L.	
	<i>Osmorhiza claytonii</i> (Michx.) Clarke	
	<i>Sanicula marilandica</i> L.	
Apocynaceae		
	<i>Apocynum cannabinum</i> L.	
Aquifoliaceae		
	<i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray	
	<i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.	
Araceae		
	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott	
	<i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott ssp. <i>stewardsonii</i> (Britt.) Huttleston	
	<i>Calla palustris</i> L.	
	<i>Symplocarpus foetidus</i> (L.) Salisb. ex Barton	
Araliaceae		
	<i>Aralia hispida</i> Vent.	
	<i>Aralia nudicaulis</i> L.	
Aspleniaceae		

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Prenanthes racemosa</i> Michx.	Balsaminaceae
	<i>Prenanthes trifoliolata</i> (Cass.) Fern.	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.
	<i>Rudbeckia hirta</i> L. var. <i>pulcherrima</i> Farw.	Berberidaceae
	<i>Senecio aureus</i> L.	<i>Berberis thunbergii</i> DC.
	<i>Senecio jacobaea</i> L.	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.
	<i>Senecio pauperculus</i> Michx.	Betulaceae
	<i>Senecio schweinitzianus</i> Nutt.	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen.
	<i>Senecio viscosus</i> L.	<i>Alnus viridis</i> (Villars) DC. ssp. <i>crispa</i> (Ait.) Turrill.
	<i>Solidago bicolor</i> L.	<i>Betula alleghaniensis</i> Britt.
	<i>Solidago bicolor</i> L. x <i>S. puberula</i> Nutt.	<i>Betula cordifolia</i> Regel
	<i>Solidago canadensis</i> L.	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & Gray	<i>Betula populifolia</i> Marsh.
	<i>Solidago flexicaulis</i> L.	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.
	<i>Solidago gigantea</i> Ait.	Boraginaceae
	<i>Solidago juncea</i> Ait.	<i>Echium vulgare</i> L.
	<i>Solidago nemoralis</i> Ait.	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
	<i>Solidago puberula</i> Nutt.	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.
	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.	<i>Myosotis scorpioides</i> L.
	<i>Symphyotrichum anticostense</i> (Fern.) Nesom	<i>Myosotis stricta</i> Link
	<i>Symphyotrichum boreale</i> (Torr. & A. Gray) A. Löve & D. Löve	<i>Pulmonaria saccharata</i> P. Mill.
	<i>Symphyotrichum ciliatum</i> (Ledeb.) G.L. Nesom	<i>Symphytum asperum</i> Lepechin
	<i>Symphyotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom	Brassicaceae
	<i>Symphyotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.
	<i>Symphyotrichum lateriflorum</i> (L.) A.Love & D.Love var. <i>lateriflorum</i>	<i>A Armoracia rusticana</i> Gaertn., Mey. & Scherb.
	<i>Symphyotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom var. <i>novi- belgii</i>	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.
	<i>Symphyotrichum pilosum</i> (Willd.) G.L. Nesom	<i>Barbarea vulgaris</i> Ait. f.
	<i>Symphyotrichum puniceum</i> (L.) A.Love & D.Love var. <i>puniceum</i>	<i>Cardamine x maxima</i> (Nutt.) Wood
	<i>Symphyotrichum tradescantii</i> (L.) G.L. Nesom	<i>Cardamine diphylla</i> (Michx.) Wood
	<i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Schultz-Bip. ssp. <i>huronense</i> (Nutt.) Breitung	<i>Cardamine hirsuta</i> L.
	<i>Taraxacum laevigatum</i> (Willd.) DC.	<i>Cardamine parviflora</i> L. var. <i>arenicola</i> (Britt.) Schulz.
	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	<i>Cardamine pensylvanica</i> Muhl.
	<i>Tussilago farfara</i> L.	<i>Cardamine pratensis</i> L.
	<i>Xanthium strumarium</i> L. var. <i>canadense</i> (Mill) T. & G.	<i>Draba arabisans</i> Michx.
		<i>Draba glabella</i> Pursh
		<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) Schulz

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	<i>Minuartia groenlandica</i> (Retz.) Ostenf.
	<i>Lepidium campestre</i> (L.) Ait. f.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
	<i>Lepidium virginicum</i> L.	<i>Sagina procumbens</i> L.
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	<i>Saponaria officinalis</i> L.
	<i>Rorippa microphylla</i> (Boenn. ex Reichenb.) Hyl. ex A. & D. Löve	<i>Silene armeria</i> L.
	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	<i>Silene flos-cuculi</i> (L.) Greuter & Burdet
	<i>Subularia aquatica</i> L.	<i>Silene noctiflora</i> L.
Cabombaceae		<i>Spergula arvensis</i> L.
	<i>Brasenia schreberi</i> Gmel.	<i>Spergularia canadensis</i> (Pers.) Don
Callitrichaceae		<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl
	<i>Callitriche hermaphroditica</i> L.	<i>Spergularia salina</i> J. & K. Presl
	<i>Callitriche palustris</i> L.	<i>Stellaria alsine</i> Grimm
Campanulaceae		<i>Stellaria borealis</i> Bigelow
	<i>Campanula aparinoides</i> Pursh	<i>Stellaria graminea</i> L.
	<i>Campanula persicifolia</i> L.	
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	Ceratophyllaceae
	<i>Lobelia dortmanna</i> L.	<i>Ceratophyllum demersum</i> L.
Cannabaceae		
	<i>Humulus lupulus</i> L.	Chenopodiaceae
	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupulus</i>	<i>Atriplex patula</i> L.
Caprifoliaceae		<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.
	<i>Diervilla lonicera</i> P. Mill.	<i>Chenopodium album</i> L.
	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr. ex Marsh.	<i>Chenopodium botrys</i> L.
	<i>Lonicera morrowii</i> Gray	<i>Chenopodium simplex</i> (Torr.) Raf.
	<i>Lonicera tatarica</i> L.	<i>Salicornia maritima</i> Wolff & Jefferies
	<i>Lonicera villosa</i> (Michx.) J.A. Schultes	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort
	<i>Lonicera x bella</i> Zabel.	
	<i>Sambucus canadensis</i> L.	Cistaceae
	<i>Sambucus racemosa</i> L. ssp. <i>pubens</i> (Michx.) House.	<i>Hudsonia ericoides</i> L.
	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.	<i>Hudsonia tomentosa</i> Nutt.
	<i>Viburnum nudum</i> L. var. <i>cassinoides</i> (L.) T. & G.	<i>Lechea intermedia</i> Leggett ex Britt.
Caryophyllaceae		
	<i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	Clusiaceae
	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>strictum</i> (L.) Ugborough	<i>Hypericum boreale</i> (Britt.) Bickn.
	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. ssp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet	<i>Hypericum canadense</i> L.
		<i>Hypericum ellipticum</i> Hook.
		<i>Hypericum majus</i> (Gray) Britt.
		<i>Hypericum mutilum</i> L.
		<i>Triadenum fraseri</i> (Spach) Gleason
		Convolvulaceae

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. ssp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt.	<i>Carex cumulata</i> (Bailey) Mack. ex Fern. <i>Carex debilis</i> Michx. var. <i>rudgei</i> Bailey
Cornaceae	<i>Cornus alternifolia</i> L. f. <i>Cornus canadensis</i> L. <i>Cornus obliqua</i> Raf. <i>Cornus sericea</i> L.	<i>Carex deflexa</i> Hornem. <i>Carex deweyana</i> Schw. <i>Carex disperma</i> Dewey <i>Carex echinata</i> Murray <i>Carex exilis</i> Dewey <i>Carex flava</i> L. <i>Carex foenea</i> Willd. <i>Carex folliculata</i> L. <i>Carex garberi</i> Fern. <i>Carex gracillima</i> Schw. <i>Carex grisea</i> Wahl. <i>Carex gynandra</i> Schwein. <i>Carex haydenii</i> Dewey <i>Carex hirtifolia</i> Mack. <i>Carex hormathodes</i> Fern. <i>Carex houghtoniana</i> Torr. ex Dewey <i>Carex hystericina</i> Muhl. ex Willd. <i>Carex interior</i> Bailey <i>Carex intumescens</i> Rudge <i>Carex lacustris</i> Willd. <i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. var. <i>americana</i> Fern. <i>Carex leptalea</i> Wahl. <i>Carex leptonervia</i> (Fern.) Fern. <i>Carex lucorum</i> Willd. ex Link <i>Carex lurida</i> Wahl. <i>Carex magellanica</i> Lam. <i>Carex michauxiana</i> Boeckl. <i>Carex novae-angliae</i> Schw. <i>Carex oligosperma</i> Michx. <i>Carex pallescens</i> L. <i>Carex peckii</i> Howe <i>Carex pedunculata</i> Muhl. ex Willd. <i>Carex pellita</i> Michx. <i>Carex projecta</i> Mack. <i>Carex pseudocyperus</i> L.
Crassulaceae	<i>Hylotelephium telephium</i> L. <i>Rhodiola rosea</i> L.	
Cupressaceae	<i>Juniperus communis</i> L. <i>Juniperus horizontalis</i> Moench <i>Thuja occidentalis</i> L.	
Cuscutaceae	<i>Cuscuta cephalanthi</i> Engelm. <i>Cuscuta gronovii</i> Willd.	
Cyperaceae	<i>Bolboschoenus fluviatilis</i> (Torrey) J. Sojak <i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Clarke <i>Carex adusta</i> Boott <i>Carex albicans</i> Willd. ex Sprengel var. <i>emmonsii</i> (Dewey ex Torrey) Rettig <i>Carex aquatilis</i> Wahlenb. <i>Carex argyrantha</i> Tuckerm. ex Dewey <i>Carex atlantica</i> Bailey <i>Carex backii</i> Boott <i>Carex bromoides</i> Schkuhr ex Willd. <i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. <i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>sphaerostachya</i> (Tuck.) Kalela <i>Carex buxbaumii</i> Wahl. <i>Carex canescens</i> L. <i>Carex communis</i> Bailey <i>Carex conoidea</i> Schkuhr ex Willd. <i>Carex crawfordii</i> Fern. <i>Carex crinita</i> Lam.	

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Carex radiata</i> (Wahl.) Sm.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Gmelin) Palla
	<i>Carex recta</i> Boott	<i>Schoenoplectus torreyi</i> (Olney) Palla
	<i>Carex rosea</i> Schkuhr ex Willd.	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fern.
	<i>Carex rostrata</i> Stokes	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth
	<i>Carex saxatilis</i> L.	<i>Scirpus microcarpus</i> J. & K. Presl
	<i>Carex scabrata</i> Schw.	<i>Scirpus pedicellatus</i> Fern.
	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	
	<i>Carex spengelii</i> Dewey ex Spreng.	Dennstaedtiaceae
	<i>Carex sterilis</i> Willd.	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore
	<i>Carex stipata</i> Muhl.	Dryopteridaceae
	<i>Carex stricta</i> Lam.	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens
	<i>Carex tenera</i> Dewey	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens var. <i>angustum</i> (Willd.) Lawson
	<i>Carex tincta</i> (Fern.) Fern.	<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.
	<i>Carex tonsa</i> (Fern.) Bickn.	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.
	<i>Carex torta</i> Boott	<i>Cystopteris tenuis</i> (Michx.) Desv.
	<i>Carex trisperma</i> Dewey	<i>Dryopteris campyloptera</i> (Kunze) Clarkson
	<i>Carex umbellata</i> Schkuhr ex Willd.	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs
	<i>Carex utriculata</i> Boott	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray
	<i>Carex viridula</i> Michx.	<i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott
	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl.) Gray
	<i>Carex wiegandii</i> Mack.	<i>Dryopteris marginalis</i> (L.) Gray
	<i>Cladium mariscoides</i> (Muhl.) Torr.	<i>Dryopteris x boottii</i> (Tuck.) Underw.
	<i>Cyperus dentatus</i> Torr.	<i>Dryopteris x triploidea</i> Wherry
	<i>Cyperus esculentus</i> L.	<i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Br.) Druce
	<i>Cyperus squarrosus</i> L.	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.
	<i>Eleocharis elliptica</i> Kunth.	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro var. <i>pennsylvanica</i> (Willd.) Morton
	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.	<i>Onoclea sensibilis</i> L.
	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) R. & S.	<i>Polystichum acrosticoides</i> (Michx.) Schott
	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & S.	<i>Polystichum braunii</i> (Spenner) Fée
	<i>Eleocharis robbinsii</i> Oakes	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray
	<i>Eleocharis tenuis</i> (Willd.) Schultes	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.
	<i>Eriophorum virginicum</i> L.	
	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl	Elatinaceae
	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Ait. f.	<i>Elatine americana</i> (Pursh) Arn.
	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) A. & D. Löve	<i>Elatine minima</i> (Nutt.) Fisch. & Mey
	<i>Schoenoplectus subterminalis</i> (Torrey) J. Sojak	Equisetaceae
		<i>Equisetum arvense</i> L.

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Equisetum fluviatile</i> L.	<i>Vicia sativa</i> L. ssp. <i>nigra</i> (L.) Ehrh.
	<i>Equisetum hyemale</i> L. ssp. <i>affine</i>	Fagaceae
	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.
	<i>Equisetum scirpoides</i> Michx.	<i>Quercus macrocarpa</i> Michx.
	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Weber & Mohr	<i>Quercus rubra</i> L.
	<i>Equisetum x litorale</i> Kuehl.	Fumariaceae
Ericaceae		<i>Corydalis sempervirens</i> (L.) Pers.
	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.	<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.
	<i>Epigaea repens</i> L.	Gentianaceae
	<i>Gaultheria procumbens</i> L.	<i>Bartonia paniculata</i> (Michx.) Muhl.
	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.	<i>Bartonia paniculata</i> (Michx.) Muhl. ssp. <i>iodandra</i> (Robins.) Gillett.
	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.	<i>Halenia deflexa</i> (Sm.) Griseb.
	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.	Geraniaceae
	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér.
	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. ssp. <i>minus</i> (Lodd.) Hulten	<i>Geranium bicknellii</i> Britt. var. <i>longipes</i> (Wats.) Fern
Eriocaulaceae		<i>Geranium robertianum</i> L.
	<i>Eriocaulon aquaticum</i> (Hill) Druce	Grossulariaceae
Euphorbiaceae		<i>Ribes glandulosum</i> Grauer
	<i>Chamaesyce maculata</i> (L.) Small	<i>Ribes hirtellum</i> Michx.
	<i>Chamaesyce serpyllifolia</i> (Pers.) Small	<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir.
	<i>Chamaesyce vermiculata</i> (Raf.) House	<i>Ribes rubrum</i> L.
	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	Haloragaceae
Fabaceae		<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.
	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fern.	<i>Myriophyllum heterophyllum</i> Michx.
	<i>Apios americana</i> Medik.	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Komarov
	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	<i>Myriophyllum tenellum</i> Bigel.
	<i>Hedysarum alpinum</i> L.	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
	<i>Lathyrus palustris</i> L.	Hamamelidaceae
	<i>Lotus corniculatus</i> L.	<i>Hamamelis virginiana</i> L.
	<i>Medicago lupulina</i> L.	Hippuridaceae
	<i>Medicago sativa</i> L.	<i>Hippuris vulgaris</i> L.
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	Hydrocharitaceae
	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	<i>Elodea canadensis</i> Michx.
	<i>Trifolium hybridum</i> L.	<i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John
	<i>Trifolium pratense</i> L.	Iridaceae
	<i>Vicia cracca</i> L.	

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Iris versicolor</i> L.	<i>Lemna minor</i> L.
	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene	<i>Lemna trisulca</i> L.
Isoetaceae		Lentibulariaceae
	<i>Isoetes echinospora</i> Dur.	<i>Utricularia geminiscapa</i> Benj.
	<i>Isoetes lacustris</i> L.	<i>Utricularia gibba</i> L.
	<i>Isoetes tuckermanii</i> A. Braun	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne
Juglandaceae		<i>Utricularia macrorhiza</i> Le Conte
	<i>Juglans cinerea</i> L.	<i>Utricularia minor</i> L.
Juncaceae		<i>Utricularia purpurea</i> Walt.
	<i>Juncus arcticus</i> Willd. var. <i>balticus</i> (Willd.) Trautv.	<i>Utricularia radiata</i> Small
	<i>Juncus articulatus</i> L.	
	<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fern.	Liliaceae
	<i>Juncus bufonius</i> L.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
	<i>Juncus canadensis</i> Gay ex Laharpe	<i>Allium tricoccum</i> Solander ex Ait.
	<i>Juncus effusus</i> L.	<i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf.
	<i>Juncus militaris</i> Bigel.	<i>Convallaria majalis</i> L.
	<i>Juncus nodosus</i> L.	<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl.
	<i>Juncus pelocarpus</i> E. Meyer	<i>Maianthemum canadense</i> Desf.
	<i>Luzula acuminata</i> Raf.	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	<i>Medeola virginiana</i> L.
Juncaginaceae		<i>Polygonatum pubesens</i> (Willd.) Pursh
	<i>Triglochin palustris</i> L.	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.
Lamiaceae		<i>Streptopus lanceolatus</i> (Ait) Reveal
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	<i>Tofieldia glutinosa</i> (Michx.) Pers.
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	<i>Trillium cernuum</i> L.
	<i>Hedeoma hispida</i> Pursh	<i>Trillium erectum</i> L.
	<i>Hedeoma pulegioides</i> (L.) Pers.	<i>Trillium undulatum</i> Willd.
	<i>Lycopus americanus</i> Muhl.	<i>Uvularia sessilifolia</i> L.
	<i>Lycopus europaeus</i> L.	
	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	Lycopodiaceae
	<i>Nepeta cataria</i> L.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub
	<i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>lanceolata</i> (Bart) Hulten	<i>Diphasiastrum digitatum</i> (Dill. ex A. Br.) Holub
	<i>Pycnanthemum virginianum</i> (L.) Durand & Jackson	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub
	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	<i>Huperzia lucidula</i> (Michx.) Trevisan
	<i>Stachys palustris</i> L.	<i>Lycopodium annotinum</i> L.
Lemnaceae		<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>
		<i>Lycopodium clavatum</i> L.
		<i>Lycopodium denroideum</i> Michx.

Species List for Kings County

Family	Species	Species
Lythraceae		<i>Oenothera parviflora</i> L.
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	<i>Oenothera perennis</i> L.
Malvaceae		Ophioglossaceae
	<i>Malva neglecta</i> Wallr.	<i>Botrychium lanceolatum</i> (Gmel.) Angstr. ssp. <i>angustisegmentum</i> (Pease & Moore) Clausen
Menyanthaceae		<i>Botrychium matricariifolium</i> (Doll) A. Br. ex W.D.J. Koch
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Botrychium oneidense</i> (Gilbert) House
	<i>Nymphoides cordata</i> (Ell.) Fern.	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.
Molluginaceae		Orchidaceae
	<i>Mollugo verticillata</i> L.	<i>Corallorhiza maculata</i> Raf. var. <i>occidentalis</i> (Lindley) Ames
Monotropaceae		<i>Cypripedium acaule</i> Ait.
	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>pubescens</i> (Willd.) Knight
	<i>Monotropa uniflora</i> L.	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz
Myricaceae		<i>Goodyera pubescens</i> (Willd.) R. Br.
	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coult.	<i>Goodyera tessellata</i> Lodd.
	<i>Myrica gale</i> L.	<i>Platanthera aquilonis</i> Sheviak
	<i>Myrica pensylvanica</i> Mirbel.	<i>Platanthera clavellata</i> (Michx.) Luer
Nymphaeaceae		<i>Platanthera dilatata</i> (Pursh) Lindl.
	<i>Nuphar rubrodisca</i> Morong	<i>Platanthera grandiflora</i> (Bigel.) Lindl.
	<i>Nuphar variegata</i> Durand	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.
	<i>Nymphaea odorata</i> Ait.	<i>Platanthera lacera</i> (Michx.) G. Don.
Oleaceae		<i>Platanthera macrophylla</i> (Goldie) P.M. Brown
	<i>Fraxinus americana</i> L.	<i>Platanthera obtusata</i> (Banks ex Pursh) Lindl.
	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marsh.	<i>Platanthera psycodes</i> (L.) Lindl.
Onagraceae		<i>Platanthera x andrewsii</i> (M. White) Luer
	<i>Circaea alpina</i> L.	<i>Spiranthes lucida</i> (H. H. Eat.) Ames
	<i>Circaea lutetiana</i> L. ssp. <i>canadensis</i> (L.) Aschers. & Magnus	<i>Spiranthes romanzoffiana</i> Cham.
	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	Orobanchaceae
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	<i>Epifagus virginiana</i> (L.) Bart.
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>glandulosum</i> (Lehm.) Hoch & Raven	<i>Orobanche uniflora</i> L.
	<i>Epilobium leptophyllum</i> Raf.	Osmundaceae
	<i>Epilobium palustre</i> L.	<i>Osmunda claytoniana</i> L.
	<i>Epilobium strictum</i> Muhl.	<i>Osmunda regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) Gray
	<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Ell.	Oxalidaceae
	<i>Oenothera laciniata</i> Hill	

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Oxalis montana</i> Raf.	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. ssp. <i>cespitosa</i>
	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Elymus virginicus</i> L.
Papaveraceae	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	<i>Elymus wiegandii</i> Fern.
Pinaceae	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Jackson
	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) Koch	<i>Eragrostis cilianensis</i> (All.) Vign. ex Janchen
	<i>Picea abies</i> (L.) Karst.	<i>Eragrostis pectinacea</i> (Michx.) Nees
	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	<i>Festuca filiformis</i> Pourret
	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
	<i>Picea rubens</i> Sarg.	<i>Festuca rubra</i> L.
	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina
	<i>Pinus resinosa</i> Ait.	<i>Glyceria borealis</i> (Nash) Batch.
	<i>Pinus strobus</i> L.	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.
	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.	<i>Glyceria melicaria</i> (Michx.) Hubbard
Plantaginaceae	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	<i>Hordeum jubatum</i> L.
Poaceae		<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Hara
	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>glaucum</i> (Pease & Moore) Malte	<i>Milium effusum</i> L.
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fern.
	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	<i>Muhlenbergia glomerata</i> (Willd.) Trin.
	<i>Agrostis perennans</i> (Walt.) Tuckerm.	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.
	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	<i>Muhlenbergia uniflora</i> (Muhl.) Fern.
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.
	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.	<i>Panicum acuminatum</i> Sw. ssp. <i>fasciculatum</i> (Torr.) Fern.
	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	<i>Panicum boreale</i> Nash
	<i>Brachyelytrum septentrionale</i> (Babel) G. Tucker	<i>Panicum capillare</i> L.
	<i>Bromus ciliatus</i> L.	<i>Panicum dichotomiflorum</i> Michx.
	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.	<i>Panicum philadelphicum</i> Bernh. ex Trin.
	<i>Calamagrostis pickeringii</i> A. Gray	<i>Poa alsodes</i> Gray
	<i>Cinna arundinacea</i> L.	<i>Poa compressa</i> L.
	<i>Cinna latifolia</i> (Trevir. ex Gopp.) Griseb.	<i>Poa palustris</i> L.
	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schut.	<i>Poa pratensis</i> L.
	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.	<i>Poa saltuensis</i> Fern. & Wieg.
		<i>Poa trivialis</i> L.
		<i>Puccinellia pumila</i> ((Vasey) Hitchc.
		<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen
		<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Sphenopholis intermedia</i> (Rydb.) Rydb.	<i>Heteranthera dubia</i> (Jacq.) MacM.
	<i>Sporobolus vaginiflorus</i> (Torr. ex Gray) Wood	
	<i>Torreyochloa pallida</i> (Torr.) Church var. <i>fernaldii</i> (Hitc.) Dore ex Koyama & Kawano	Portulacaceae
	<i>Trisetum melicoides</i> (Michx.) Scribn.	<i>Claytonia caroliniana</i> Michx.
	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richter	<i>Portulaca oleracea</i> L.
	<i>Ventenata dubia</i> (Leers) Cosson & Durieu	
	<i>Zizania aquatica</i> L. var. <i>aquatica</i>	Potamogetonaceae
	<i>Zizania palustris</i> L. var. <i>palustris</i>	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis
Polemoniaceae		<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuckerm.
	<i>Collomia linearis</i> Nutt.	<i>Potamogeton confervoides</i> Rchb.
		<i>Potamogeton epihydrus</i> Raf.
Polygonaceae		<i>Potamogeton natans</i> L.
	<i>Fallopia cilinodis</i> (Michx.) J. Holub	<i>Potamogeton oakesianus</i> Robbins
	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch
	<i>Fallopia japonica</i> (M. Houttuyn) L.-P.R. Decraene	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.
	<i>Fallopia scandens</i> (L.) Holub	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen
	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>emersa</i> (Michx.) Hickman	<i>Potamogeton pusillus</i> L.
	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>stipulacea</i> (Coleman) Hara	<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.
	<i>Persicaria arifolia</i> (L.) Harolds.	<i>Potamogeton robbinsii</i> Oakes
	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) P.M. Opiz	<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Borner ssp. <i>occidentalis</i> (Robbins) R. Haynes, D. Les & M. Kral
	<i>Persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) J.K. Small	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Borner
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	
	<i>Persicaria pensylvanica</i> (L.) J.K. Small	Primulaceae
	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) Gross	<i>Lysimachia</i> L. x
	<i>Polygonella articulata</i> (L.) Meisn.	<i>Lysimachia nummularia</i> L.
	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau	<i>Lysimachia quadrifolia</i> L.
	<i>Polygonum aviculare</i> L.	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) BSP.
	<i>Polygonum buxiforme</i> Small	<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L.
	<i>Polygonum neglectum</i> Besser	<i>Primula mistassinica</i> Michx.
	<i>Rumex acetosa</i> L.	<i>Primula veris</i> L.
	<i>Rumex orbiculatus</i> Gray	<i>Trientalis borealis</i> Raf.
Polypodiaceae		
	<i>Polypodium appalachianum</i> Haufler & Windham	Pyrolaceae
	<i>Polypodium appalachianum</i> Haufler & Windham x <i>P.</i> <i>virginianum</i> L.	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton ssp. <i>cisatlantica</i> (Blake) Hulten.
Pontederiaceae		<i>Pyrola americana</i> Sweet
		<i>Pyrola asarifolia</i> Michx.
		<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.
		Ranunculaceae
		<i>Actaea rubra</i> (Ait.) Willd.

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Anemone canadensis</i> L.	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.
	<i>Anemone quinquefolia</i> L.	<i>Amelanchier x intermedia</i> Spach
	<i>Anemone virginiana</i> L. var. <i>alba</i> (Oakes) Wood	<i>Amelanchier x neglecta</i> Egglest.
	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.	<i>Crataegus brainerdii</i> Sarg.
	<i>Caltha palustris</i> L.	<i>Crataegus chrysoarpa</i> Ashe
	<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.	<i>Crataegus flabellata</i> (Spach) Kirchn.
	<i>Clematis virginiana</i> L.	<i>Crataegus macrantha</i> Lodd.
	<i>Ranunculus abortivus</i> L.	<i>Crataegus macrosperma</i> Ashe.
	<i>Ranunculus acris</i> L.	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	<i>Crataegus scabrida</i> Sarg.
	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.	<i>Crataegus submollis</i> Sarg.
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	<i>Filipendula rubra</i> (Hill) Robins.
	<i>Ranunculus gmelinii</i> DC.	<i>Fragaria vesca</i> L.
	<i>Ranunculus hispidus</i> Michx. var. <i>caricetorum</i> (Greene) T. Duncan	<i>Fragaria vesca</i> L. x <i>F. virginiana</i> Done.
	<i>Ranunculus recurvatus</i> Poir.	<i>Fragaria virginiana</i> Dcne. ssp. <i>glauca</i> (S. Wats.) Staudt.
	<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.
	<i>Thalictrum confine</i> Fern.	<i>Geum canadense</i> Jacq. var. <i>camporum</i> (Rydb.) Fern. & Weath.
Rhamnaceae		<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	<i>Geum rivale</i> L.
	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	<i>Pentaphylloides floribunda</i> (Pursh) A. Love
	<i>Rhamnus cathartica</i> L.	<i>Photinia floribunda</i> (Lindley) Robertson & Phipps
Rosaceae		<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	<i>Physocarpus opulifolius</i> (L.) Maxim
	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fern.	<i>Potentilla argentea</i> L.
	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx.) Fern. x <i>A. stolonifera</i> Wieg.	<i>Potentilla simplex</i> Michx.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A.</i> <i>intermedia</i> Spach	<i>Prunus pennsylvanica</i> L. f.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A.</i> <i>stolonifera</i> Wieg.	<i>Prunus pumila</i> L. var. <i>depressa</i> (Pursh) Gleason
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) Roemer	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.	<i>Prunus virginiana</i> L.
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg. x <i>A. laevis</i> Wieg.	<i>Rosa blanda</i> Ait. var. <i>blanda</i>
	<i>Amelanchier interior</i> Neilson	<i>Rosa canina</i> L.
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.	<i>Rosa palustris</i> Marsh.
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg. x <i>A. stolonifera</i> Wieg.	<i>Rosa virginiana</i> Mill.
	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	<i>Rubus allegheniensis</i> Porter
		<i>Rubus canadensis</i> L.

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Rubus hispidus</i> L.	Saxifragaceae
	<i>Rubus occidentalis</i> L.	<i>Chrysosplenium americanum</i> Schwein.
	<i>Rubus pensilvanicus</i> Poir.	<i>Penthorum sedoides</i> L.
	<i>Rubus pubescens</i> Raf.	<i>Saxifraga paniculata</i> P. Miller
	<i>Rubus pugnax</i> Bailey	<i>Tiarella cordifolia</i> L.
	<i>Rubus recurvicaulis</i> Blanch.	
	<i>Rubus setosus</i> Bigel.	Scrophulariaceae
	<i>Rubus vermontanus</i> Blanch.	<i>Antirrhinum majus</i> L.
	<i>Sanguisorba canadensis</i> L.	<i>Chelone glabra</i> L.
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Ait.) Rydb.	<i>Cymbalaria muralis</i> P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) Schneid.	<i>Gratiola neglecta</i> Torr.
	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.
Rubiaceae		<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell
	<i>Galium aparine</i> L.	<i>Melampyrum lineare</i> Desr.
	<i>Galium boreale</i> L.	<i>Mimulus guttatus</i> DC.
	<i>Galium obtusum</i> Bigel.	<i>Mimulus moschatus</i> Dougl. ex Lindl.
	<i>Galium palustre</i> L.	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A. Sutton
	<i>Galium tinctorium</i> L.	<i>Odontites vernus</i> (Bell.) Dumort.
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>trifidum</i>	<i>Rhinanthus minor</i> L.
	<i>Galium triflorum</i> Michx.	<i>Scrophularia nodosa</i> L.
	<i>Houstonia caerulea</i> L.	<i>Verbascum thapsus</i> L.
	<i>Mitchella repens</i> L.	<i>Veronica americana</i> Schwein. ex Benth.
		<i>Veronica arvensis</i> L.
Ruppiaceae		<i>Veronica officinalis</i> L.
	<i>Ruppia maritima</i> L.	<i>Veronica officinalis</i> L. var. <i>tournefortii</i> (Vill.) Reichenb.
		<i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>peregrina</i>
Salicaceae		<i>Veronica persica</i> Poir.
	<i>Populus balsamifera</i> L.	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	
	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	Selaginellaceae
	<i>Salix discolor</i> Muhl.	<i>Selaginella rupestris</i> (L.) Spring
	<i>Salix eriocephala</i> Michx.	
	<i>Salix humilis</i> Marsh.	Smilacaceae
	<i>Salix nigra</i> Marsh.	<i>Smilax herbacea</i> L.
	<i>Salix pedicellaris</i> Pursh	
	<i>Salix pellita</i> (Anderss.) Anderss. ex Schneid.	Solanaceae
	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	<i>Solanum dulcamara</i> L.
	<i>Salix pyrifolia</i> Anderss.	
		Sparganiaceae
		<i>Sparganium americanum</i> Nutt.
		<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.

Species List for Kings County

Family	Species	Species
	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann ssp. <i>acaule</i> (Beeby ex Macoun) C.D.K. Cook & M.S. Nicholls.	Vitaceae
	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann ssp. <i>emersum</i>	<i>Parthenocissus quinquefolia</i> (L.) Planch.
	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm.	<i>Vitis riparia</i> Michx.
	<i>Sparganium fluctuans</i> (Engelm. ex Morong.) Robins.	Xyridaceae
	<i>Sparganium natans</i> L.	<i>Xyris montana</i> Ries.
Taxaceae		
	<i>Taxus canadensis</i> Nutt.	
Thelypteridaceae		
	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	
	<i>Thelypteris noveboracensis</i> (L.) Nieuwl.	
	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott var. <i>pubescens</i> (Lawson) Prince	
Tiliaceae		
	<i>Tilia cordata</i> P. Mill.	
Ulmaceae		
	<i>Ulmus americana</i> L.	
Urticaceae		
	<i>Pilea pumila</i> (L.) Gray	
	<i>Urtica dioica</i> L. ssp. <i>gracilis</i> (Ait.) Seland.	
Violaceae		
	<i>Viola adunca</i> Sm.	
	<i>Viola blanda</i> Willd.	
	<i>Viola conspersa</i> Reichenb.	
	<i>Viola cucullata</i> Ait.	
	<i>Viola lanceolata</i> L.	
	<i>Viola macloskeyi</i> Lloyd ssp. <i>pallens</i> (Banks ex DC.) Baker	
	<i>Viola nephrophylla</i> Greene	
	<i>Viola novae-angliae</i> House	
	<i>Viola pallens</i>	
	<i>Viola pubescens</i> Ait. var. <i>scabriuscula</i> Schwein. ex T. & G.	
	<i>Viola renifolia</i> Gray	
	<i>Viola selkirkii</i> Pursh	
	<i>Viola sororia</i> Willd.	
	<i>Viola x melissifolia</i> Greene	