

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
<b>Aceraceae</b>	<i>Acer negundo</i> L. <i>Acer pensylvanicum</i> L. <i>Acer platanoides</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. var. <i>trilobum</i> Torrey & Gray ex Koch. <i>Acer saccharinum</i> L. <i>Acer saccharum</i> Marsh. <i>Acer spicatum</i> Lam. <i>Acer x freemanii</i> E. Murr.	<i>Sanicula marilandica</i> L. <i>Sium suave</i> Walt. <i>Zizia aurea</i> (L.) Koch
<b>Acoraceae</b>	<i>Acorus americanus</i> (Raf.) Raf.	
<b>Alismataceae</b>	<i>Alisma triviale</i> Pursh <i>Sagittaria cuneata</i> Sheldon <i>Sagittaria graminea</i> Michx. <i>Sagittaria latifolia</i> Willd. <i>Sagittaria montevidensis</i> Cham. & Schlecht. ssp. <i>spongiosa</i> (Engelm.) Bogin	
<b>Amaranthaceae</b>	<i>Amaranthus retroflexus</i> L.	
<b>Anacardiaceae</b>	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth <i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small) Greene	
<b>Apiaceae</b>	<i>Angelica atropurpurea</i> L. <i>Carum carvi</i> L. <i>Cicuta bulbifera</i> L. <i>Cicuta maculata</i> L. <i>Conioselinum chinense</i> (L.) BSP. <i>Heracleum maximum</i> Bartr. <i>Hydrocotyle americana</i> L. <i>Osmorhiza berteroi</i> DC. <i>Osmorhiza depauperata</i> Phil. <i>Osmorhiza longistylis</i> (Torr.) DC. <i>Pimpinella saxifraga</i> L.	
		<b>Apocynaceae</b> <i>Apocynum androsaemifolium</i> L. ssp. <i>androsaemifolium</i> var. <i>incanum</i> A. DC. <i>Apocynum cannabinum</i> L. <i>Apocynum x floribundum</i> Greene
		<b>Aquifoliaceae</b> <i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray <i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.
		<b>Araceae</b> <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott ssp. <i>stewardsonii</i> (Britt.) Huttleston <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott ssp. <i>triphyllum</i> <i>Calla palustris</i> L.
		<b>Araliaceae</b> <i>Aralia hispida</i> Vent. <i>Aralia nudicaulis</i> L. <i>Aralia racemosa</i> L. <i>Panax trifolius</i> L.
		<b>Asteraceae</b> <i>Achillea millefolium</i> L. <i>Achillea ptarmica</i> L. <i>Ageratina altissima</i> (L.) King & Robins. <i>Ambrosia artemisiifolia</i> L. var. <i>elatior</i> (L.) Desc. <i>Ambrosia trifida</i> L. <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f. <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>canadensis</i> (Greene) Bayer <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>neodioica</i> (Greene) Bayer <i>Arctium tomentosum</i> Mill. <i>Arnica lanceolata</i> Nutt. <i>Artemisia absinthium</i> L. <i>Artemisia biennis</i> Willd.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Artemisia stelleriana</i> Bess.	<i>Hieracium umbellatum</i> L.
	<i>Artemisia vulgaris</i> L.	<i>Ionactis linariifolium</i> (L.) Greene
	<i>Bidens cernua</i> L.	<i>Iva xanthifolia</i> Nutt.
	<i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd.	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fern.
	<i>Bidens eatonii</i> Fern. var. <i>fallax</i> Fassett	<i>Lactuca canadensis</i> L.
	<i>Bidens frondosa</i> L.	<i>Leontodon autumnalis</i> L.
	<i>Bidens hyperborea</i> Greene	<i>Leontodon autumnalis</i> L. ssp. <i>pratensis</i> (Link) Arcang.
	<i>Bidens hyperborea</i> Greene var. <i>hyperborea</i>	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
	<i>Bidens vulgata</i> Greene	<i>Matricaria discoidea</i> DC.
	<i>Carduus nutans</i> L.	<i>Matricaria maritima</i> L. var. <i>agrestis</i> (Knaf) Wilmott
	<i>Centaurea nigra</i> L.	<i>Megalodonta beckii</i> (Torr. ex. Spreng.) Greene
	<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Oclemena acuminata</i> (Michx.) Greene
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Schultz-Bip. & F.W. Schultz
	<i>Cirsium muticum</i> Michx.	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries. var. <i>palmatum</i> (Ait.) Cronq.
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	<i>Prenanthes altissima</i> L.
	<i>Crepis tectorum</i> L.	<i>Prenanthes trifoliolata</i> (Cass.) Fern.
	<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees	<i>Pseudognaphalium macounii</i> (Greene) Kartesz
	<i>Erechtites hieraciifolius</i> (L.) Raf. ex DC.	<i>Senecio aureus</i> L.
	<i>Erigeron hyssopifolius</i> Michx.	<i>Senecio jacobaea</i> L.
	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	<i>Senecio sylvaticus</i> L.
	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	<i>Senecio viscosus</i> L.
	<i>Eupatorium perfoliatum</i> L.	<i>Solidago bicolor</i> L.
	<i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass.	<i>Solidago canadensis</i> L.
	<i>Eurybia radula</i> (Ait.) G.L. Nesom	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass.	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & Gray
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass. var. <i>graminifolia</i>	<i>Solidago flexicaulis</i> L.
	<i>Galinsoga quadriradiata</i> Ruiz & Pavon	<i>Solidago gigantea</i> Ait.
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	<i>Solidago hispida</i> Muhl. ex Willd.
	<i>Helianthus x laetiflorus</i> Pers.	<i>Solidago macrophylla</i> Pursh
	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	<i>Solidago petiolaris</i> Ait.
	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
	<i>Hieracium canadense</i> Michx.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill.
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill. x <i>S. uliginosa</i> Nutt.
	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	<i>Solidago sempervirens</i> L.
	<i>Hieracium scabrum</i> Michx.	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.
	<i>Hieracium tridentatum</i> Fries	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt. var. <i>linoides</i> (T. & G.) Fern.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Sonchus arvensis</i> L.	<i>Betula populifolia</i> Marsh.
	<i>Symphytotrichum x tardiflorum</i> (L.) Greuter, M.V. Agab. & Wagenitz	<i>Betula pumila</i> L.
	<i>Symphytotrichum anticostense</i> (Fern.) Nesom	<i>Betula x caerulea</i> Blanch.
	<i>Symphytotrichum boreale</i> (Torr. & A. Gray) A. Löve & D. Löve	<i>Betula x sandbergii</i> Britt.
	<i>Symphytotrichum ciliolatum</i> (Lindl.) A. Love & D. Love	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.
	<i>Symphytotrichum ciliolatum</i> (Lindl.) A. Love & D. Love x <i>S. novi-belgii</i> L.	<i>Ostrya virginiana</i> (Mill.) Koch
	<i>Symphytotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom	
	<i>Symphytotrichum dumosum</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>dumosum</i>	<b>Blechnaceae</b>
	<i>Symphytotrichum dumosum</i> L. x <i>S. novi-belgii</i> L.	
	<i>Symphytotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	<b>Boraginaceae</b>
	<i>Symphytotrichum lateriflorum</i> (L.) A.Love & D.Love var. <i>lateriflorum</i>	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.
	<i>Symphytotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L.Nesom var. <i>novi- belgii</i>	<i>Cynoglossum virginianum</i> L. var. <i>boreale</i> Fern.
	<i>Symphytotrichum puniceum</i> (L.) A.Love & D.Love var. <i>puniceum</i>	<i>Echium vulgare</i> L.
	<i>Symphytotrichum subulatum</i> (Michx.) Nesom var. <i>subulatum</i>	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
	<i>Symphytotrichum tradescantii</i> (L.) G.L. Nesom	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.
	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	<i>Myosotis scorpioides</i> L.
	<i>Tussilago farfara</i> L.	
	<i>Xanthium strumarium</i> L. var. <i>canadense</i> (Mill) T. & G.	<b>Brassicaceae</b>
<b>Balsaminaceae</b>		<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.
	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.
<b>Berberidaceae</b>		<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.
	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
<b>Betulaceae</b>		<i>Cakile edentula</i> (Bigel.) Hook.
	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen.	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.
	<i>Alnus viridis</i> (Villars) DC. ssp. <i>crispa</i> (Ait.) Turrill.	<i>Cardamine diphylla</i> (Michx.) Wood
	<i>Betula alleghaniensis</i> Britt.	<i>Cardamine pensylvanica</i> Muhl.
	<i>Betula cordifolia</i> Regel	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.
	<i>Betula glandulosa</i> Michx.	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.
	<i>Betula minor</i> (Tuckerman) Fern.	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.
	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.	<i>Sisymbrium altissimum</i> L.
		<i>Subularia aquatica</i> L.
		<i>Thlaspi arvense</i> L.
		<b>Cabombaceae</b>
		<i>Brasenia schreberi</i> Gmel.
		<b>Callitrichaceae</b>
		<i>Callitriche hermaphroditica</i> L.
		<i>Callitriche heterophylla</i> Pursh
		<i>Callitriche palustris</i> L.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
<b>Campanulaceae</b>	<i>Campanula aparinoides</i> Pursh <i>Campanula rotundifolia</i> L. <i>Lobelia cardinalis</i> L. <i>Lobelia dortmanna</i> L. <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia kalmii</i> L.	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke <i>Spergula arvensis</i> L. <i>Spergularia canadensis</i> (Pers.) Don <i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl <i>Spergularia salina</i> J. & K. Presl <i>Stellaria alsine</i> Grimm <i>Stellaria borealis</i> Bigelow <i>Stellaria graminea</i> L. <i>Stellaria humifusa</i> Rottb. <i>Stellaria longifolia</i> Muhl. ex Willd.
<b>Cannabaceae</b>	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupuloides</i> E. Small	
<b>Caprifoliaceae</b>	<i>Diervilla lonicera</i> P. Mill. <i>Linnaea borealis</i> L. <i>Linnaea borealis</i> L. ssp. <i>longiflora</i> (Torr.) Hulten <i>Lonicera canadensis</i> Bartr. ex Marsh. <i>Lonicera villosa</i> (Michx.) J.A. Schultes <i>Lonicera x bella</i> Zabel. <i>Sambucus canadensis</i> L. <i>Sambucus racemosa</i> L. ssp. <i>pubens</i> (Michx.) House. <i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake var. <i>laevigatus</i> (Fern.) Blake <i>Viburnum edule</i> (Michx.) Raf. <i>Viburnum lantanoides</i> Michx. <i>Viburnum nudum</i> L. var. <i>cassinoides</i> (L.) T. & G. <i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>americanum</i> Ait.	<b>Ceratophyllaceae</b> <i>Ceratophyllum demersum</i> L.
<b>Caryophyllaceae</b>	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>strictum</i> (L.) Ugborough <i>Cerastium fontanum</i> Baumg. ssp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet <i>Dianthus barbatus</i> L. <i>Dianthus deltooides</i> L. <i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh. ssp. <i>robusta</i> (Fern.) Hulten. <i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl <i>Sagina procumbens</i> L. <i>Saponaria officinalis</i> L. <i>Silene latifolia</i> Poir ssp. <i>alba</i> (P. Mill.) Greuter & Burdet <i>Silene noctiflora</i> L.	<b>Chenopodiaceae</b> <i>Atriplex acadensis</i> Taschereau <i>Atriplex franktonii</i> Taschereau <i>Atriplex laciniata</i> L. <i>Atriplex littoralis</i> (Jacq.) Fawcett & Rendle <i>Chenopodium album</i> L. <i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>macrocalyrium</i> (Aellen) Cronq. <i>Chenopodium dessoratum</i> A. Nels. <i>Chenopodium rubrum</i> L. <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. <i>Salicornia depressa</i> Standl. <i>Salsola kali</i> L. <i>Suaeda calceoliformis</i> (Hook.) Moq. <i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort
		<b>Cistaceae</b> <i>Hudsonia tomentosa</i> Nutt. <i>Lechea intermedia</i> Leggett ex Britt. <i>Lechea maritima</i> Leggett var. <i>subcylindrica</i> Hodgdon
		<b>Clusiaceae</b> <i>Hypericum boreale</i> (Britt.) Bickn. <i>Hypericum canadense</i> L. <i>Hypericum ellipticum</i> Hook. <i>Hypericum majus</i> (Gray) Britt.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Hypericum mutilum</i> L.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>sphaerostachya</i> (Tuck.) Kalela
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Carex buxbaumii</i> Wahl.
	<i>Triadenum fraseri</i> (Spach) Gleason	<i>Carex buxbaumii</i> Wahl. x <i>C. stricta</i> Lam.
<b>Convolvulaceae</b>		<i>Carex canescens</i> L.
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br.	<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>canescens</i>
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. ssp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt.	<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>disjuncta</i> (Fern.) Toivonen
<b>Cornaceae</b>		<i>Carex capillaris</i> L.
	<i>Cornus alternifolia</i> L. f.	<i>Carex castanea</i> Wahl.
	<i>Cornus canadensis</i> L.	<i>Carex chordorrhiza</i> Ehrh. ex L. f.
	<i>Cornus rugosa</i> Lam.	<i>Carex communis</i> Bailey
	<i>Cornus sericea</i> L.	<i>Carex crawfordii</i> Fern.
<b>Crassulaceae</b>		<i>Carex crinita</i> Lam.
	<i>Crassula aquatica</i> (L.) Schoenl.	<i>Carex cryptolepis</i> Mack.
	<i>Hylotelephium telephium</i> L.	<i>Carex cumulata</i> (Bailey) Mack. ex Fern.
<b>Cucurbitaceae</b>		<i>Carex debilis</i> Michx. var. <i>rudgei</i> Bailey
	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.	<i>Carex deflexa</i> Hornem.
<b>Cupressaceae</b>		<i>Carex deweyana</i> Schw.
	<i>Thuja occidentalis</i> L.	<i>Carex diandra</i> Schrank
<b>Cuscutaceae</b>		<i>Carex disperma</i> Dewey
	<i>Cuscuta cephalanthi</i> Engelm.	<i>Carex echinata</i> Murray
	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd.	<i>Carex flava</i> L.
	<i>Cuscuta pentagona</i> Engelm.	<i>Carex foenea</i> Willd.
<b>Cyperaceae</b>		<i>Carex garberi</i> Fern.
	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla ssp. <i>paludosus</i> (A. Nelson) T. Koyama	<i>Carex gracillima</i> Schw.
	<i>Bulbostylis capillaris</i> (L.) Clarke	<i>Carex gynandra</i> Schwein.
	<i>Carex adusta</i> Boott	<i>Carex haydenii</i> Dewey
	<i>Carex albicans</i> Willd. ex Sprengel var. <i>emmonsii</i> (Dewey ex Torrey) Rettig	<i>Carex hirtifolia</i> Mack.
	<i>Carex aquatilis</i> Wahlenb.	<i>Carex houghtoniana</i> Torr. ex Dewey
	<i>Carex arctata</i> Boott ex Hook.	<i>Carex interior</i> Bailey
	<i>Carex atratiformis</i> Britt.	<i>Carex intumescens</i> Rudge
	<i>Carex bigelowii</i> Torr. ex Schwein.	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. var. <i>americana</i> Fern.
	<i>Carex bromoides</i> Schkuhr ex Willd.	<i>Carex lenticularis</i> Michx.
	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.	<i>Carex lenticularis</i> Michx. var. <i>lenticularis</i>
	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>brunnescens</i>	<i>Carex leptalea</i> Wahl.
		<i>Carex leptonevia</i> (Fern.) Fern.
		<i>Carex limosa</i> L.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Carex lucorum</i> Willd. ex Link	<i>Carex tuckermanii</i> Dewey
	<i>Carex mackenziei</i> Krecz.	<i>Carex umbellata</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex magellanica</i> Lam.	<i>Carex utriculata</i> Boott
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>irrigua</i> (Wahl.) Fern.	<i>Carex vacillans</i> Drejer ex Hartmann
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>magellanica</i>	<i>Carex vesicaria</i> L.
	<i>Carex michauxiana</i> Boeckl.	<i>Carex vesicaria</i> L. var. <i>vesicaria</i>
	<i>Carex nigra</i> (L.) Reich.	<i>Carex wiegandii</i> Mack.
	<i>Carex novae-angliae</i> Schw.	<i>Carex x stenolepis</i> Lessing
	<i>Carex oligosperma</i> Michx.	<i>Cladium mariscoides</i> (Muhl.) Torr.
	<i>Carex ormostachya</i> Wieg.	<i>Cyperus bipartitus</i> Torr.
	<i>Carex ovalis</i> Goodenough	<i>Cyperus dentatus</i> Torr.
	<i>Carex paleacea</i> Schreber ex Wahl.	<i>Cyperus esculentus</i> L.
	<i>Carex pallescens</i> L.	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britt.
	<i>Carex pauciflora</i> Lightf.	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex pedunculata</i> Muhl. ex Willd.	<i>Eleocharis elliptica</i> Kunth.
	<i>Carex pellita</i> Michx.	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	<i>Carex projecta</i> Mack.	<i>Eleocharis halophila</i> (Fern. & Brack.) Fern. & Brack.
	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex radiata</i> (Wahl.) Sm.	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) R. & S.
	<i>Carex recta</i> Boott	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex retrorsa</i> Schw.	<i>Eleocharis parvula</i> (R. & S.) Link
	<i>Carex rostrata</i> Stokes	<i>Eleocharis tenuis</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex salina</i> Wahl.	<i>Eriophorum angustifolium</i> Honckeny
	<i>Carex saxatilis</i> L.	<i>Eriophorum chamissonis</i> C.A. Mey.
	<i>Carex scabrata</i> Schw.	<i>Eriophorum gracile</i> Koch
	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.	<i>Eriophorum vaginatum</i> L. var. <i>spissum</i> (Fern.) B. Boivin
	<i>Carex silicea</i> Olney	<i>Eriophorum virginicum</i> L.
	<i>Carex sprengei</i> Dewey ex Spreng.	<i>Rhynchospora alba</i> (L.) Vahl
	<i>Carex stipata</i> Muhl.	<i>Rhynchospora capitellata</i> (Michx.) Vahl
	<i>Carex stricta</i> Lam.	<i>Rhynchospora fusca</i> (L.) Ait. f.
	<i>Carex tenera</i> Dewey	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) A. & D. Löve
	<i>Carex tinctoria</i> (Fern.) Fern.	<i>Schoenoplectus pungens</i> (Vahl) Palla
	<i>Carex tonsa</i> (Fern.) Bickn.	<i>Schoenoplectus smithii</i> (A. Gray) J. Sojak var. <i>levisetus</i> Fassett
	<i>Carex torta</i> Boott	<i>Schoenoplectus subterminalis</i> (Torrey) J. Sojak
	<i>Carex tribuloides</i> Wahl.	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Gmelin) Palla
	<i>Carex trisperma</i> Dewey	
	<i>Carex trisperma</i> Dewey var. <i>trisperma</i>	

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Schoenoplectus torreyi</i> (Olney) Palla	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray
	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fern.	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.
	<i>Scirpus cyperinus</i> (L.) Kunth	
	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino	<b>Elatinaceae</b>
	<i>Scirpus microcarpus</i> J. & K. Presl	<i>Elatine americana</i> (Pursh) Arn.
	<i>Scirpus pedicellatus</i> Fern.	
	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	<b>Empetraceae</b>
	<i>Trichophorum cespitosum</i> (L.) Hartm.	<i>Empetrum nigrum</i> L.
	<i>Trichophorum clintonii</i> (Gray) S.G. Smith	
<b>Dennstaedtiaceae</b>		<b>Equisetaceae</b>
	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore	<i>Equisetum arvense</i> L.
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.	<i>Equisetum fluviatile</i> L.
		<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.
		<i>Equisetum scirpoides</i> Michx.
		<i>Equisetum sylvaticum</i> L.
		<i>Equisetum x litorale</i> Kuehl.
<b>Droseraceae</b>		
	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	<b>Ericaceae</b>
	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	<i>Andromeda polifolia</i> L. var. <i>glaucophylla</i> (Link.) DC.
		<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench var. <i>angustifolia</i> (Ait.) Rehd.
<b>Dryopteridaceae</b>		<i>Epigaea repens</i> L.
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens	<i>Gaultheria hispidula</i> (L.) Muhl.
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens var. <i>angustum</i> (Willd.) Lawson	<i>Gaultheria procumbens</i> L.
	<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.	<i>Gaylussacia baccata</i> (Wang.) Koch
	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	<i>Gaylussacia dumosa</i> (Andr.) T. & G. var. <i>bigeloviana</i> Fern.
	<i>Cystopteris tenuis</i> (Michx.) Desv.	<i>Kalmia angustifolia</i> L.
	<i>Deparia acrostichoides</i> (Sw.) M. Kato	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.
	<i>Dryopteris campyloptera</i> (Kunze) Clarkson	<i>Rhododendron canadense</i> (L.) Torr.
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs	<i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd
	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.
	<i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott	<i>Vaccinium boreale</i> Hall & Aalders.
	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl.) Gray	<i>Vaccinium caespitosum</i> Michx.
	<i>Dryopteris marginalis</i> (L.) Gray	<i>Vaccinium macrocarpon</i> Ait.
	<i>Dryopteris x triploidea</i> Wherry	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.
	<i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Br.) Druce	<i>Vaccinium oxycoccus</i> L.
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	<i>Vaccinium uliginosum</i> L.
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro var. <i>pensylvanica</i> (Willd.) Morton	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. ssp. <i>minus</i> (Lodd.) Hulten
	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	
	<i>Polystichum braunii</i> (Spenner) Fée	<b>Eriocaulaceae</b>
		<i>Eriocaulon aquaticum</i> (Hill) Druce

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Eriocaulon parkeri</i> Robins.	<i>Ribes hirtellum</i> Michx.
<b>Fabaceae</b>	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fern.	<i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir.
	<i>Anthyllis vulneraria</i> L.	<i>Ribes triste</i> Pallas
	<i>Apios americana</i> Medik.	
	<i>Desmodium canadense</i> (L.) DC.	<b>Haloragaceae</b>
	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd.	<i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC.
	<i>Lathyrus japonicus</i> Willd. var. <i>pellitus</i> Fern	<i>Myriophyllum farwellii</i> Morong
	<i>Lathyrus palustris</i> L.	<i>Myriophyllum humile</i> (Raf.) Morong
	<i>Lupinus polyphyllus</i> Lindl.	<i>Myriophyllum sibiricum</i> Komarov
	<i>Medicago lupulina</i> L.	<i>Myriophyllum tenellum</i> Bigel.
	<i>Medicago sativa</i> L.	<i>Myriophyllum verticillatum</i> L.
	<i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam.	<b>Hamamelidaceae</b>
	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	<i>Hamamelis virginiana</i> L.
	<i>Trifolium arvense</i> L.	
	<i>Trifolium aureum</i> Pollich	<b>Hippuridaceae</b>
	<i>Trifolium campestre</i> Schreb.	<i>Hippuris vulgaris</i> L.
	<i>Trifolium hybridum</i> L.	
	<i>Trifolium pratense</i> L.	<b>Iridaceae</b>
	<i>Trifolium repens</i> L.	<i>Iris setosa</i> Pallas ex Link var. <i>canadensis</i> Foster
	<i>Vicia cracca</i> L.	<i>Iris versicolor</i> L.
<b>Fagaceae</b>	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	<i>Sisyrinchium montanum</i> Greene
	<i>Quercus rubra</i> L.	
<b>Fumariaceae</b>		<b>Isoetaceae</b>
	<i>Corydalis sempervirens</i> (L.) Pers.	<i>Isoetes acadensis</i> Kott
	<i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.	<i>Isoetes echinospora</i> Dur.
	<i>Fumaria officinalis</i> L.	<i>Isoetes lacustris</i> L.
<b>Gentianaceae</b>		<i>Isoetes tuckermanii</i> A. Braun
	<i>Bartonia virginica</i> (L.) BSP.	
	<i>Gentiana linearis</i> Froel.	<b>Juglandaceae</b>
	<i>Halenia deflexa</i> (Sm.) Griseb.	<i>Juglans cinerea</i> L.
<b>Geraniaceae</b>		
	<i>Geranium bicknellii</i> Britt. var. <i>longipes</i> (Wats.) Fern	<b>Juncaceae</b>
<b>Grossulariaceae</b>	<i>Ribes glandulosum</i> Grauer	<i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix ex Vill.
		<i>Juncus arcticus</i> Willd. var. <i>balticus</i> (Willd.) Trautv.
		<i>Juncus articulatus</i> L.
		<i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fern.
		<i>Juncus bufonius</i> L.
		<i>Juncus canadensis</i> Gay ex Laharpe
		<i>Juncus dudleyi</i> Wieg.
		<i>Juncus effusus</i> L.
		<i>Juncus filiformis</i> L.
		<i>Juncus gerardii</i> Loisel.



## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Juncus nodosus</i> L.	<i>Utricularia macrorhiza</i> Le Conte
	<i>Juncus pelocarpus</i> E. Meyer	<i>Utricularia minor</i> L.
	<i>Juncus subtilis</i> E. Meyer	
	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	<b>Liliaceae</b>
	<i>Juncus trifidus</i> L.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
	<i>Juncus vaseyi</i> Engelm.	<i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf.
	<i>Luzula acuminata</i> Raf.	<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl.
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	<i>Hemerocallis fulva</i> (L.) L.
	<i>Luzula pallidula</i> Kirschner	<i>Lilium canadense</i> L.
	<i>Luzula parviflora</i> (Ehrh.) Desv. var. <i>melanocarpa</i> (Michx.) Buchenau	<i>Lilium lancifolium</i> Thunb.
<b>Juncaginaceae</b>		<i>Maianthemum canadense</i> Desf.
	<i>Triglochin gaspensis</i> H. Lieth & D. Löve	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link
	<i>Triglochin maritima</i> L.	<i>Maianthemum stellatum</i> (L.) Link
	<i>Triglochin palustris</i> L.	<i>Maianthemum trifolium</i> (L.) Sloboda
<b>Lamiaceae</b>		<i>Medeola virginiana</i> L.
	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	<i>Streptopus lanceolatus</i> (Ait) Reveal
	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	<i>Tofieldia glutinosa</i> (Michx.) Pers.
	<i>Lycopus americanus</i> Muhl.	<i>Trillium cernuum</i> L.
	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	<i>Trillium erectum</i> L.
	<i>Mentha canadensis</i> L.	<i>Trillium undulatum</i> Willd.
	<i>Nepeta cataria</i> L.	<i>Uvularia sessilifolia</i> L.
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	<i>Veratrum viride</i> Ait.
	<i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>lanceolata</i> (Bart) Hulten	
	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	<b>Lycopodiaceae</b>
	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub
	<i>Scutellaria x churchilliana</i> Fern.	<i>Diphasiastrum digitatum</i> (Dill. ex A. Br.) Holub
	<i>Stachys palustris</i> L.	<i>Diphasiastrum sitchense</i> (Rupr.) Holub
	<i>Stachys pilosa</i> Nutt.	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub
	<i>Teucrium canadense</i> L.	<i>Diphasiastrum x sabinifolium</i> (Willd.) Holub
<b>Lentibulariaceae</b>		<i>Huperzia appressa</i> (Desv.) A. & D. Love
	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	<i>Huperzia lucidula</i> (Michx.) Trevisan
	<i>Utricularia cornuta</i> Michx.	<i>Huperzia selago</i> (L.) Bernh.
	<i>Utricularia geminiscapa</i> Benj.	<i>Lycopodiella inundata</i> (L.) Holub
	<i>Utricularia gibba</i> L.	<i>Lycopodium annotinum</i> L.
	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>
		<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>pungens</i> (Pylaie) Desv.
		<i>Lycopodium clavatum</i> L.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Lycopodium denroideum</i> Michx.	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>glandulosum</i> (Lehm.) Hoch & Raven
	<i>Lycopodium hickeyi</i> W.H. Wagner, Beitel, & R.C. Moran	<i>Epilobium hornemannii</i> Reichenb.
	<i>Lycopodium obscurum</i> L.	<i>Epilobium leptophyllum</i> Raf.
	<i>Lycopodium tristachyum</i> Pursh.	<i>Epilobium palustre</i> L.
<b>Lythraceae</b>		<i>Ludwigia palustris</i> (L.) Eil.
	<i>Lythrum salicaria</i> L.	<i>Oenothera biennis</i> L.
<b>Malvaceae</b>		<i>Oenothera parviflora</i> L.
	<i>Malva moschata</i> L.	<i>Oenothera perennis</i> L.
<b>Menyanthaceae</b>		<b>Ophioglossaceae</b>
	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Doll) A. Br. ex W.D.J. Koch
<b>Molluginaceae</b>		<i>Botrychium minganense</i> Vict.
	<i>Mollugo verticillata</i> L.	<i>Botrychium multifidum</i> (Gmel.) Rupr.
<b>Monotropaceae</b>		<i>Botrychium simplex</i> E. Hitch
	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.
	<i>Monotropa uniflora</i> L.	<i>Ophioglossum vulgatum</i> L.
<b>Myricaceae</b>		<b>Orchidaceae</b>
	<i>Comptonia peregrina</i> (L.) Coult.	<i>Arethusa bulbosa</i> L.
	<i>Myrica gale</i> L.	<i>Calopogon tuberosus</i> (L.) BSP.
	<i>Myrica pensylvanica</i> Mirbel.	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman var. <i>virescens</i> (Muhl.) Luer.
<b>Najadaceae</b>		<i>Corallorhiza maculata</i> Raf.
	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & Schmidt	<i>Corallorhiza maculata</i> Raf. var. <i>occidentalis</i> (Lindley) Ames
<b>Nymphaeaceae</b>		<i>Corallorhiza trifida</i> Chatelain
	<i>Nuphar microphylla</i> (Pers.) Fern.	<i>Cypripedium acaule</i> Ait.
	<i>Nuphar variegata</i> Durand	<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>pubescens</i> (Willd.) Knight
<b>Oleaceae</b>		<i>Cypripedium reginae</i> Walt.
	<i>Fraxinus americana</i> L.	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz
	<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.	<i>Goodyera oblongifolia</i> Raf.
	<i>Syringa vulgaris</i> L.	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. var. <i>ophioides</i> Fern.
<b>Onagraceae</b>		<i>Goodyera tessellata</i> Lodd.
	<i>Circaea alpina</i> L.	<i>Listera auriculata</i> Wieg.
	<i>Circaea lutetiana</i> L. ssp. <i>canadensis</i> (L.) Aschers. & Magnus	<i>Listera convallarioides</i> (Sw.) Nutt
	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	<i>Malaxis unifolia</i> Michx.
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>ciliatum</i>	

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Platanthera aquilonis</i> Sheviak	<i>Tsuga canadensis</i> (L.) Carr.
	<i>Platanthera blephariglottis</i> (Willd.) Lindl.	<b>Plantaginaceae</b>
	<i>Platanthera clavellata</i> (Michx.) Luer	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.
	<i>Platanthera dilatata</i> (Pursh) Lindl.	<i>Plantago major</i> L.
	<i>Platanthera grandiflora</i> (Bigel.) Lindl.	<i>Plantago maritima</i> L. var. <i>juncoides</i> (Lam.) Gray
	<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.	<b>Plumbaginaceae</b>
	<i>Platanthera huronensis</i> (Nutt.) Lindl.	<i>Limonium carolinianum</i> (Walt.) Britt.
	<i>Platanthera lacera</i> (Michx.) G. Don.	<b>Poaceae</b>
	<i>Platanthera obtusata</i> (Banks ex Pursh) Lindl.	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>glaucum</i> (Pease & Moore) Malte
	<i>Platanthera orbiculata</i> (Pursh) Lindl.	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>trachycaulum</i>
	<i>Platanthera psycodes</i> (L.) Lindl.	<i>Agrostis capillaris</i> L.
	<i>Pogonia ophioglossoides</i> (L.) Ker-Gawl.	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
	<i>Spiranthes lacera</i> (Raf.) Raf.	<i>Agrostis mertensii</i> Trin.
	<i>Spiranthes lucida</i> (H. H. Eat.) Ames	<i>Agrostis perennans</i> (Walt.) Tuckerm.
	<i>Spiranthes romanzoffiana</i> Cham.	<i>Agrostis scabra</i> Willd.
<b>Orobanchaceae</b>	<i>Orobanche uniflora</i> L.	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
<b>Osmundaceae</b>	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
	<i>Osmunda claytoniana</i> L.	<i>Ammophila breviligulata</i> Fern.
	<i>Osmunda regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) Gray	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
<b>Oxalidaceae</b>	<i>Oxalis montana</i> Raf.	<i>Avena sativa</i> L.
	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Brachyelytrum septentrionale</i> (Babel) G. Tucker
<b>Papaveraceae</b>	<i>Chelidonium majus</i> L.	<i>Bromus ciliatus</i> L.
	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
<b>Pinaceae</b>	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill	<i>Bromus latiglumis</i> (Shear) A.S. Hitchc.
	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) Koch	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.
	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koel.
	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	<i>Cinna latifolia</i> (Trevir. ex Gopp.) Griseb.
	<i>Picea rubens</i> Sarg.	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schut.
	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.
	<i>Pinus resinosa</i> Ait.	<i>Digitaria ischaemum</i> (Schreb.) Muhl.
	<i>Pinus strobus</i> L.	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene
		<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.
		<i>Elymus virginicus</i> L.
		<i>Elymus wiegandii</i> Fern.
		<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Jackson

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Festuca pratensis</i> Hudson	<i>Poa compressa</i> L.
	<i>Festuca rubra</i> L.	<i>Poa nemoralis</i> L.
	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>fallax</i> Thrill.	<i>Poa palustris</i> L.
	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>	<i>Poa pratensis</i> L.
	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina	<i>Poa saltuensis</i> Fern. & Wieg.
	<i>Glyceria borealis</i> (Nash) Batch.	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl. ssp. <i>limosa</i> (Schur) Jáv.
	<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.	<i>Puccinellia maritima</i> (Huds.) Parl.
	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson ex A. Gray	<i>Puccinellia nutkaensis</i> (J. Presl.) Fern. & Weath.
	<i>Glyceria melicaria</i> (Michx.) Hubbard	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen
	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.	<i>Schizachyrium scoparium</i> (Michx.) Nash
	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>stricta</i> (Scribn.) Fern	<i>Secale cereale</i> L.
	<i>Glyceria x laxa</i> (Scribn.) Scribn.	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.
	<i>Hierochloe odorata</i> (L.) P. Beauv.	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.
	<i>Hordeum jubatum</i> L.	<i>Spartina patens</i> (Ait.) Muhl.
	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Hara	<i>Spartina pectinata</i> Link
	<i>Milium effusum</i> L.	<i>Sphenopholis intermedia</i> (Rydb.) Rydb.
	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fern.	<i>Torreyochloa pallida</i> (Torr.) Church var. <i>fernaldii</i> (Hitchc.) Dore ex Koyama & Kawano
	<i>Muhlenbergia glomerata</i> (Willd.) Trin.	<i>Trisetum melicoides</i> (Michx.) Scribn.
	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richter
	<i>Muhlenbergia uniflora</i> (Muhl.) Fern.	<i>Triticum aestivum</i> L.
	<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.	<i>Zizania aquatica</i> L.
	<i>Oryzopsis canadensis</i> (Poir.) Torr.	<i>Zizania aquatica</i> L. var. <i>aquatica</i>
	<i>Oryzopsis pungens</i> (Torr.) Hitchc.	<i>Zizania aquatica</i> L. var. <i>brevis</i> Fassett
	<i>Panicum acuminatum</i> Sw. ssp. <i>fasciculatum</i> (Torr.) Fern.	<i>Zizania palustris</i> L.
	<i>Panicum acuminatum</i> Sw. var. <i>lindheimeri</i> Nash	
	<i>Panicum boreale</i> Nash	<b>Podostemaceae</b>
	<i>Panicum depauperatum</i> Muhl.	<i>Podostemum ceratophyllum</i> Michx.
	<i>Panicum linearifolium</i> Scribn. ex Nash	
	<i>Panicum philadelphicum</i> Bernh. ex Trin.	<b>Polygonaceae</b>
	<i>Panicum xanthophysum</i> Gray	<i>Fallopia cilinodis</i> (Michx.) J. Holub
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love
	<i>Phleum pratense</i> L.	<i>Fallopia scandens</i> (L.) Holub
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>emersa</i> (Michx.) Hickman
	<i>Poa alsodes</i> Gray	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>stipulacea</i> (Coleman) Hara
	<i>Poa annua</i> L.	<i>Persicaria arifolia</i> (L.) Harolds.
		<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) P.M. Opiz

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Persicaria hydropiperoides</i> (Michx.) J.K. Small	<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.
	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray	<i>Potamogeton robbinsii</i> Oakes
	<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray	<i>Potamogeton spirillus</i> Tuckerm.
	<i>Persicaria pensylvanica</i> (L.) J.K. Small	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fern.
	<i>Persicaria punctata</i> (Ell.) Small	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Borner
	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) Gross	
	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau	<b>Primulaceae</b>
	<i>Polygonum buxiforme</i> Small	<i>Glaux maritima</i> L.
	<i>Polygonum neglectum</i> Besser	<i>Lysimachia ciliata</i> L.
	<i>Polygonum prolificum</i> (Small) Robins.	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) BSP.
	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.	<i>Lysimachia thyrsoflora</i> L.
	<i>Rumex acetosella</i> L.	<i>Samolus valerandi</i> L. ssp. <i>parviflorus</i> (Raf.) Hulten.
	<i>Rumex crispus</i> L.	<i>Trientalis borealis</i> Raf.
	<i>Rumex longifolius</i> DC.	
	<i>Rumex maritimus</i> L.	<b>Pteridaceae</b>
	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	<i>Adiantum pedatum</i> L.
	<i>Rumex orbiculatus</i> Gray	<i>Cryptogramma stelleri</i> (Gmel.) Prentl
	<i>Rumex pallidus</i> Bigelow	
	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm.	<b>Pyrolaceae</b>
<b>Polypodiaceae</b>		<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton ssp. <i>cisatlantica</i> (Blake) Hulten.
	<i>Polypodium virginianum</i> L.	<i>Moneses uniflora</i> (L.) Gray.
<b>Portulacaceae</b>		<i>Orthilia secunda</i> (L.) House
	<i>Claytonia caroliniana</i> Michx.	<i>Pyrola americana</i> Sweet
<b>Potamogetonaceae</b>		<i>Pyrola asarifolia</i> Michx.
	<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.
	<i>Potamogeton amplifolius</i> Tuckerm.	<i>Pyrola elliptica</i> Nutt.
	<i>Potamogeton confervoides</i> Rchb.	<i>Pyrola minor</i> L.
	<i>Potamogeton epihydrus</i> Raf.	
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	<b>Ranunculaceae</b>
	<i>Potamogeton natans</i> L.	<i>Actaea pachypoda</i> Ell.
	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch	<i>Actaea rubra</i> (Ait.) Willd.
	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	<i>Anemone americana</i> (DC.) H. Hara
	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	<i>Anemone canadensis</i> L.
	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	<i>Anemone quinquefolia</i> L.
	<i>Potamogeton pusillus</i> L. ssp. <i>pusillus</i>	<i>Caltha palustris</i> L.
	<i>Potamogeton pusillus</i> L. ssp. <i>tenuissimus</i> (Mert. & Koch) Haynes & Hellquist	<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.
		<i>Clematis virginiana</i> L.
		<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
		<i>Ranunculus abortivus</i> L.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Ranunculus acris</i> L.	<i>Comarum palustris</i> L.
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.	<i>Crataegus chrysocarpa</i> Ashe
	<i>Ranunculus aquatilis</i> L. var. <i>diffusus</i> Withering	<i>Crataegus flabellata</i> (Spach) Kirchn.
	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.	<i>Crataegus macrantha</i> Lodd.
	<i>Ranunculus flammula</i> L.	<i>Dalibarda repens</i> L.
	<i>Ranunculus flammula</i> L. var. <i>ovalis</i> (Bigelow) L.D. Benson	<i>Fragaria vesca</i> L.
	<i>Ranunculus hispidus</i> Michx. var. <i>caricetorum</i> (Greene) T. Duncan	<i>Fragaria virginiana</i> Dcne. ssp. <i>glauca</i> (S. Wats.) Staudt.
	<i>Ranunculus pensylvanicus</i> L.	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
	<i>Ranunculus repens</i> L.	<i>Geum rivale</i> L.
	<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh	<i>Malus pumila</i> P. Mill.
<b>Rhamnaceae</b>		<i>Pentaphylloides floribunda</i> (Pursh) A. Love
	<i>Frangula alnus</i> Mill.	<i>Photinia floribunda</i> (Lindley) Robertson & Phipps
	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
<b>Rosaceae</b>		<i>Potentilla argentea</i> L.
	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	<i>Potentilla intermedia</i> L.
	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	<i>Potentilla norvegica</i> L.
	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fern.	<i>Potentilla recta</i> L.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A.</i> <i>humilis</i> Wieg.	<i>Potentilla simplex</i> Michx.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (tausch) M. Roemer x <i>A.</i> <i>sanguinea</i> (Pursh) DC.	<i>Prunus nigra</i> Ait.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A.</i> <i>stolonifera</i> Wieg.	<i>Prunus padus</i> L.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) Roemer	<i>Prunus pensylvanica</i> L. f.
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.	<i>Prunus pumila</i> L.
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg. x <i>A. laevis</i> Wieg.	<i>Prunus pumila</i> L. var. <i>depressa</i> (Pursh) Gleason
	<i>Amelanchier interior</i> Neilson	<i>Prunus serotina</i> Ehrh.
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.	<i>Prunus virginiana</i> L.
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg. x <i>A. stolonifera</i> Wieg.	<i>Rosa blanda</i> Ait.
	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	<i>Rosa carolina</i> L.
	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.	<i>Rosa eglanteria</i> L.
	<i>Amelanchier x intermedia</i> Spach	<i>Rosa nitida</i> Willd.
	<i>Amelanchier x neglecta</i> Egglest.	<i>Rosa palustris</i> Marsh.
	<i>Amelanchier x quinti-martii</i> Louis-Marie	<i>Rosa virginiana</i> Mill.
	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	<i>Rubus canadensis</i> L.
	<i>Argentina egedii</i> (Wormsk.) Rydb.	<i>Rubus chamaemorus</i> L.
		<i>Rubus hispidus</i> L.
		<i>Rubus idaeus</i> L.
		<i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>strigosus</i> Michx.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Rubus pubescens</i> Raf.	<i>Salix pyrifolia</i> Anderss.
	<i>Rubus setosus</i> Bigel. x <i>R. vermontanus</i> Blanch.	<i>Salix sericea</i> Marsh.
	<i>Rubus vermontanus</i> Blanch.	
	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Ait.) Rydb.	<b>Santalaceae</b>
	<i>Sorbus americana</i> Marsh.	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt.
	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) Schneid.	<i>Geocaulon lividum</i> (Richards.) Fern.
	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel	<b>Sarraceniaceae</b>
	<i>Spiraea tomentosa</i> L.	<i>Sarracenia purpurea</i> L.
	<i>X Sorbaronia x jackii</i> Rehd.	
<b>Rubiaceae</b>		<b>Saxifragaceae</b>
	<i>Galium asprellum</i> Michx.	<i>Chrysosplenium americanum</i> Schwein.
	<i>Galium kamtschaticum</i> Steller	<i>Mitella nuda</i> L.
	<i>Galium mollugo</i> L.	<i>Tiarella cordifolia</i> L.
	<i>Galium obtusum</i> Bigel.	
	<i>Galium palustre</i> L.	<b>Scheuchzeriaceae</b>
	<i>Galium tinctorium</i> L.	<i>Scheuchzeria palustris</i> L. var. <i>americana</i> Fern.
	<i>Galium trifidum</i> L.	<b>Scrophulariaceae</b>
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>subbiflorum</i> (Wieg.) Piper	<i>Agalinis paupercula</i> (Gray) Britt. var. <i>borealis</i> Pennell
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>trifidum</i>	<i>Chelone glabra</i> L.
	<i>Galium triflorum</i> Michx.	<i>Euphrasia americana</i> Wettst.
	<i>Mitchella repens</i> L.	<i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex J.F. Lehm.
<b>Ruppiaceae</b>		<i>Limosella australis</i> R. Br.
	<i>Ruppia maritima</i> L.	<i>Linaria repens</i> (L.) Mill.
		<i>Linaria vulgaris</i> Mill.
<b>Salicaceae</b>		<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell
	<i>Populus balsamifera</i> L.	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>inundata</i> Pennell
	<i>Populus grandidentata</i> Michx.	<i>Melampyrum lineare</i> Desr.
	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	<i>Mimulus moschatus</i> Dougl. ex Lindl.
	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	<i>Mimulus ringens</i> L.
	<i>Salix discolor</i> Muhl.	<i>Nuttallanthus canadensis</i> (L.) D.A. Sutton
	<i>Salix eriocephala</i> Michx.	<i>Odontites vernus</i> (Bell.) Dumort. ssp. <i>serotinus</i> (Dumort.) Corb.
	<i>Salix eriocephala</i> Michx. x <i>S. sericea</i> Marsh.	<i>Rhinanthus minor</i> L.
	<i>Salix humilis</i> Marsh.	<i>Verbascum thapsus</i> L.
	<i>Salix lucida</i> Muhl.	<i>Veronica americana</i> Schwein. ex Benth.
	<i>Salix myricoides</i> Muhl.	<i>Veronica arvensis</i> L.
	<i>Salix pellita</i> (Anderss.) Anderss. ex Schneid.	<i>Veronica officinalis</i> L. var. <i>tournefortii</i> (Vill.) Reichenb.
	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	<i>Veronica scutellata</i> L.
		<i>Veronica serpyllifolia</i> L.

## Species List for Northumberland County

Family	Species	Species
	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. ssp. <i>humifusa</i> (Dickson) Syme	<b>Violaceae</b>
<b>Solanaceae</b>	<i>Solanum dulcamara</i> L. <i>Solanum ptychanthum</i> Dunal	<i>Viola adunca</i> Sm. <i>Viola blanda</i> Willd. <i>Viola conspersa</i> Reichenb. <i>Viola cucullata</i> Ait. <i>Viola labradorica</i> Schrank
<b>Sparganiaceae</b>	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx. <i>Sparganium emersum</i> Rehmann ssp. <i>acaule</i> (Beeby ex Macoun) C.D.K. Cook & M.S. Nicholls. <i>Sparganium emersum</i> Rehmann ssp. <i>emersum</i> <i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm. <i>Sparganium fluctuans</i> (Engelm. ex Morong.) Robins. <i>Sparganium natans</i> L.	<i>Viola macloskeyi</i> Lloyd ssp. <i>pallens</i> (Banks ex DC.) Baker <i>Viola nephrophylla</i> Greene <i>Viola novae-angliae</i> House <i>Viola pubescens</i> Ait. var. <i>scabriuscula</i> Schwein. ex T. & G. <i>Viola renifolia</i> Gray <i>Viola selkirkii</i> Pursh <i>Viola sororia</i> Willd. <i>Viola x melissifolia</i> Greene
<b>Taxaceae</b>	<i>Taxus canadensis</i> Nutt.	
<b>Thelypteridaceae</b>	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt <i>Thelypteris noveboracensis</i> (L.) Nieuwl. <i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott var. <i>pubescens</i> (Lawson) Prince <i>Thelypteris simulata</i> (Davenp.) Nieuwl.	<b>Viscaceae</b> <i>Arceuthobium pusillum</i> Peck
<b>Typhaceae</b>	<i>Typha angustifolia</i> L. <i>Typha latifolia</i> L.	<b>Vitaceae</b> <i>Vitis riparia</i> Michx.
<b>Ulmaceae</b>	<i>Ulmus americana</i> L.	<b>Xyridaceae</b> <i>Xyris montana</i> Ries.
<b>Urticaceae</b>	<i>Boehmeria cylindrica</i> (L.) Sw. <i>Laportea canadensis</i> (L.) Wedd. <i>Pilea pumila</i> (L.) Gray <i>Urtica dioica</i> L. ssp. <i>dioica</i> <i>Urtica dioica</i> L. ssp. <i>gracilis</i> (Ait.) Seland.	<b>Zannichelliaceae</b> <i>Zannichellia palustre</i> L.
<b>Valerianaceae</b>	<i>Valeriana officinalis</i> L.	<b>Zosteraceae</b> <i>Zostera marina</i> L. var. <i>stenophylla</i> Asch. & Graebn.
<b>Verbenaceae</b>	<i>Verbena hastata</i> L.	