

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
Aceraceae	<i>Acer negundo</i> L. <i>Acer pensylvanicum</i> L. <i>Acer platanoides</i> L. <i>Acer rubrum</i> L. <i>Acer saccharum</i> Marsh. <i>Acer spicatum</i> Lam.	Aquifoliaceae <i>Ilex verticillata</i> (L.) Gray <i>Nemopanthus mucronatus</i> (L.) Loes.
Alismataceae	<i>Alisma triviale</i> Pursh <i>Alisma triviale</i> Pursh var. <i>triviale</i> <i>Sagittaria cuneata</i> Sheldon <i>Sagittaria graminea</i> Michx. <i>Sagittaria latifolia</i> Willd.	Araceae <i>Arisaema triphyllum</i> (L.) Schott <i>Calla palustris</i> L.
Anacardiaceae	<i>Rhus hirta</i> (L.) Sudworth <i>Toxicodendron rydbergii</i> (Small) Greene	Araliaceae <i>Aralia hispida</i> Vent. <i>Aralia nudicaulis</i> L. <i>Aralia racemosa</i> L.
Apiaceae	<i>Aegopodium podagraria</i> L. <i>Angelica atropurpurea</i> L. <i>Carum carvi</i> L. <i>Cicuta bulbifera</i> L. <i>Cicuta maculata</i> L. <i>Conioselinum chinense</i> (L.) BSP. <i>Heracleum maximum</i> Bartr. <i>Hydrocotyle americana</i> L. <i>Ligusticum scothicum</i> L. <i>Osmorhiza berteroi</i> DC. <i>Osmorhiza claytonii</i> (Michx.) Clarke <i>Osmorhiza depauperata</i> Phil. <i>Pimpinella saxifraga</i> L. <i>Sanicula marilandica</i> L. <i>Zizia aurea</i> (L.) Koch	Aristolochiaceae <i>Asarum canadense</i> L.
Apocynaceae	<i>Apocynum androsaemifolium</i> L. ssp. <i>androsaemifolium</i> var. <i>incanum</i> A. DC. <i>Apocynum cannabinum</i> L.	Aspleniaceae <i>Asplenium trichomanes</i> L. <i>Asplenium trichomanes-ramosum</i> L.
		Asteraceae <i>Achillea millefolium</i> L. <i>Achillea ptarmica</i> L. <i>Ageratina altissima</i> (L.) King & Robins. <i>Anaphalis margaritacea</i> (L.) Benth. & Hook. f. <i>Antennaria howellii</i> Greene <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>canadensis</i> (Greene) Bayer <i>Antennaria howellii</i> Greene ssp. <i>neodioica</i> (Greene) Bayer <i>Arctium lappa</i> L. <i>Arctium minus</i> Bernh. <i>Arnica lanceolata</i> Nutt. <i>Arnica lonchophylla</i> Greene <i>Artemisia biennis</i> Willd. <i>Artemisia campestris</i> ssp. <i>caudata</i> (Michx.) Hall & Clements <i>Artemisia ludoviciana</i> Nutt. <i>Artemisia vulgaris</i> L. <i>Bidens cernua</i> L. <i>Bidens connata</i> Muhl. ex Willd. <i>Bidens frondosa</i> L.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Canadanthus modestus</i> (Lindl.) G.L. Nesom	<i>Hieracium scabrum</i> Michx. var. <i>tonsum</i> Fern. & St. John
	<i>Centaurea nigra</i> L.	<i>Hieracium umbellatum</i> L.
	<i>Cichorium intybus</i> L.	<i>Hieracium x floribundum</i> Wimm. & Grab.
	<i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop.	<i>Lactuca biennis</i> (Moench) Fern.
	<i>Cirsium muticum</i> Michx.	<i>Lactuca serriola</i> L.
	<i>Cirsium vulgare</i> (Savi) Ten.	<i>Leontodon autumnalis</i> L.
	<i>Conyza canadensis</i> (L.) Cronq.	<i>Leucanthemum vulgare</i> Lam.
	<i>Crepis tectorum</i> L.	<i>Matricaria discoidea</i> DC.
	<i>Doellingeria umbellata</i> (Mill.) Nees	<i>Matricaria maritima</i> L. var. <i>agrestis</i> (Knaf) Wilmott
	<i>Echinops exaltatus</i> Schrad.	<i>Oclemena acuminata</i> (Michx.) Greene
	<i>Erigeron annuus</i> (L.) Pers.	<i>Omalotheca sylvatica</i> (L.) Schultz-Bip. & F.W. Schultz
	<i>Erigeron hyssopifolius</i> Michx.	<i>Petasites frigidus</i> (L.) Fries. var. <i>palmatus</i> (Ait.) Cronq.
	<i>Erigeron philadelphicus</i> L.	<i>Prenanthes altissima</i> L.
	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd.	<i>Prenanthes racemosa</i> Michx.
	<i>Erigeron strigosus</i> Muhl. ex Willd. var. <i>septentrionalis</i> (Fern. & Wieg.) Fern.	<i>Prenanthes trifoliolata</i> (Cass.) Fern.
	<i>Eupatorium maculatum</i> L.	<i>Senecio aureus</i> L.
	<i>Eupatorium maculatum</i> L. var. <i>maculatum</i>	<i>Senecio pauperculus</i> Michx.
	<i>Eurybia macrophylla</i> (L.) Cass.	<i>Senecio viscosus</i> L.
	<i>Eurybia radula</i> (Ait.) G.L. Nesom	<i>Senecio vulgaris</i> L.
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass.	<i>Solidago bicolor</i> L.
	<i>Euthamia graminifolia</i> (L.) Nutt. ex Cass. var. <i>graminifolia</i>	<i>Solidago canadensis</i> L.
	<i>Gnaphalium uliginosum</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>canadensis</i>
	<i>Helianthus annuus</i> L.	<i>Solidago canadensis</i> L. var. <i>scabra</i> Torr. & Gray
	<i>Helianthus tuberosus</i> L.	<i>Solidago flexicaulis</i> L.
	<i>Hieracium aurantiacum</i> L.	<i>Solidago gigantea</i> Ait.
	<i>Hieracium caespitosum</i> Dumort.	<i>Solidago hispida</i> Muhl. ex Willd.
	<i>Hieracium canadense</i> Michx.	<i>Solidago hispida</i> Muhl. ex Willd. var. <i>hispida</i>
	<i>Hieracium canadense</i> Michx. var. <i>canadense</i>	<i>Solidago hispida</i> Muhl. ex Willd. var. <i>tonsa</i> Fern.
	<i>Hieracium canadense</i> Michx. var. <i>divaricatum</i> Lepage	<i>Solidago juncea</i> Ait.
	<i>Hieracium lachenalii</i> Gmel.	<i>Solidago macrophylla</i> Pursh
	<i>Hieracium pilosella</i> L.	<i>Solidago petiolaris</i> Ait.
	<i>Hieracium piloselloides</i> Vill.	<i>Solidago puberula</i> Nutt.
	<i>Hieracium praealtum</i> Vill. ex Gochnat var. <i>decipiens</i> Koch.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill.
	<i>Hieracium robinsonii</i> (Zahn) Fern.	<i>Solidago rugosa</i> P. Mill. ssp. <i>rugosa</i> var. <i>rugosa</i>
	<i>Hieracium scabrum</i> Michx. var. <i>scabrum</i>	<i>Solidago sempervirens</i> L.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Solidago simplex</i> var. <i>randii</i> (Porter) Kartesz & Gandhi	<i>Alnus viridis</i> (Villars) DC. ssp. <i>crispa</i> (Ait.) Turrill.
	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt.	<i>Betula alleghaniensis</i> Britt.
	<i>Solidago uliginosa</i> Nutt. var. <i>uliginosa</i>	<i>Betula cordifolia</i> Regel
	<i>Sonchus arvensis</i> L.	<i>Betula minor</i> (Tuckerman) Fern.
	<i>Sonchus arvensis</i> L. ssp. <i>uliginosus</i> (Bieb.) Nyman	<i>Betula papyrifera</i> Marsh.
	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	<i>Betula pumila</i> L.
	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	<i>Betula x caerulea</i> Blanch.
	<i>Symphotrichum anticostense</i> (Fern.) Nesom	<i>Corylus cornuta</i> Marsh.
	<i>Symphotrichum boreale</i> (Torr. & A. Gray) A. Löve & D. Löve	
	<i>Symphotrichum ciliolatum</i> (Lindl.) A. Love & D. Love	Boraginaceae
	<i>Symphotrichum cordifolium</i> (L.) G.L. Nesom	<i>Anchusa arvensis</i> (L.) Bieb.
	<i>Symphotrichum lanceolatum</i> (Willd.) G.L. Nesom	<i>Borago officinalis</i> L.
	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> var. <i>crenifolium</i> (Fern.) Labrecque & Brouillet	<i>Cynoglossum virginianum</i> L. var. <i>boreale</i> Fern.
	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> var. <i>elodes</i> (Torr. & Gray) G.L. Nesom	<i>Echium vulgare</i> L.
	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> (L.) G.L. Nesom var. <i>novi-belgii</i>	<i>Hackelia deflexa</i> (Wahl.) Opiz var. <i>americana</i> (Gray) Fern. & Johnson
	<i>Symphotrichum novi-belgii</i> L. var. <i>villicaulis</i> (Gray) Boivin	<i>Lappula squarrosa</i> (Retz.) Dumort.
	<i>Symphotrichum puniceum</i> (L.) A. Love & D. Love var. <i>puniceum</i>	<i>Lithospermum officinale</i> L.
	<i>Tanacetum bipinnatum</i> (L.) Schultz-Bip. ssp. <i>huronense</i> (Nutt.) Breitung	<i>Mertensia maritima</i> (L.) S.F. Gray
	<i>Tanacetum vulgare</i> L.	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill
	<i>Taraxacum officinale</i> Weber	<i>Myosotis laxa</i> Lehm.
	<i>Taraxacum officinale</i> Weber ssp. <i>officinale</i>	<i>Myosotis scorpioides</i> L.
	<i>Tussilago farfara</i> L.	<i>Myosotis stricta</i> Link
Balsaminaceae		
	<i>Impatiens capensis</i> Meerb.	
	<i>Impatiens pallida</i> Nutt.	
Berberidaceae		
	<i>Berberis vulgaris</i> L.	
	<i>Caulophyllum thalictroides</i> (L.) Michx.	
Betulaceae		
	<i>Alnus incana</i> (L.) Moench ssp. <i>rugosa</i> (Du Roi) Clausen.	
		<i>Arabis drummondii</i> Gray
		<i>Arabis glabra</i> (L.) Bernh.
		<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.
		<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. var. <i>adpressipilis</i> (Hopkins) Rollins
		<i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop. var. <i>pyncocarpa</i> (Hopkins) Rollins
		<i>Arabis x divaricarpa</i> Nels.
		<i>Barbarea orthoceras</i> Ledeb.
		<i>Barbarea vulgaris</i> Ait. f.
		<i>Brassica juncea</i> (L.) Czern.
		<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch
		<i>Brassica rapa</i> L.
		<i>Cakile edentula</i> (Bigel.) Hook.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	<i>Lonicera canadensis</i> Bartr. ex Marsh.
	<i>Cardamine x maxima</i> (Nutt.) Wood	<i>Lonicera oblongifolia</i> (Goldie) Hook.
	<i>Cardamine diphylla</i> (Michx.) Wood	<i>Lonicera tatarica</i> L.
	<i>Cardamine pensylvanica</i> Muhl.	<i>Lonicera villosa</i> (Michx.) J.A. Schultes
	<i>Descurainia incana</i> (Bernh. ex Fisch. & C.A. Mey.) Dorn.	<i>Lonicera x bella</i> Zabel.
	<i>Draba arabisans</i> Michx.	<i>Sambucus canadensis</i> L.
	<i>Draba cana</i> Rydb.	<i>Sambucus racemosa</i> L. ssp. <i>pubens</i> (Michx.) House.
	<i>Erucastrum gallicum</i> (Willd.) Schulz	<i>Symphoricarpos albus</i> (L.) Blake var. <i>laevigatus</i> (Fern.) Blake
	<i>Erysimum cheiranthoides</i> L.	<i>Viburnum edule</i> (Michx.) Raf.
	<i>Erysimum hieracifolium</i> L.	<i>Viburnum lantanoides</i> Michx.
	<i>Lepidium campestre</i> (L.) Ait. f.	<i>Viburnum nudum</i> L. var. <i>cassinoides</i> (L.) T. & G.
	<i>Lepidium densiflorum</i> Schrad.	<i>Viburnum opulus</i> L. var. <i>americanum</i> Ait.
	<i>Raphanus raphanistrum</i> L.	
	<i>Rorippa microphylla</i> (Boenn. ex Reichenb.) Hyl. ex A. & D. Löve	Caryophyllaceae
	<i>Rorippa nasturtium-aquaticum</i> (L.) Hayek	<i>Cerastium arvense</i> L. ssp. <i>strictum</i> (L.) Ugborough
	<i>Rorippa palustris</i> (L.) Bess.	<i>Cerastium fontanum</i> Baumg. ssp. <i>vulgare</i> (Hartman) Greuter & Burdet
	<i>Sinapis arvensis</i> L.	<i>Honckenya peploides</i> (L.) Ehrh. ssp. <i>robusta</i> (Fern.) Hulten.
	<i>Thlaspi arvense</i> L.	<i>Moehringia lateriflora</i> (L.) Fenzl
Butomaceae		<i>Sagina procumbens</i> L.
	<i>Butomus umbellatus</i> L.	<i>Saponaria officinalis</i> L.
Callitrichaceae		<i>Silene latifolia</i> Poir ssp. <i>alba</i> (P. Mill.) Greuter & Burdet
	<i>Callitriche hermaphroditica</i> L.	<i>Silene noctiflora</i> L.
	<i>Callitriche heterophylla</i> Pursh	<i>Silene vulgaris</i> (Moench) Garcke
	<i>Callitriche palustris</i> L.	<i>Spergularia arvensis</i> L.
Campanulaceae		<i>Spergularia rubra</i> (L.) J. & K. Presl
	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	<i>Spergularia salina</i> J. & K. Presl
	<i>Lobelia inflata</i> L.	<i>Stellaria alsine</i> Grimm
	<i>Lobelia kalmii</i> L.	<i>Stellaria borealis</i> Bigelow
Cannabaceae		<i>Stellaria calycantha</i> (Ledeb.) Bong
	<i>Humulus lupulus</i> L.	<i>Stellaria graminea</i> L.
	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupuloides</i> E. Small	<i>Stellaria humifusa</i> Rottb.
	<i>Humulus lupulus</i> L. var. <i>lupulus</i>	<i>Stellaria longifolia</i> Muhl. ex Willd.
Caprifoliaceae		<i>Stellaria longipes</i> Goldie
	<i>Diervilla lonicera</i> P. Mill.	<i>Stellaria media</i> (L.) Vill.
	<i>Linnaea borealis</i> L. ssp. <i>longiflora</i> (Torr.) Hulten	
		Chenopodiaceae

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Atriplex franktonii</i> Taschereau	<i>Blysmus rufus</i> (Huds.) Link
	<i>Atriplex glabriuscula</i> Edmondston	<i>Bolboschoenus maritimus</i> (L.) Palla ssp. <i>paludosus</i> (A. Nelson) T. Koyama
	<i>Atriplex patula</i> L.	<i>Carex aquatilis</i> Wahlenb.
	<i>Atriplex prostrata</i> Boucher ex DC.	<i>Carex arcta</i> Boott
	<i>Chenopodium album</i> L.	<i>Carex arctata</i> Boott ex Hook.
	<i>Chenopodium berlandieri</i> Moq. var. <i>macrocalyrium</i> (Aellen) Cronq.	<i>Carex argyrantha</i> Tuckerm. ex Dewey
	<i>Chenopodium glaucum</i> L.	<i>Carex atratiformis</i> Britt.
	<i>Salicornia depressa</i> Standl.	<i>Carex backii</i> Boott
	<i>Suaeda maritima</i> (L.) Dumort	<i>Carex bebbii</i> (Bailey) Fern.
Clusiaceae		<i>Carex bromoides</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Hypericum boreale</i> (Britt.) Bickn.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir.
	<i>Hypericum ellipticum</i> Hook.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>brunnescens</i>
	<i>Hypericum majus</i> (Gray) Britt.	<i>Carex brunnescens</i> (Pers.) Poir. ssp. <i>sphaerostachya</i> (Tuck.) Kalela
	<i>Hypericum perforatum</i> L.	<i>Carex buxbaumii</i> Wahl.
	<i>Triadenum fraseri</i> (Spach) Gleason	<i>Carex canescens</i> L.
Convolvulaceae		<i>Carex canescens</i> L. ssp. <i>canescens</i>
	<i>Calystegia sepium</i> (L.) R. Br. ssp. <i>americana</i> (Sims) Brummitt.	<i>Carex capillaris</i> L.
	<i>Convolvulus arvensis</i> L.	<i>Carex castanea</i> Wahl.
Cornaceae		<i>Carex communis</i> Bailey
	<i>Cornus alternifolia</i> L. f.	<i>Carex concinna</i> R. Br.
	<i>Cornus canadensis</i> L.	<i>Carex crawei</i> Dewey
	<i>Cornus rugosa</i> Lam.	<i>Carex crawfordii</i> Fern.
	<i>Cornus sericea</i> L.	<i>Carex crinita</i> Lam.
Crassulaceae		<i>Carex cryptolepis</i> Mack.
	<i>Hylotelephium telephium</i> L.	<i>Carex debilis</i> Michx. var. <i>rudgei</i> Bailey
Cucurbitaceae		<i>Carex deflexa</i> Hornem.
	<i>Echinocystis lobata</i> (Michx.) T. & G.	<i>Carex deweyana</i> Schw.
Cupressaceae		<i>Carex diandra</i> Schrank
	<i>Juniperus communis</i> L.	<i>Carex disperma</i> Dewey
	<i>Juniperus horizontalis</i> Moench	<i>Carex eburnea</i> Boott ex Hooker
	<i>Thuja occidentalis</i> L.	<i>Carex echinata</i> Murray
Cuscutaceae		<i>Carex exilis</i> Dewey
	<i>Cuscuta gronovii</i> Willd.	<i>Carex flava</i> L.
Cyperaceae		<i>Carex foenea</i> Willd.
		<i>Carex folliculata</i> L.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Carex garberi</i> Fern.	<i>Carex retrorsa</i> Schw.
	<i>Carex gracillima</i> Schw.	<i>Carex rostrata</i> Stokes
	<i>Carex granularis</i> Muhl. var. <i>haleana</i> (Olney) Porter	<i>Carex scabrata</i> Schw.
	<i>Carex gynandra</i> Schwein.	<i>Carex scoparia</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex gynocrates</i> Wormsk. ex Drejer	<i>Carex sprengelii</i> Dewey ex Spreng.
	<i>Carex hormathodes</i> Fern.	<i>Carex stipata</i> Muhl.
	<i>Carex houghtoniana</i> Torr. ex Dewey	<i>Carex stricta</i> Lam.
	<i>Carex hystericina</i> Muhl. ex Willd.	<i>Carex tincta</i> (Fern.) Fern.
	<i>Carex interior</i> Bailey	<i>Carex torta</i> Boott
	<i>Carex intumescens</i> Rudge	<i>Carex tribuloides</i> Wahl.
	<i>Carex lacustris</i> Willd.	<i>Carex trisperma</i> Dewey
	<i>Carex lasiocarpa</i> Ehrh. var. <i>americana</i> Fern.	<i>Carex umbellata</i> Schkuhr ex Willd.
	<i>Carex lenticularis</i> Michx. var. <i>blakei</i> Dewey	<i>Carex utriculata</i> Boott
	<i>Carex lenticularis</i> Michx. var. <i>lenticularis</i>	<i>Carex vaginata</i> Tausch
	<i>Carex leptalea</i> Wahl.	<i>Carex vesicaria</i> L.
	<i>Carex leptoneuria</i> (Fern.) Fern.	<i>Carex vesicaria</i> L. var. <i>vesicaria</i>
	<i>Carex limosa</i> L.	<i>Carex viridula</i> Michx.
	<i>Carex livida</i> (Wahl.) Willd. var. <i>radicalis</i> Paine	<i>Carex viridula</i> Michx. ssp. <i>brachyrhyncha</i> (Celak.) B. Schmid var. <i>elatior</i> (Schlecht.) Crins
	<i>Carex lucorum</i> Willd. ex Link	<i>Carex vulpinoidea</i> Michx.
	<i>Carex magellanica</i> Lam.	<i>Carex wiegandii</i> Mack.
	<i>Carex magellanica</i> Lam. ssp. <i>irrigua</i> (Wahl.) Fern.	<i>Carex x knieskernii</i> Dewey
	<i>Carex michauxiana</i> Boeckl.	<i>Cyperus bipartitus</i> Torr.
	<i>Carex norvegica</i> Retz. ssp. <i>inferalpina</i> (Wahl.) HultJn	<i>Dulichium arundinaceum</i> (L.) Britt.
	<i>Carex novae-angliae</i> Schw.	<i>Eleocharis acicularis</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex oligosperma</i> Michx.	<i>Eleocharis elliptica</i> Kunth.
	<i>Carex ormostachya</i> Wieg.	<i>Eleocharis erythropoda</i> Steud.
	<i>Carex paleacea</i> Schreber ex Wahl.	<i>Eleocharis intermedia</i> (Muhl.) Schultes
	<i>Carex pallescens</i> L.	<i>Eleocharis obtusa</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex peckii</i> Howe	<i>Eleocharis ovata</i> (Roth) R. & S.
	<i>Carex pedunculata</i> Muhl. ex Willd.	<i>Eleocharis palustris</i> (L.) R. & S.
	<i>Carex pellita</i> Michx.	<i>Eleocharis quinqueflora</i> (Hartm.) Schwarz.
	<i>Carex prairea</i> Dewey	<i>Eleocharis tenuis</i> (Willd.) Schultes
	<i>Carex projecta</i> Mack.	<i>Eriophorum virginicum</i> L.
	<i>Carex pseudocyperus</i> L.	<i>Eriophorum viridicarinatum</i> (Engelm.) Fern.
	<i>Carex radiata</i> (Wahl.) Sm.	<i>Schoenoplectus acutus</i> (Muhl. ex Bigelow) A. & D. Löve
	<i>Carex recta</i> Boott	

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i> (Gmelin) Palla	<i>Onoclea sensibilis</i> L.
	<i>Scirpus atrocinctus</i> Fern.	<i>Polystichum braunii</i> (Spenner) Fée
	<i>Scirpus hattorianus</i> Makino	<i>Woodsia alpina</i> (Bolton) S.F. Gray
	<i>Scirpus microcarpus</i> J. & K. Presl	<i>Woodsia glabella</i> R. Br. ex Richardson
	<i>Trichophorum alpinum</i> (L.) Pers.	<i>Woodsia ilvensis</i> (L.) R. Br.
	<i>Trichophorum clintonii</i> (Gray) S.G. Smith	<i>Woodsia x gracilis</i> (Lawson) Butters
Dennstaedtiaceae		Elaeagnaceae
	<i>Dennstaedtia punctilobula</i> (Michx.) Moore	<i>Shepherdia canadensis</i> (L.) Nutt.
	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn var. <i>latiusculum</i> (Desv.) Underw.	Elatinaceae
Droseraceae		<i>Elatine minima</i> (Nutt.) Fisch. & Mey
	<i>Drosera anglica</i> Huds.	Empetraceae
	<i>Drosera intermedia</i> Hayne	<i>Empetrum nigrum</i> L.
	<i>Drosera rotundifolia</i> L.	Equisetaceae
	<i>Drosera rotundifolia</i> L. var. <i>rotundifolia</i>	<i>Equisetum arvense</i> L.
Dryopteridaceae		<i>Equisetum fluviatile</i> L.
	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth ex Mertens var. <i>angustum</i> (Willd.) Lawson	<i>Equisetum hyemale</i> L. ssp. <i>affine</i>
	<i>Cystopteris bulbifera</i> (L.) Bernh.	<i>Equisetum palustre</i> L.
	<i>Cystopteris fragilis</i> (L.) Bernh.	<i>Equisetum pratense</i> Ehrh.
	<i>Cystopteris tenuis</i> (Michx.) Desv.	<i>Equisetum scirpoides</i> Michx.
	<i>Deparia acrostichoides</i> (Sw.) M. Kato	<i>Equisetum sylvaticum</i> L.
	<i>Dryopteris campyloptera</i> (Kunze) Clarkson	<i>Equisetum variegatum</i> Schleich. ex Weber & Mohr
	<i>Dryopteris campyloptera</i> (Kunze) Clarkson x <i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl.) Gray	Ericaceae
	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Villars) H.P. Fuchs	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> (L.) Spreng.
	<i>Dryopteris cristata</i> (L.) Gray	<i>Chamaedaphne calyculata</i> (L.) Moench var. <i>angustifolia</i> (Ait.) Rehd.
	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	<i>Epigaea repens</i> L.
	<i>Dryopteris fragrans</i> (L.) Schott	<i>Gaultheria hispidula</i> (L.) Muhl.
	<i>Dryopteris goldiana</i> (Hooker ex Goldie) A. Gray	<i>Gaultheria procumbens</i> L.
	<i>Dryopteris intermedia</i> (Muhl.) Gray	<i>Kalmia angustifolia</i> L.
	<i>Dryopteris marginalis</i> (L.) Gray	<i>Kalmia polifolia</i> Wangenh.
	<i>Dryopteris x triploidea</i> Wherry	<i>Rhododendron groenlandicum</i> (Oeder) Kron & Judd
	<i>Dryopteris x uliginosa</i> (A. Br.) Druce	<i>Vaccinium angustifolium</i> Ait.
	<i>Gymnocarpium dryopteris</i> (L.) Newm.	<i>Vaccinium myrtilloides</i> Michx.
	<i>Gymnocarpium robertianum</i> (Hoffm.) Newm.	<i>Vaccinium vitis-idaea</i> L. ssp. <i>minus</i> (Lodd.) Hulten
	<i>Matteuccia struthiopteris</i> (L.) Todaro var. <i>pensylvanica</i> (Willd.) Morton	Euphorbiaceae
		<i>Euphorbia helioscopia</i> L.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
Fabaceae	<i>Amphicarpaea bracteata</i> (L.) Fern. <i>Apios americana</i> Medik. <i>Astragalus alpinus</i> L. var. <i>brunetianus</i> Fern. <i>Astragalus eucosmus</i> Robins. <i>Desmodium canadense</i> (L.) DC. <i>Desmodium glutinosum</i> (Muhl.) Wood <i>Hedysarum alpinum</i> L. <i>Lathyrus japonicus</i> Willd. <i>Lathyrus japonicus</i> Willd. var. <i>pellitus</i> Fern <i>Lathyrus latifolius</i> L. <i>Lathyrus palustris</i> L. <i>Lathyrus pratensis</i> L. <i>Lathyrus sylvestris</i> L. <i>Medicago lupulina</i> L. <i>Medicago sativa</i> L. <i>Melilotus officinalis</i> (L.) Lam. <i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC var. <i>johannensis</i> Fern. <i>Oxytropis campestris</i> (L.) DC. <i>Trifolium arvense</i> L. <i>Trifolium aureum</i> Pollich <i>Trifolium hybridum</i> L. <i>Trifolium medium</i> L. <i>Trifolium pratense</i> L. <i>Trifolium repens</i> L. <i>Vicia cracca</i> L. <i>Vicia sepium</i> L.	Grossulariaceae <i>Ribes glandulosum</i> Grauer <i>Ribes hirtellum</i> Michx. <i>Ribes lacustre</i> (Pers.) Poir. <i>Ribes nigrum</i> L. <i>Ribes triste</i> Pallas Haloragaceae <i>Myriophyllum alterniflorum</i> DC. <i>Myriophyllum sibiricum</i> Komarov Hippuridaceae <i>Hippuris vulgaris</i> L. Hydrocharitaceae <i>Elodea canadensis</i> Michx. <i>Elodea nuttallii</i> (Planch.) St. John Iridaceae <i>Iris pseudacorus</i> L. <i>Iris setosa</i> Pallas ex Link var. <i>canadensis</i> Foster <i>Iris versicolor</i> L. <i>Sisyrinchium montanum</i> Greene Isoetaceae <i>Isoetes echinospora</i> Dur. <i>Isoetes lacustris</i> L. Juncaceae <i>Juncus alpinoarticulatus</i> Chaix ex Vill. <i>Juncus alpinoarticulatus</i> L. x <i>J. nodosus</i> L. <i>Juncus arcticus</i> Willd. var. <i>balticus</i> (Willd.) Trautv. <i>Juncus articulatus</i> L. <i>Juncus brachycephalus</i> (Engelm.) Buch. <i>Juncus brevicaudatus</i> (Engelm.) Fern. <i>Juncus bufonius</i> L. <i>Juncus dudleyi</i> Wieg. <i>Juncus effusus</i> L. <i>Juncus filiformis</i> L. <i>Juncus nodosus</i> L. <i>Juncus subtilis</i> E. Meyer <i>Juncus tenuis</i> Willd.
Fagaceae	<i>Fagus grandifolia</i> Ehrh.	
Fumariaceae	<i>Corydalis sempervirens</i> (L.) Pers. <i>Dicentra cucullaria</i> (L.) Bernh.	
Gentianaceae	<i>Gentianella amarella</i> (L.) Boerner ssp. <i>acuta</i> (Michx.) Gillett. <i>Halenia deflexa</i> (Sm.) Griseb.	

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Luzula acuminata</i> Raf.	<i>Allium schoenoprasum</i> L.
	<i>Luzula multiflora</i> (Ehrh.) Lej.	<i>Asparagus officinalis</i> L.
	<i>Luzula pallidula</i> Kirschner	<i>Clintonia borealis</i> (Ait.) Raf.
	<i>Luzula parviflora</i> (Ehrh.) Desv. var. <i>melanocarpa</i> (Michx.) Buchenau	<i>Erythronium americanum</i> Ker-Gawl.
		<i>Lilium canadense</i> L.
Juncaginaceae		<i>Maianthemum canadense</i> Desf.
	<i>Triglochin gaspensis</i> H. Lieth & D. Löve	<i>Maianthemum racemosum</i> (L.) Link
	<i>Triglochin maritima</i> L.	<i>Maianthemum stellatum</i> (L.) Link
	<i>Triglochin palustris</i> L.	<i>Maianthemum trifolium</i> (L.) Sloboda
Lamiaceae		<i>Medeola virginiana</i> L.
	<i>Agastache foeniculum</i> (Pursh) Ktze.	<i>Polygonatum pubesens</i> (Willd.) Pursh
	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	<i>Streptopus amplexifolius</i> (L.) DC.
	<i>Galeopsis tetrahit</i> L.	<i>Streptopus lanceolatus</i> (Ait) Reveal
	<i>Glechoma hederacea</i> L.	<i>Tofieldia glutinosa</i> (Michx.) Pers.
	<i>Lycopus americanus</i> Muhl.	<i>Trillium cernuum</i> L.
	<i>Lycopus uniflorus</i> Michx.	<i>Trillium erectum</i> L.
	<i>Mentha canadensis</i> L.	<i>Trillium undulatum</i> Willd.
	<i>Mentha spicata</i> L.	<i>Veratrum viride</i> Ait.
	<i>Prunella vulgaris</i> L.	<i>Zigadenus elegans</i> Pursh ssp. <i>glaucus</i> (Nutt.) Hulten
	<i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>lanceolata</i> (Bart) Hulten	Linaceae
	<i>Prunella vulgaris</i> L. ssp. <i>vulgaris</i>	<i>Linum catharticum</i> L.
	<i>Scutellaria galericulata</i> L.	<i>Linum usitatissimum</i> L.
	<i>Scutellaria lateriflora</i> L.	
	<i>Scutellaria x churchilliana</i> Fern.	Lycopodiaceae
	<i>Stachys pilosa</i> Nutt.	<i>Diphasiastrum complanatum</i> (L.) Holub
	<i>Thymus pulegioides</i> L.	<i>Diphasiastrum digitatum</i> (Dill. ex A. Br.) Holub
Lemnaceae		<i>Diphasiastrum sitchense</i> (Rupr.) Holub
	<i>Lemna minor</i> L.	<i>Diphasiastrum tristachyum</i> (Pursh) Holub
Lentibulariaceae		<i>Diphasiastrum x sabinifolium</i> (Willd.) Holub
	<i>Pinguicula vulgaris</i> L.	<i>Huperzia lucidula</i> (Michx.) Trevisan
	<i>Utricularia cornuta</i> Michx.	<i>Huperzia x josephbeitelii</i> A. Haines
	<i>Utricularia geminiscapa</i> Benj.	<i>Lycopodium annotinum</i> L.
	<i>Utricularia intermedia</i> Hayne	<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>annotinum</i>
	<i>Utricularia macrorhiza</i> Le Conte	<i>Lycopodium annotinum</i> L. var. <i>pungens</i> (Pylaie) Desv.
	<i>Utricularia minor</i> L.	<i>Lycopodium clavatum</i> L.
Liliaceae		<i>Lycopodium denroideum</i> Michx.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Lycopodium lagopus</i> (Laest. ex Hartm.) Zinserl. ex Kuz.-Proch.	<i>Botrychium lanceolatum</i> (Gmel.) Angstr. ssp. <i>angustisegmentum</i> (Pease & Moore) Clausen
Lythraceae	<i>Lythrum salicaria</i> L.	<i>Botrychium matricariifolium</i> (Doll) A. Br. ex W.D.J. Koch
Menyanthaceae	<i>Menyanthes trifoliata</i> L.	<i>Botrychium minganense</i> Vict.
Monotropaceae	<i>Monotropa hypopithys</i> L.	<i>Botrychium multifidum</i> (Gmel.) Rupr.
	<i>Monotropa uniflora</i> L.	<i>Botrychium simplex</i> E. Hitch
	<i>Pterospora andromedea</i> Nutt.	<i>Botrychium virginianum</i> (L.) Sw.
Myricaceae	<i>Myrica gale</i> L.	Orchidaceae
Najadaceae	<i>Najas flexilis</i> (Willd.) Rostk. & Schmidt	<i>Amerorchis rotundifolia</i> (Banks ex Pursh) Hulten
Nymphaeaceae	<i>Nuphar microphylla</i> (Pers.) Fern.	<i>Calypto bulbosa</i> (L.) Oakes
	<i>Nuphar variegata</i> Durand	<i>Coeloglossum viride</i> (L.) Hartman var. <i>virescens</i> (Muhl.) Luer.
Oleaceae	<i>Fraxinus nigra</i> Marsh.	<i>Corallorhiza maculata</i> Raf. var. <i>maculata</i>
	<i>Syringa vulgaris</i> L.	<i>Corallorhiza maculata</i> Raf. var. <i>occidentalis</i> (Lindley) Ames
Onagraceae	<i>Circaea alpina</i> L.	<i>Corallorhiza trifida</i> Chatelain
	<i>Circaea lutetiana</i> L. ssp. <i>canadensis</i> (L.) Aschers. & Magnus	<i>Cypripedium acaule</i> Ait.
	<i>Circaea x intermedia</i> Ehrh.	<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>makasin</i> (Farwell) Sheviak
	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	<i>Cypripedium parviflorum</i> Salisb. var. <i>pubescens</i> (Willd.) Knight
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf.	<i>Cypripedium reginae</i> Walt.
	<i>Epilobium ciliatum</i> Raf. ssp. <i>glandulosum</i> (Lehm.) Hoch & Raven	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz
	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	<i>Goodyera oblongifolia</i> Raf.
	<i>Epilobium hornemannii</i> Reichenb.	<i>Goodyera repens</i> (L.) R. Br. var. <i>ophioides</i> Fern.
	<i>Epilobium leptophyllum</i> Raf.	<i>Goodyera tessellata</i> Lodd.
	<i>Epilobium palustre</i> L.	<i>Liparis loeselii</i> (L.) Richard
	<i>Oenothera biennis</i> L.	<i>Listera auriculata</i> Wieg.
	<i>Oenothera parviflora</i> L.	<i>Listera convallarioides</i> (Sw.) Nutt
	<i>Oenothera perennis</i> L.	<i>Listera cordata</i> (L.) R. Br.
Ophioglossaceae		<i>Malaxis unifolia</i> Michx.
		<i>Platanthera aquilonis</i> Sheviak
		<i>Platanthera clavellata</i> (Michx.) Luer
		<i>Platanthera dilatata</i> (Pursh) Lindl.
		<i>Platanthera hookeri</i> (Torr.) Lindl.
		<i>Platanthera huronensis</i> (Nutt.) Lindl.
		<i>Platanthera obtusata</i> (Banks ex Pursh) Lindl.
		<i>Platanthera orbiculata</i> (Pursh) Lindl.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Pogonia ophioglossoides</i> (L.) Ker-Gawl.	<i>Alopecurus aequalis</i> Sobol.
	<i>Spiranthes romanzoffiana</i> Cham.	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
Orobanchaceae		<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.
	<i>Epifagus virginiana</i> (L.) Bart.	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Osmundaceae		<i>Avena sativa</i> L.
	<i>Osmunda cinnamomea</i> L.	<i>Brachyelytrum septentrionale</i> (Babel) G. Tucker
	<i>Osmunda claytoniana</i> L.	<i>Bromus ciliatus</i> L.
	<i>Osmunda regalis</i> L. var. <i>spectabilis</i> (Willd.) Gray	<i>Bromus inermis</i> Leyss.
Oxalidaceae		<i>Bromus latiglumis</i> (Shear) A.S. Hitchc.
	<i>Oxalis montana</i> Raf.	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv.
	<i>Oxalis stricta</i> L.	<i>Calamagrostis canadensis</i> (Michx.) P. Beauv. var. <i>canadensis</i>
Papaveraceae		<i>Calamagrostis stricta</i> (Timm) Koel. ssp. <i>stricta</i>
	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	<i>Cinna latifolia</i> (Trevir. ex Gopp.) Griseb.
Pinaceae		<i>Dactylis glomerata</i> L.
	<i>Abies balsamea</i> (L.) Mill	<i>Danthonia spicata</i> (L.) P. Beauv. ex Roem. & Schut.
	<i>Larix laricina</i> (Du Roi) Koch	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv.
	<i>Picea glauca</i> (Moench) Voss	<i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) P. Beauv. ssp. <i>cespitosa</i>
	<i>Picea mariana</i> (Mill.) BSP.	<i>Echinochloa crus-galli</i> (L.) P. Beauv.
	<i>Picea rubens</i> Sarg.	<i>Elymus wiegandii</i> Fern.
	<i>Pinus banksiana</i> Lamb.	<i>Elytrigia repens</i> (L.) Desv. ex Jackson
	<i>Pinus strobus</i> L.	<i>Festuca filiformis</i> Pourret
Plantaginaceae		<i>Festuca pratensis</i> Hudson
	<i>Littorella uniflora</i> (L.) Aschers.	<i>Festuca rubra</i> L.
	<i>Plantago lanceolata</i> L.	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>fallax</i> Thrill.
	<i>Plantago major</i> L.	<i>Festuca rubra</i> L. ssp. <i>rubra</i>
	<i>Plantago maritima</i> L. var. <i>juncooides</i> (Lam.) Gray	<i>Festuca subverticillata</i> (Pers.) E.P. Alexeev
Plumbaginaceae		<i>Festuca trachyphylla</i> (Hackel) Krajina
	<i>Limonium carolinianum</i> (Walt.) Britt.	<i>Glyceria borealis</i> (Nash) Batch.
Poaceae		<i>Glyceria canadensis</i> (Michx.) Trin.
	<i>Agropyron trachycaulum</i> (Link) Malte var. <i>glaucum</i> (Pease & Moore) Malte	<i>Glyceria grandis</i> S. Watson ex A. Gray
	<i>Agrostis capillaris</i> L.	<i>Glyceria melicaria</i> (Michx.) Hubbard
	<i>Agrostis gigantea</i> Roth	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc.
	<i>Agrostis perennans</i> (Walt.) Tuckerm.	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>striata</i>
	<i>Agrostis scabra</i> Willd.	<i>Glyceria striata</i> (Lam.) Hitchc. var. <i>stricta</i> (Schribn.) Fern
	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	<i>Hierochloa odorata</i> (L.) P. Beauv.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Hordeum jubatum</i> L.	<i>Trisetum melicoides</i> (Michx.) Scribn.
	<i>Leersia oryzoides</i> (L.) Sw.	<i>Trisetum spicatum</i> (L.) Richter
	<i>Leymus mollis</i> (Trin.) Hara	
	<i>Lolium perenne</i> L. ssp. <i>perenne</i>	Polemoniaceae
	<i>Milium effusum</i> L.	<i>Collomia linearis</i> Nutt.
	<i>Muhlenbergia frondosa</i> (Poir.) Fern.	
	<i>Muhlenbergia glomerata</i> (Willd.) Trin.	Polygalaceae
	<i>Muhlenbergia mexicana</i> (L.) Trin.	<i>Polygala senega</i> L.
	<i>Muhlenbergia richardsonis</i> (Trin.) Rydb.	
	<i>Oryzopsis asperifolia</i> Michx.	Polygonaceae
	<i>Panicum acuminatum</i> Sw. ssp. <i>fasciculatum</i> (Torr.) Fern.	<i>Fallopia cilinodis</i> (Michx.) J. Holub
	<i>Panicum capillare</i> L.	<i>Fallopia convolvulus</i> (L.) A. Love
	<i>Panicum miliaceum</i> L.	<i>Fallopia scandens</i> (L.) Holub
	<i>Panicum philadelphicum</i> Bernh. ex Trin.	<i>Persicaria amphibia</i> (L.) S.F. Gray var. <i>stipulacea</i> (Coleman) Hara
	<i>Phalaris arundinacea</i> L.	<i>Persicaria hydropiper</i> (L.) P.M. Opiz
	<i>Phleum pratense</i> L.	<i>Persicaria lapathifolia</i> (L.) S.F. Gray
	<i>Phragmites australis</i> (Cav.) Trin. ex Steud.	<i>Persicaria maculosa</i> S.F. Gray
	<i>Poa alsodes</i> Gray	<i>Persicaria sagittata</i> (L.) Gross
	<i>Poa annua</i> L.	<i>Persicaria vivipara</i> (L.) L.-P.R. Decraene
	<i>Poa compressa</i> L.	<i>Polygonum achoreum</i> Blake
	<i>Poa glauca</i> Vahl. ssp. <i>glauca</i>	<i>Polygonum arenastrum</i> Jord. ex Boreau
	<i>Poa palustris</i> L.	<i>Polygonum buxiforme</i> Small
	<i>Poa pratensis</i> L.	<i>Polygonum ramosissimum</i> Michx.
	<i>Poa saltuensis</i> Fern. & Wieg.	<i>Rumex acetosa</i> L.
	<i>Puccinellia distans</i> (Jacq.) Parl.	<i>Rumex acetosella</i> L.
	<i>Puccinellia pumila</i> ((Vasey) Hitchc.	<i>Rumex crispus</i> L.
	<i>Schizachne purpurascens</i> (Torr.) Swallen	<i>Rumex longifolius</i> DC.
	<i>Setaria italica</i> (L.) P. Beauv.	<i>Rumex obtusifolius</i> L.
	<i>Setaria pumila</i> (Poir.) Roemer & J.A. Schultes	<i>Rumex orbiculatus</i> Gray
	<i>Setaria viridis</i> (L.) Beauv.	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm.
	<i>Spartina alterniflora</i> Loisel.	<i>Rumex salicifolius</i> Weinm. var. <i>mexicanus</i> (Meisn.) C. L. Hitchc.
	<i>Spartina patens</i> (Ait.) Muhl.	Polypodiaceae
	<i>Spartina pectinata</i> Link	<i>Polypodium appalachianum</i> Haufler & Windham
	<i>Sphenopholis intermedia</i> (Rydb.) Rydb.	<i>Polypodium virginianum</i> L.
	<i>Torreyochloa pallida</i> (Torr.) Church var. <i>fernaldii</i> (Hitchc.) Dore ex Koyama & Kawano	Portulacaceae
		<i>Claytonia caroliniana</i> Michx.
		Potamogetonaceae
		<i>Potamogeton alpinus</i> Balbis

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Potamogeton confervoides</i> Rchb.	<i>Pyrola asarifolia</i> Michx.
	<i>Potamogeton epihydrus</i> Raf.	<i>Pyrola chlorantha</i> Sw.
	<i>Potamogeton foliosus</i> Raf.	<i>Pyrola elliptica</i> Nutt.
	<i>Potamogeton gramineus</i> L.	<i>Pyrola minor</i> L.
	<i>Potamogeton natans</i> L.	
	<i>Potamogeton oakesianus</i> Robbins	Ranunculaceae
	<i>Potamogeton obtusifolius</i> Mert. & Koch	<i>Actaea pachypoda</i> Ell.
	<i>Potamogeton perfoliatus</i> L.	<i>Actaea rubra</i> (Ait.) Willd.
	<i>Potamogeton praelongus</i> Wulfen	<i>Anemone americana</i> (DC.) H. Hara
	<i>Potamogeton pusillus</i> L.	<i>Anemone canadensis</i> L.
	<i>Potamogeton pusillus</i> L. ssp. <i>tenuissimus</i> (Mert. & Koch) Haynes & Hellquist	<i>Anemone multifida</i> Poir.
	<i>Potamogeton richardsonii</i> (Benn.) Rydb.	<i>Anemone multifida</i> Poir. var. <i>multifida</i>
	<i>Potamogeton robbinsii</i> Oakes	<i>Anemone multifida</i> Poir. var. <i>richardsiana</i> Fern.
	<i>Potamogeton spirillus</i> Tuckerm.	<i>Anemone parviflora</i> Michx.
	<i>Potamogeton strictifolius</i> Benn.	<i>Anemone virginiana</i> L.
	<i>Potamogeton zosteriformis</i> Fern.	<i>Anemone virginiana</i> L. var. <i>alba</i> (Oakes) Wood
	<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Borner ssp. <i>alpina</i> (Blytt ex Hagstra.) R. Haynes, D. Les & M. Kral	<i>Anemone virginiana</i> L. var. <i>cylindroidea</i> B. Boivin
	<i>Stuckenia filiformis</i> (Pers.) Borner ssp. <i>occidentalis</i> (Robbins) R. Haynes, D. Les & M. Kral	<i>Aquilegia vulgaris</i> L.
	<i>Stuckenia pectinata</i> (L.) Borner	<i>Caltha palustris</i> L.
Primulaceae		<i>Clematis occidentalis</i> (Hornem.) DC.
	<i>Glaux maritima</i> L.	<i>Clematis virginiana</i> L.
	<i>Lysimachia ciliata</i> L.	<i>Coptis trifolia</i> (L.) Salisb.
	<i>Lysimachia terrestris</i> (L.) BSP.	<i>Ranunculus abortivus</i> L.
	<i>Lysimachia thyrsoiflora</i> L.	<i>Ranunculus acris</i> L.
	<i>Primula mistassinica</i> Michx.	<i>Ranunculus aquatilis</i> L.
	<i>Trientalis borealis</i> Raf.	<i>Ranunculus aquatilis</i> L. var. <i>calvescens</i> (W. Drew) Benson
Pteridaceae		<i>Ranunculus aquatilis</i> L. var. <i>diffusus</i> Withering
	<i>Adiantum pedatum</i> L.	<i>Ranunculus cymbalaria</i> Pursh.
	<i>Cryptogramma stelleri</i> (Gmel.) Prentl	<i>Ranunculus flammula</i> L.
Pyrolaceae		<i>Ranunculus flammula</i> L. var. <i>reptans</i> (L.) E. Meyer
	<i>Chimaphila umbellata</i> (L.) Barton ssp. <i>cisatlantica</i> (Blake) Hulten.	<i>Ranunculus hispidus</i> Michx. var. <i>caricetorum</i> (Greene) T. Duncan
	<i>Moneses uniflora</i> (L.) Gray.	<i>Ranunculus pensylvanicus</i> L.
	<i>Orthilia secunda</i> (L.) House	<i>Ranunculus recurvatus</i> Poir.
	<i>Pyrola americana</i> Sweet	<i>Ranunculus repens</i> L.
		<i>Thalictrum confine</i> Fern.
		<i>Thalictrum pubescens</i> Pursh

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
Rhamnaceae		<i>Fragaria virginiana</i> Dcne. ssp. <i>glauca</i> (S. Wats.) Staudt.
	<i>Rhamnus alnifolia</i> L'Hér.	<i>Geum aleppicum</i> Jacq.
Rosaceae		<i>Geum canadense</i> Jacq.
	<i>Agrimonia gryposepala</i> Wallr.	<i>Geum laciniatum</i> Murr.
	<i>Agrimonia striata</i> Michx.	<i>Geum macrophyllum</i> Willd.
	<i>Alchemilla filicaulis</i> Buser	<i>Geum rivale</i> L.
	<i>Amelanchier arborea</i> (Michx. f.) Fern.	<i>Malus pumila</i> P. Mill.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A. humilis</i> Wieg.	<i>Pentaphylloides floribunda</i> (Pursh) A. Love
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (tausch) M. Roemer x <i>A. sanguinea</i> (Pursh) DC.	<i>Photinia melanocarpa</i> (Michx.) Robertson & Phipps
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) M. Roemer x <i>A. stolonifera</i> Wieg.	<i>Potentilla argentea</i> L.
	<i>Amelanchier bartramiana</i> (Tausch) Roemer	<i>Potentilla arguta</i> Pursh
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg.	<i>Potentilla norvegica</i> L.
	<i>Amelanchier humilis</i> Wieg. x <i>A. laevis</i> Wieg.	<i>Potentilla simplex</i> Michx.
	<i>Amelanchier interior</i> Neilson	<i>Prunus pumila</i> L. var. <i>depressa</i> (Pursh) Gleason
	<i>Amelanchier laevis</i> Wieg.	<i>Prunus virginiana</i> L.
	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC.	<i>Rosa arkansana</i> var. <i>suffulta</i> (Greene) Cockerell
	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC. var. <i>gaspensis</i> Wieg.	<i>Rosa blanda</i> Ait.
	<i>Amelanchier sanguinea</i> (Pursh) DC. var. <i>sanguinea</i>	<i>Rosa blanda</i> Ait. var. <i>blanda</i>
	<i>Amelanchier stolonifera</i> Wieg.	<i>Rosa blanda</i> Ait. var. <i>glabra</i> Crepin
	<i>Amelanchier x intermedia</i> Spach	<i>Rosa centifolia</i> L.
	<i>Amelanchier x neglecta</i> Egglest.	<i>Rosa cinnamomea</i> L.
	<i>Amelanchier x quinti-martii</i> Louis-Marie	<i>Rosa nitida</i> Willd.
	<i>Argentina anserina</i> (L.) Rydb.	<i>Rubus hispidus</i> L.
	<i>Argentina egedii</i> (Wormsk.) Rydb.	<i>Rubus idaeus</i> L. var. <i>strigosus</i> Michx.
	<i>Chaenomeles japonica</i> (Thunb.) Lindl. ex Spackh.	<i>Rubus pubescens</i> Raf.
	<i>Comarum palustris</i> L.	<i>Rubus pubescens</i> Raf. var. <i>pubescens</i>
	<i>Crataegus brainerdii</i> Sarg.	<i>Sibbaldiopsis tridentata</i> (Ait.) Rydb.
	<i>Crataegus chrysocarpa</i> Ashe	<i>Sorbaria sorbifolia</i> (L.) A. Braun
	<i>Crataegus macrantha</i> Lodd.	<i>Sorbus americana</i> Marsh.
	<i>Crataegus scabrida</i> Sarg.	<i>Sorbus decora</i> (Sarg.) Schneid.
	<i>Dalibarda repens</i> L.	<i>Spiraea alba</i> Du Roi var. <i>latifolia</i> (Ait.) Dippel
	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	<i>Spiraea ulmaria</i> L.
	<i>Fragaria vesca</i> L.	Rubiaceae
	<i>Fragaria vesca</i> L. ssp. <i>americana</i> (Porter) Staudt.	<i>Galium asprellum</i> Michx.
		<i>Galium boreale</i> L.
		<i>Galium kamtschaticum</i> Steller

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Galium labradoricum</i> Wieg.	<i>Parnassia glauca</i> Raf.
	<i>Galium mollugo</i> L.	
	<i>Galium obtusum</i> Bigel.	Scheuchzeriaceae
	<i>Galium palustre</i> L.	<i>Scheuchzeria palustris</i> L. var. <i>americana</i> Fern.
	<i>Galium tinctorium</i> L.	Scrophulariaceae
	<i>Galium trifidum</i> L.	<i>Castilleja pallida</i> (L.) Spreng.
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>subbiflorum</i> (Wieg.) Piper	<i>Castilleja septentrionalis</i> Lindl.
	<i>Galium trifidum</i> L. ssp. <i>trifidum</i>	<i>Chaenorrhinum minus</i> (L.) Lange
	<i>Galium triflorum</i> Michx.	<i>Chelone glabra</i> L.
Ruppiaceae		<i>Cymbalaria muralis</i> P.G. Gaertn., B. Mey. & Scherb.
	<i>Ruppia maritima</i> L.	<i>Euphrasia americana</i> Wettst.
Salicaceae		<i>Euphrasia nemorosa</i> (Pers.) Walk.
	<i>Populus balsamifera</i> L.	<i>Euphrasia stricta</i> J.P. Wolff ex J.F. Lehm.
	<i>Populus tremuloides</i> Michx.	<i>Gratiola neglecta</i> Torr.
	<i>Salix bebbiana</i> Sarg.	<i>Linaria vulgaris</i> Mill.
	<i>Salix discolor</i> Muhl.	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell
	<i>Salix discolor</i> Muhl. x <i>S. humilis</i> Marsh.	<i>Lindernia dubia</i> (L.) Pennell var. <i>dubia</i>
	<i>Salix eriocephala</i> Michx.	<i>Melampyrum lineare</i> Desr.
	<i>Salix exigua</i> Nutt. ssp. <i>interior</i> (Rowlee) Cronq.	<i>Mimulus ringens</i> L.
	<i>Salix humilis</i> Marsh.	<i>Rhinanthus minor</i> L.
	<i>Salix lucida</i> Muhl.	<i>Veronica americana</i> Schwein. ex Benth.
	<i>Salix myricoides</i> Muhl.	<i>Veronica arvensis</i> L.
	<i>Salix pedicellaris</i> Pursh	<i>Veronica chamaedrys</i> L.
	<i>Salix pellita</i> (Anderss.) Anderss. ex Schneid.	<i>Veronica officinalis</i> L. var. <i>tournefortii</i> (Vill.) Reichenb.
	<i>Salix petiolaris</i> Sm.	<i>Veronica peregrina</i> L. ssp. <i>xalapensis</i> (Kunth) Pennell
	<i>Salix pyrifolia</i> Anderss.	<i>Veronica scutellata</i> L.
	<i>Salix viminalis</i> L.	<i>Veronica serpyllifolia</i> L.
	<i>Salix x rubens</i> Schrank	<i>Veronica serpyllifolia</i> L. ssp. <i>humifusa</i> (Dickson) Syme
Santalaceae		<i>Veronica serpyllifolia</i> L. ssp. <i>serpyllifolia</i>
	<i>Comandra umbellata</i> (L.) Nutt.	Selaginellaceae
	<i>Geocaulon lividum</i> (Richards.) Fern.	<i>Selaginella selaginoides</i> (L.) P. Beauv. ex M. & S.
Sarraceniaceae		Solanaceae
	<i>Sarracenia purpurea</i> L.	<i>Solanum dulcamara</i> L.
Saxifragaceae		Sparganiaceae
	<i>Chrysosplenium americanum</i> Schwein.	<i>Sparganium americanum</i> Nutt.
	<i>Mitella nuda</i> L.	<i>Sparganium angustifolium</i> Michx.

Species List for Restigouche County

Family	Species	Species
	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann ssp. <i>acaule</i> (Beeby ex Macoun) C.D.K. Cook & M.S. Nicholls.	<i>Viola pubescens</i> Ait. var. <i>scabriuscula</i> Schwein. ex T. & G.
	<i>Sparganium emersum</i> Rehmann ssp. <i>emersum</i>	<i>Viola renifolia</i> Gray
	<i>Sparganium erectum</i> L.	<i>Viola selkirkii</i> Pursh
	<i>Sparganium eurycarpum</i> Engelm.	<i>Viola sororia</i> Willd.
	<i>Sparganium fluctuans</i> (Engelm. ex Morong.) Robins.	
	<i>Sparganium natans</i> L.	
Taxaceae	<i>Taxus canadensis</i> Nutt.	
Thelypteridaceae	<i>Phegopteris connectilis</i> (Michx.) Watt	
	<i>Thelypteris palustris</i> (Salisb.) Schott var. <i>pubescens</i> (Lawson) Prince	
Typhaceae	<i>Typha angustifolia</i> L.	
	<i>Typha latifolia</i> L.	
	<i>Typha x glauca</i> Godr.	
Ulmaceae	<i>Ulmus americana</i> L.	
Urticaceae	<i>Laportea canadensis</i> (L.) Wedd.	
	<i>Urtica dioica</i> L. ssp. <i>gracilis</i> (Ait.) Seland.	
Valerianaceae	<i>Valeriana dioica</i> L. var. <i>sylvatica</i> S. Wats	
	<i>Valeriana officinalis</i> L.	
	<i>Valeriana uliginosa</i> (T. & G.) Rydb.	
Violaceae	<i>Viola adunca</i> Sm.	
	<i>Viola blanda</i> Willd.	
	<i>Viola conspersa</i> Reichenb.	
	<i>Viola cucullata</i> Ait.	
	<i>Viola labradorica</i> Schrank	
	<i>Viola macloskeyi</i> Lloyd ssp. <i>pallens</i> (Banks ex DC.) Baker	
	<i>Viola nephrophylla</i> Greene	
	<i>Viola novae-angliae</i> House	